

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_224780**

UNIVERSAL  
LIBRARY









# شرح تحریر اقلیدس

پہلے چہرہ مقالے اور گیارہویں اور بارہویں مقالہ کی ضروری شکلوں کی سطح

اور نتائج کے

مؤلفہ ٹاؤنہٹر صاحب ایم۔ اے۔ ایف۔ آر۔ ایس

جسکو

منشی محمد ذکاء اللہ صاحب و فیروز پوری کیو ارسائنس اینڈ لٹریچر پبلیشرز کالج

الہ آباد نے ترجمہ کیا

پانچویں دفعہ

مطبع مرقوموی ہلی مین ایٹھام جی فاطمہ غفر اللہ عنہا کے طبع ہوا

۱۳۸۷ھ

رسالہ ساحت مور صاحب

رسالہ سوالات ساحت اسٹین ۱۲۲ سوال مع حل ہین

علم مثلث

رسالہ علم مثلث مستوی ٹوڈ ہنٹر

ایضاً گرومی

رسالہ علم مثلث مستوی ہائین گلبرتہ

رسالہ متکامل ہاویل عاشقینی

تتمیز

متفرقات

رسالہ علم ہند بالجبر

رسالہ علم حساب بجزئیات ٹوڈ ہنٹر

رسالہ علم کتاب الکلیات

علوم طبعیہ

رسالہ علوم سکون اس علم کی بہت سی معتبر انگریزی کتابوں سے انتخاب کر کے لکھا ہے

رسالہ چاندیہ علم کیمیا ابتدائے اصول علم کیمیا کے لکھے ہیں اور اسکے ساتھ

متنبیہ میں علم کیمیا کی تاریخ کا کچھ بیان ہے

ضعیفہ تفصیلات کی تہید و مقالہ اول

علوم طبعیہ کی الف بے کے سوالات و جوابات کے طور پر

جغرافیہ یا ضمیمہ رسالہ کرہ اور نقشوں کے بنانے اور سمجھنے کے باب میں

جغرافیہ یعنی سو سوالات سوال اسکے امین ہوا۔ بادل۔ مینہ۔ اوس۔ برف

کے باب میں سوال و جواب سطح لکھے ہیں کہ کیونکر استاد و نیکو پوچھنے

چاہئیں اور شاگردوں کو بتلانے۔

تواریخ و جغرافیہ

تاریخ ہندو عہد ہندو

تاریخ ہندو عہد انگلشیہ درجہ چار جلد

جغرافیہ ہندو یوں کے لئے

محمد ذکا و الدیر و فیس مسو رکالج الہ آباد

۲۱۳۸۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم

## شرح مقالہ اول

حدود اول سات حدود پر بہت سی بحثیں محققین نے کی ہیں لیکن ہم ان بحثوں میں نہیں پڑتے اسلئے کہ انہیں دو طرحت کی تحقیقات ہوتی ہے اول یہ کہ تصورات اور تصدیقات ہندسہ کا مہدار کیا ہے اور اونکی ذاتیات کیا ہیں دوم ترجموں کا اختلاف اور ہر اونکا مقابلہ اصل کے ساتھ یعنی تحقیق کرنا کہ اصل کتاب میں کیا تھا اور اور یولفین و ترجمین نے اصل میں سے کیا نکال دیا اور اپنی طرف سے کیا الحاق کر دیا مسن صاحب نے انگریزی ترجمہ میں اور محقق طوسی نے عربی ترجمہ میں بہت سے تصرفات جاوے جاکئے ہیں اور اور یولفون نے ایسا کیا ہے کہ اصل کو بدل کر اپنی طرف سے اوسمیں کچھ الحاق کیا ہے یہ دونوں بحثیں ہمارے مطلب سے خارج ہیں ہمارا مطلب اس کتاب سے فقط یہ ہے کہ ہم اصول کو بیان کریں جس کسی کو بحث اول کا دیکھنا منظور ہو وہ کتب منطقہ و فلسفہ کو جیسے یہ بحثیں کہیں ہیں دیکھنے پوٹ اقلیدس کا ترجمہ جو میں نے لکھا ہے اوسمیں بھی یہ بحث صاحب قابل دیکھنے کے ہیں۔ دوسری بحث تحقیقات الفاظ سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اجنبی زبانوں سے لفظوں کی تحقیقات اردو زبان میں کیا لطف رکھتی ہے

ہم فقط اتنی بات لکھتے ہیں کہ الفاظ نقطہ و خط و سطح ایسے نہیں ہیں کہ اونکا وہ مفہم جو اقلیدس نے حدود میں بیان کیا ہے ذہن میں آجاسے مثلاً لفظ نقطہ سے یہ ہرگز مفہم ہوگا کہ وہ مقدار میں نہ تھا اور مقام رکھتا ہے اور خط سے یہ ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عرض و سمک نہیں رکھتا صرف طول ہی طول ہے سطح سے یہ کب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سمک نہیں رکھتی اور فقط طول اور عرض رکھتی ہے اسلئے اون الفاظ کی کوسلے حدود و بنائی گئی تاکہ اونکی مفہومات محدود و ارقیہ ہو جائیں یعنی جب یہ الفاظ بولے جائیں تو اونکا مورد اور مصداق ذہن میں فوراً آجاسے۔

آٹھواں حدود اس میں زاویہ کی تعریف ایسی بیان ہوتی ہے کہ ہر زاویہ پر صاق آتی ہے  
خواہ وہ خطوط متنی کے ملنے سے پیدا ہوا ہو خواہ ایک خط مستقیم اور ایک خط منحنی کے ملنے سے  
لیکن تمام اقلیدس میں فقط اون میں زاویوں کا ذکر آیا ہے جو خطوط مستقیم کے ملنے سے پیدا  
ہوئے ہیں اسلئے ایسی حدود کا لکنا فضولی سے خالی نہیں فقط زاویہ سطحیہ الخ طین کا حدود کافی جہاس  
کو طالب علم غریب سمجھے کہ خطوط زاویہ بناتے ہیں اون کے برائے سے زاویہ میں کچھ فرق نہیں آتا  
بعض محققین مثلث مساوی الاضلاع اور مربع کی حدود پر اعتراض کرتے ہیں کہ جن اشیا کی تعریف  
کی ہے اون کے وجود کو نہ ثبوت ثابت کر نیلے مان لیا ہے اول یہ ثابت کرنا تھا کہ ایسا مثلث وجود ہی  
رکنا ہے کہ جس کے تینوں ضلعے آپس میں برابر ہوں اور ایسا مربع ہو بھی سکتا ہے جس کے چاروں زاویے قائم  
ہوں تعریف کرتی تھی۔ اس لئے اب یہ تعریف اس کی مناسب ہے کہ اگر کوئی مثلث ایسا ہو کہ جس کے تینوں ضلعے  
آپس میں برابر ہوں تو اس کو مثلث مساوی الاضلاع کہتے ہیں بعض محققین نے حدود پر یہ عمل ہونیکا اعتراض  
کیا ہے یعنی اپنے موقع سے پہلے بیان کئے گئے ہیں مثلاً مثلث قائم الزاویہ اور منفرج الزاویہ کی حدود میں تعریف  
شکل کی بات ثابت نہیں ہوئی کہ مثلث میں ایسا او قائمہ اور دوسرے منفرج نہیں ہو سکتا اسلئے ایک مثلث  
قائم الزاویہ اور منفرج الزاویہ نہیں ہو سکتا اسلئے یہ حدود مستحکم ہیں شکل سے پہلے یہ عمل نہیں اور ایسے ہی زاویہ  
حادثہ اور منفرجہ کی حدود دیکھا ہوں علوم متعارفہ سے پہلے یہ عمل نہیں۔

اسلئے کہ اس علوم متعارفہ سے پہلے ایک ہی زاویہ ایک قائمہ سے چھوٹا اور دوسرے قائمہ سے بڑا ہو سکتا ہے  
یعنی حادثہ اور منفرجہ دونوں ہو سکتے ہیں اسلئے جب تک یہ نہ بیان کیا جا کہ زاویے قائمے سب  
آپس میں برابر ہوتے ہیں حدود نہ اور منفرجہ کی بے موقع ہیں۔ مربع کی تعریف میں ایک شرط فضول ہے  
اس واسطے کہ اگر چار ضلعے کی شکل کے سب ضلعے آپس میں برابر ہوں اور ایک او قائمہ ہو تو ثابت ہو سکتا ہے  
کہ اس کے سب اوئے قائمے ہیں اسلئے چاروں زاویوں کی قائمہ ہونیکا شرط فضول ہے

اصول موضوعہ۔ اصول موضوعہ میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں کہ جنکو فرض کر کے ہم عمل میں  
لا سکتے ہیں مثلاً ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک خط ملا سکتے ہیں ایک خط مستقیم کو بڑا کر سکتے ہیں مرکز  
معلوم پر بعد معلوم کو نصف قطر بنا کر دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بیان کیا جاتا ہے  
کہ اصول موضوعہ میں سطر اوہ کار کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس بات کو خیال رکھنا چاہئے  
کہ سطر اوہیں کام آتا ہے اس کے لئے چھوڑ دینا ہے کہ یہاں وہ نقش اوہیں نقش ہوں جن سے معلوموں کے  
بیانیات کی جائے اور نہ پرکار کسی اور کام میں سوار اس کے آتی ہے کہ نقطہ معلوم کو مرکز اور بعد معلوم کو

فصل قطب نما کا دائرہ کچھ لین

علوم متعارفہ۔ علوم متعارفہ ایسی باتیں ہیں جنکو سب سمجھتے ہیں بعض مہندسین کی یہ رائے ہے کہ اقلیدس نے اصول موضوعہ میں نووی باتیں لکھی ہیں جنکی ضرورت اور احتیاج علم ہندسہ ہی میں پڑتی ہے لیکن علوم متعارفہ میں یہ علم ہندسہ کی تخصیص چوڑی اور ایسی باتیں اور کمین علی العموم لکھیں کہ عام قسم کی مقادیر سے متعلق ہو سکتی ہیں کچھ اوسکی تخصیص مقادیر منسلکہ یعنی سطح و خط وغیرہ سے نہیں ہے اپنی رائے کی تائید کے لئے ان مہندسین نے آخر کے تین علوم متعارفہ کو علوم متعارفہ میں سے علیہ کے اصول موضوعہ میں داخل کر دیا ہے اقلیدس کے بعض قلمی نسخے اور بعض ترسے اس تئیر اور تبدیل پر شہادت دیتے ہیں۔

چوتھا علوم متعارفہ۔ یہ علوم متعارفہ ناقص ہے اوس میں کچھ اور زیادہ ہونا چاہئے تاکہ کامل ہو اقلیدس لکھتا ہے کہ اگر آپ غیر مساوی ہوں اور مساوی ہوں تو اور اس کا مجموعہ ملکہ اور اس کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ لیکن جس طرح سے اقلیدس میں اس کا کام اکثر تاجوہ یہ ہے ملکہ اگر آپ برابر ہوں تو اور مساوی ہوں تو اور اس کا مجموعہ ملکہ برابر اور اس کے مجموعہ ہوگا اس علوم متعارفہ کی ضرورت، اس میں پڑتی ہے اور یہی کیفیت علوم متعارفہ پنجم کی ہے آٹھواں علوم متعارفہ۔ اصل یونانی میں یہ عبارت نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز تھیں ہوں یہ الحاق دیکھئے لوگوں نے کیا ہے اور اوپر پر اعتراض ہوتا ہے کہ خط اور زاویہ ایسی مقادیر ہیں کہ وہ چیز کو نہیں گیر تھے مگر اونسے بھی یہ علوم متعارفہ متعلق ہے

گیارہواں و بارہواں علوم متعارفہ۔ گیارہواں علوم متعارفہ کا کام چودھویں شکل تک اور بارہواں علوم متعارفہ کا کام اٹھارہویں شکل تک کچھ نہیں پڑتا اس لئے ہم ان علوم متعارفہ پر خیال نہیں کرتے جب شکلوں میں ان کے اول ضرورت پڑیگی اوسوقت ہم اوپر توجہ کریں گے

## مقالہ اول

اس مقالہ میں مثلث اور متوازی الاضلاع کے خواص سے بحث کی گئی ہے شکل نظریہ ۱ و ۲ شکل عملی کے درمیان خود اقلیدس نے سوچا اس بات کے کسی اور بات کی تیز نہیں کی شکل نظریہ کے آخرین لکھ دیا کہ یہ ثابت کرنا تھا اور شکل عملی کے انجام میں یہ لکھ دیا کہ یہی عمل کرنا تھا

۲۔ شکل اس شکل کے آٹھ اختلاف ہیں اس لئے کہ نقطہ معلوم خط مستقیم معلوم کے ہر طرف

ہو سکتا ہے اور خط مستقیم پر شدت تساوی الاضلاع دونوں طرف بن سکتا ہے اور شدت تساوی الاضلاع کا ضلع جو خارج کرتے ہیں وہ ہر ایک طرف سے خارج ہو سکتا ہے ان اختلافات کا اثبات طلبی علم ہی کی سمجھ پر چھوڑ دیتے ہیں کہہ لاؤینن اشکال نہیں مگر ضرور نہیں کہ ہمیشہ آئندہ ہی خط نقطہ معلوم سے کہنچین کیونکہ بعض صورتوں میں اختلاف آئندہ نہ رہیں گے مثلاً اوس صورت میں کہ نقطہ اور خط مستقیم مدور وہ کی سیدہ میں واقع ہو بعض حال شکل کے ایک ہی صورت پیدا کریں گے یہ امر اس بات پر موقوف ہے کہ حکم (۲۲) شام کے شدت تساوی الاضلاع کے زاوے آئیں برابر ہوتے ہیں پانچویں شکل - یہ محاورہ کہ ملاؤ فس اختصار اس عبارت کا ہے کہ نقطہ سے اس تک ایک خط مستقیم سے لے کر اور اس کو بذریعہ خط مستقیم سے ملادو۔ ششویں شکل - اس اور سب کے بیان میں یہ لکنا کہ بس دونوں ششویں میں مشتک ہی فضول ہے وہ بتدیون کی طبیعت کو پریشان کرتا ہے اس لئے بعض مولفین کی تقلید کی جاوے کو نہیں لکھا اگرچہ اصل کتاب میں یہ موجود ہے

نتیجہ صریح - وہ نتیجہ ہے کہ معاً اثبات دعویٰ کی نکال آوے اگرچہ اس قسم کے نتائج اصل اقلیدس میں نہیں مگر اور مولفین اقلیدس نے اوس میں داخل کر دیے ہیں۔ پانچویں شکل انطباق سے اس طرح ثابت ہو سکتی ہے کہ شدت اب اس کو ہم ادنا کے اس طرح سے کہیں کہ اب اس مقام پر آوے جہاں اس تھا اور اس اس مقام پر آئے جہاں اب تھا تو چوتھی شکل مقالہ اول کی طرح زاویہ اب اس سادہ زاویہ اس کے ثابت ہوگا

اس شکل کا نام مامونی ہے اسلئے کہ خلیفہ مامون رشید اکثر اپنے لباس پر اس شکل کو بنواتا تھا وہ اس شکل کا عاشق تھا اور ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا تھا

چھٹی شکل - پانچویں شکل کا عکس یہ چھٹی شکل ہے ایک شکل کا عکس دوسری شکل جب لگائی ہے کہ ایک شکل کی دعویٰ میں جو باتیں بطور فرض کے ہوں وہ دوسری شکل کے دعویٰ میں بطور نتیجہ کے ہوں اور جو پہلی شکل کے دعویٰ میں باتیں بطور نتیجہ کے ہوں وہ دوسری شکل کے دعویٰ میں بطور فرض کے ہوں مثلاً پانچویں شکل کے دعویٰ میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ شدت کے ضلع برابر ہیں اور نتیجہ یہ لگایا گیا ہے کہ زاوے برابر ہیں چھٹی شکل میں فرض کیا گیا ہے کہ زاوے برابر ہیں اور نتیجہ یہ لگایا گیا ہے کہ ضلع برابر ہیں مادہ اگر ایک دعویٰ میں ایک سے زیادہ فرض یا نتیجہ ہوں تو اس کے عکس بھی بن سکتے ہیں مثلاً شکل پنجم کا دوسرا عکس یہ ہے


کہ اگر مثلث کے اضلاع خارج ہونے سے تحت القاعدہ کے زاوے آپس میں برابر ہوں تو اضلاع مثلث مساوی ہونگے اور یہ عکس صحیح ہے پس طالب علم اسکو خود ثابت کر لین اقلیدس کی اکثر شکلوں کے دعویٰ عکس کر کے ثابت کئے ہیں مگر یہ قاعدہ کلمہ نہیں کہ صحیح دعویٰ کا عکس ہی ضرور صحیح ہوا انہیں شکل کا دعویٰ صحیح ہے مگر عکس اسکا صحیح نہیں

دعویٰ دو طرح سے ثابت ہوتا ہے ایک تو یہ کہ عین دعویٰ کو ثابت کریں دوسرے یہ کہ عین اگر دعویٰ ثابت نہیں ہے تو نقیض دعویٰ ثابت ہوگا اور اس بات کو مگر نتیجہ آخر تک لے لین جو منافی دعویٰ کی ہوتا ہے پس جب نقیض دعویٰ کا ثبوت محال ہو جائے تو دعویٰ ثابت ہوگا اس طرح کے اثبات کو ثبوت بہ خلف یا برئان خلف کہتے ہیں۔ اثبات عینی کو اثبات خلف پر ترجیح ہے اثبات خلف عین کچھ اقلیدس نے اور ہیرویدس اور امین ہوتا ہے اوس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ صحیح ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیوں صحیح ہے۔ دعویٰ کا عکس صحیح مانتے ہیں اور پھر آخر کو ایک نتیجہ مطلق لگاتے ہیں جب مطلب حاصل ہوتا ہے اقلیدس شکلوں کا عکس اسی برائے سے ثابت کرنا ہے ۱۶ و ۱۷

وہ ۲۰ و ۲۱ شکلوں کو دیکھ لو کہ سب برائے خلف سے ثابت ہوتی ہیں چوتھی شکل کی ضرورت ہم ۲۲ تک کیس نہیں پڑتی اسلئے اسکو بیان سے علمدہ کر کے کسی اور مقام میں ثابت کریں تو خارجی نہیں اور اسکو بعد انہار میں شکل مقالہ اول کے ثابت اس طرح کریں۔ فرض کرو کہ  $\Delta$  اس مثلث ہے جس کا زاویہ  $\angle$  اس برابر ہو زاویہ  $\angle$  اس کے متصل  $\angle$  برابر ہوگا ضلع  $\angle$  اس کے اسلئے کہ اگر وہ باہم مساوی ہوں تو اوہ عین سے ایک برابر ہوگا مثلاً فرض کرو کہ  $\angle$  اس برابر ہے  $\angle$  اس سے تو یکجہ (۱۸ اشام) زاویہ  $\angle$  اس برابر ہوگا زاویہ  $\angle$  اس سے اور یہ ناممکن ہے کیونکہ فرض یہ کیا کہ زاویہ  $\angle$  اس برابر ہے زاویہ  $\angle$  اس کے

یہ شکل ۲۰ کے پہلے مقالہ کے بعد ہی ثابت ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ زاویہ  $\angle$  اس کے خط مستقیم سے تنصیف کرو جو قاعدہ سے ڈرے تو یکجہ (۲۲ اشام) مثلث  $\Delta$  اور  $\angle$  اس و سب طرح سے آپس میں مساوی ہونگے اسلئے  $\angle$  اس اور  $\angle$  اس آپس میں برابر ہونگے

ساتویں آٹھویں شکل۔ ساتویں شکل کا فقط آٹھویں شکل میں کام پڑتا ہے سو آٹھویں شکل کو ایک اور طرح سے ثابت کر لے ہیں جس سے ساتویں شکل کی ضرورت نہیں رہتی اس امر کو اکثر فضلوں نے پسند کیا ہے



فرض کہ  $\angle$  اس اور  $\angle$  اس

دو مثلث ہیں اور اضلاع  $\Delta$  ب اور  $\Delta$  س بالتساظ برابر اضلاع  $\Delta$  د و  $\Delta$  و  $\Delta$  کے ہیں اور قاعدہ  $\Delta$  س برابر ہے قاعدہ  $\Delta$  د کی کے قوزاویہ  $\Delta$  ب اور  $\Delta$  س برابر ہو گا زواویہ  $\Delta$  د کے۔ اس واسطے کہ مثلث  $\Delta$  د کو مثلث  $\Delta$  ب سے براسطرح چسپان کر دو کہ قاعدے منطبق ہوں اور اضلاع مساوی متحد الطرف ہوں اور اس کے مقابلہ میں قاعدہ کچھ واقع ہوں یعنی فرض کر دو کہ اسطرح رکھنے سے  $\Delta$  ب ج  $\Delta$  د کی قوتیں کرے اور  $\Delta$  س  $\Delta$  د سے  $\Delta$  ب پر منطبق ہوا ہے ملاؤ  $\Delta$  ج  $\Delta$  د بوجہ فرض کے  $\Delta$  ب اور  $\Delta$  د سے  $\Delta$  ج کے تو یکجہ (رہشام) کے زاویے  $\Delta$  ج برابر ہوں زواویہ  $\Delta$  ج کے  $\Delta$  س سے زواویہ  $\Delta$  س برابر ہے زواویہ  $\Delta$  ج کے تو کل زواویہ  $\Delta$  ب اور  $\Delta$  س برابر ہوں زواویہ  $\Delta$  ج کے یعنی برابر زواویہ  $\Delta$  د کے اس شکل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ  $\Delta$  ج قناب اور  $\Delta$  س کے درمیان میں گذرے دوسری یہ کہ  $\Delta$  ج باہر  $\Delta$  س سے واقع ہو دونوں صورتوں میں اثبات ایک ہی طرح ہے۔ آئیں شکل میں مثلث سب طرح سے آپس میں برابر ہیں مگر اقلیدس قاعدہ کے سامنے کے زاویوں کی مساوات ثابت کر کے آ کے مطلب اپنا چوتھی شکل مقالہ اول سے نکالتا ہے سو اسی طرح سے ہمارے اثبات میں بھی کام نکل سکتا ہے

نویں شکل میں لکھا ہے کہ آ سے بعید مثلث مساوی الاضلاع  $\Delta$  د کی بناؤ اگر یہ شرط نہ لگائی جاتے تو مثلث اس طرف بنایا جاسے بسطرف آ سے تو مانج ہے کہ نقطہ  $\Delta$  ب  $\Delta$  د پہنچاؤ اسی شکل بنائیں منحل پرے گا

گیارہویں شکل نتیجہ میرج اس شکل کا مسن صاحبہ الحاق کیا ہے مگر اوپر یہ اعتراض ہے کہ عمود  $\Delta$  ب کے نکلنے کی طرف نہیں معلوم اگر گیارہویں شکل مقالہ اول کا حوالہ دین تو ضرور ہے کہ  $\Delta$  ب کو خارج کرین اور جب خارج کرین تو یہ ثابت کرنا چاہئے کہ وہ ایک ہی طرح خارج ہو سکتا ہے کیونکہ بغیر اس کے ہم جان نہیں سکتے کہ صرف ایک ہی عمود کچھ نکلتا ہے پس اس واسطے دعویٰ اور دلیل ایک ہی ہونا ہے یعنی اس نتیجہ میں یہ بات مان لی ہے کہ ایک خط مستقیم ایک ہی طرح خارج ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات ایسی ہے اثبات طلب ہے جیسی کہ دو خطوط مستقیم متصل کے ساتھ ایک خط مستقیم کا شتہ کر ہونا مسن صاحب کا نتیجہ میرج بعد تیرہویں شکل کے کہ اعتراض ثابت ہو سکتا ہے اس واسطے کہ فرض کر دو خط مستقیم  $\Delta$  ب  $\Delta$  د دونوں خطوط مستقیم  $\Delta$  ب  $\Delta$  س اور  $\Delta$  ب  $\Delta$  د میں شتہ کر ہی نقطہ  $\Delta$  ب کوئی خط مستقیم ہی کیونچو تو یکجہ (رہشام) زواویہ  $\Delta$  ب کی اور  $\Delta$  ب  $\Delta$  س ملکر برابر دو قانون کے ہیں اور ایسے ہی یکجہ (رہشام) کے زاویے  $\Delta$  ب کی اور  $\Delta$  ب  $\Delta$  د ملکر برابر دو قانون کے اس واسطے زواویہ



اوبی اور بی بس ملکر برابر ہو کر زاویہ اوبی اور بی ب د کے۔ اس واسطے زاویہ بی بس برابر ہو اور زاویہ بی ب د کے اور یہ باطل ہے۔ اگر سمس صاحب کو یہ خیال کرنا ہی تھا کہ مستقیم دو خط مستقیم کا حصہ مشترک نہیں ہو سکتا تو پانچویں شکل میں اس سے پہلے خیال کرنا چاہئے تھا اگر دو خطوط مستقیم کا ایک خط مستقیم اوب مشترک ہو سکتا ہے اور بی سے جدا ہوتا ہے تو دو مختلف زاویے قاعدہ بی ب کے نیچے پیدا ہونگے اور ان میں سے ہر ایک برابر بی ب د کے ہوگا بعض کی یہ کہ بی سے پہلی ہی شکل میں یہ امر مخفی طور پر فرض کر لیا گیا ہے کہ اس اور بی نقطہ میں پر جہاں وہ ملتی ہیں حصہ مشترک نہیں رکھتے سمس صاحب اپنے اس نتیجہ کو (۱۱ اش ام) سے پہلے کہیں قاعدہ کے موافق نہیں بیان کرتے۔ اس نتیجہ کو دور کر دو اور دوسریں علوم متعارفہ کی توسیع اس طرح کر دو کہ اگر دو خط مستقیم دو نقطوں پر منطبق ہوں تو وہ ان نقطوں کے اندر اور باہر بالکل منطبق ہو جائیں گے پس اس علوم متعارفہ کے ہونے سے تمام جگہ سے تمام ہوتے ہیں

بارہویں شکل خط کو غیر محدود اس سبب فرض کیا ہے کہ دائرہ اس خط کو کاٹ سکے اقلیدس میں کہیں کو یہ لکھا ہے کہ خط مستقیم زاویہ قائمہ بناتا ہوا کہیں اور کہیں یہ کہ عمود لگا لگا اقلیدس نے اوسیمین یہ نیز لکھی ہے کہ ہمان عمود کسی خط مستقیم پر یکدم (۱۱ اش ام) کے نکالا گیا ہے وٹان تو یہ لکھا ہے کہ خط مستقیم زاویہ قائمہ بناتا ہوا کہیں اور جہاں عمود یکدم (۱۲ اش ام) کے نکالا ہے وٹان یہ لکھا ہے کہ عمود لگا لگا اب زمانہ حال کی خبریں اس قید کا خیال چھوڑتے ہیں

چودھویں شکل۔ گیارہویں علوم متعارفہ کا اول کام یہیں آنکر رہتا ہے کیونکہ ثبوت دعوہ میں لکھا ہے کہ زاویہ اوب بی اور اوبی ملکر برابر دو قانوں کے اور زاویہ اوب بی اور اوبی ملکر برابر دو قانوں کے تو یکدم (۱۱ علوم متعارفہ) کے پہلے دو قانے برابر ہو چکے دو قانوں کے اور یہ اب زمانہ حال کے بہت سے مولفین اقلیدس حوالہ فقط پہلے ہی علوم متعارفہ دیتے ہیں اگر یہ حوالہ اس شکل میں کافی ہو تو ۱۵ اش اور ۱۴ اش میں ہی کافی ہوگا۔ ہم نے وقت کے سبب سے حوالہ کسی کا بھی نہیں لکھا طالب علم خود سمجھ جائیگا کہ پہلے اور گیارہویں علوم متعارفہ دونوں کا حوالہ ضرور ہے

یہ حوالہ کی خطا ایسی ہے کہ اکثر زمانہ حال کے مولفین سے سزا دہی ہے مثلاً پہلی شکل تیسرے مقابلہ میں اس مقام پر کہ اس واسطے زاویہ ف د برابر ہو اور زاویہ ح د کے حوالہ پہلے علوم متعارفہ کا لکنا غلط ہے گیارہویں علوم متعارفہ کا چاہئے۔

اثبات کیا رہوین علوم متعارفہ کا جب طرح سے کیا رہوین علوم متعارفہ کو ثابت کیا ہے وہ اصول اقلیدس کے موافق قابل اعتراض نہیں ہے۔ پہلے۔ فرض کرو کہ  $\angle$  اس کے نقطہ

اور پرقائے زاوے  $\angle$  بنانا ہے اور  $\angle$  ہی

کے نقطہ ہی پر قائے زاوے  $\angle$  بنانا ہے

تو زاویہ  $\angle$  برابر ہوگا زاویہ  $\angle$  ہی  $\angle$  کے

کوئی طول  $\angle$  لیکر  $\angle$  اور  $\angle$  ہی  $\angle$  اور  $\angle$  ہی

سب برابر  $\angle$  کے بناؤ

اب  $\angle$  ہی  $\angle$  کو  $\angle$  پر اس طرح سے چسپان کرو کہ  $\angle$  نقطہ  $\angle$  پر ہو اور  $\angle$  منطبق  $\angle$  پر ہو

اور  $\angle$  اور  $\angle$  دونوں ایک طرف  $\angle$  کے ہوں تو  $\angle$  منطبق  $\angle$  پر ہوگا اور  $\angle$  ہی منطبق  $\angle$  پر ہوگا اور

$\angle$  ہی  $\angle$  منطبق  $\angle$  پر ہوگا اور اگر منطبق  $\angle$  پر نہ ہو تو کسی اور طرح سے مثلاً  $\angle$  کی طرح سے واقع

ہوگا تو زاویہ  $\angle$   $\angle$  برابر ہوگا زاویہ  $\angle$  ہی  $\angle$  کے اور زاویہ  $\angle$   $\angle$  برابر زاویہ  $\angle$  ہی  $\angle$  کے ہے

لیکن زاویہ  $\angle$  ہی  $\angle$  اور  $\angle$  ہی  $\angle$  آپس میں مساوی ہو جب فرض کے ہیں تو زاویہ  $\angle$   $\angle$  اور

$\angle$   $\angle$  ہی  $\angle$  آپس میں مساوی ہونے لیکن زاویہ  $\angle$   $\angle$  اور  $\angle$  ہی  $\angle$  آپس میں مساوی ہو جب

فرض کے ہیں اور زاویہ  $\angle$   $\angle$  برابر زاویہ  $\angle$   $\angle$  سے اس واسطے زاویہ  $\angle$   $\angle$  برابر ہوا

زاویہ  $\angle$   $\angle$  سے تو زاویہ  $\angle$   $\angle$  بدرجہ اولیٰ بڑا زاویہ  $\angle$   $\angle$  سے ہو لیکن پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ

زاویہ  $\angle$   $\angle$  برابر ہے زاویہ  $\angle$   $\angle$  کے اور یہ باطل ہے۔ اس واسطے  $\angle$  ہی  $\angle$  منطبق  $\angle$  پر ہوگا اور اس واسطے

زاویہ  $\angle$  ہی  $\angle$  منطبق  $\angle$  پر ہوگا اور اسکی برابر ہوگا۔

۱۸ او ۱۹ اش۔ ان دونوں شکلوں کی وہی کیفیت ہے جو پانچویں اور چہٹی شکل کی تھی۔ انسا رہوین

شکل کا عکس اور عیسوین شکل ہے اور برٹن خلف سے ثابت ہوئی ہے

عیسوین شکل۔ اس شکل کا نام حماری ہے اور وجہ اسکی یہ وقلس اپنی شرح میں لکھا ہے

کہ یہ شکل ایسی بدیہی ہے کہ گدہ ہے ہی اوستہ سمجھتے ہیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے اسکی بدایت

کا اور اک حواس سے ہوتا ہے لیکن یہ علم ہندسہ کی ہی خوبی ہے کہ وہ ایسی ظاہریات کو بھی دلیل

سے ثابت کرتا ہے کہ مثلث کے دو ضلعے ملکہ تیسرے ضلع سے کیوں بڑے ہوتے ہیں لیکن عیسوین

اور اکیسوین شکل کے اعتراض کا ٹیک جو اب یہ ہے کہ اگر ایسی شکلیں ثابت نہ کی جائیں تو ضرور

علوم متعارفہ میں داخل ہوتیں۔

اور اس سبب سے علوم متعارفہ کی تعداد بے ضرورت زیادہ ہوتی اور علوم میں علوم متعارفہ کی تعداد بڑھانی ممنوع اور محبوب ہے پس اگر یہ شکیں ثابت نہ ہوتیں تو علوم متعارفہ کی تعداد کو بڑھاتیں اور علم کو عیب لگاتیں

**اکیسویں شکل** بیان اس بات کو غور سے دیکھو کہ کیوں مثلث کے اندر ضلع کے اطراف سے خطوط مستقیم کھینچے گئے ہیں۔ اگر یہ شرط نہ لگائی جائے تو کچھ ضرورینین کہ دو خطوط مستقیم مثلث کے اندر اس کے کبھی دو ضلعوں سے کم ہوں

**بائیسویں شکل** بعض مصنفین نے اقلیدس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نے دو دائروں کا تقاطع بنا کر ثابت نہیں کیا لیکن ہمیں صاحب نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ اقلیدس کو معلوم نہ تھا کہ ایسے الحق بھی اس کی کتاب کو پڑھیں گے جو اس شرط سے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  اور  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  سے بڑے ہیں یہ نہ سمجھ جائیں گے کہ دائرے ضرور تقاطع ہونگے ظاہر ہے کہ جو دائرہ  $\angle A$  کے مرکز پر اور  $\angle B$  کے بعد کھینچا جائیگا وہ  $\angle C$  سے نقاط اور  $\angle C$  کے درمیان ضرور ملے گا اس واسطے  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  اور اسی دلیل سے  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  کے بعد پر دائرہ کھینچا گیا  $\angle C$  سے درمیان  $\angle A$  اور  $\angle B$  کے ملے گا اور یہ دائرے آپس میں ضرور ملیں گے اس لئے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  سے چوتھے ہیں۔

اس شرط سے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  اور اس ملکہ ثابت آئے ہرے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  پر جو دائرہ کھینچا جائے وہ بالکل اندر اور اس دائرہ کے بنیں ہوگا جو مرکز پر کھینچا جائے اور اس شرط سے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  اور  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  ملکہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  سے ہیں یہ تحقیق ہوتا ہے کہ دائرہ جو مرکز پر کھینچا جائیگا وہ بالکل اندر اور اس دائرہ کے جو  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  پر کھینچا جائے بنیں ہوگا اور اس شرط سے کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  اور  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  ملکہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  سے ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوئیں ایک دائرہ دوسرے دائرہ کے اندر بنیں واقع ہوگا پس اس سے معلوم ہوگا کہ دائرے باہم ملتے ہیں یہ مسن صاحب کا کہنا سچ ہے کہ اقلیدس اس ظاہر بات کو کیا ثابت کرتا۔ مگر اقلیدس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو وہ بہت ظاہر باتوں کو ثابت کرتا ہے اور کبھی ظاہر سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور اقلیدس کی اس عادت سے مسن صاحب خوب واقف ہیں

**چوبیسویں شکل**۔ شکل کے بنانے میں جو یہ شرط لگائی ہے کہ دو ہی ایسا ضلع ہے کہ وہ دوسرے ضلع سے بڑا نہیں ہے وہ مسن صاحب نے لگائی ہے اگر یہ شرط نہ ہو تو یہ اختلاف پیدا ہونگے اول  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  سے  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  واقع ہو جو وہ اس کے اوپر ہو سو ہم نیچے ہو اگر مسن صاحب کی شرط کو مان لیں تو یہ اور ثابت کرنا پڑے گا کہ  $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$  کے واقع ہے مسن صاحب اس کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ


یہ آسانی سے خیال میں آتا ہے کہ قح برابر دی کے ہے تو د کے مرکز پر اور نصف قطر دق پر جو دائرہ  
 کینچا جائیگا اس کے محیط پر نقطہ ح واقع ہوگا اور اس حصہ میں واقع ہوگا حوی ن سے اوپر کی  
 طرف ہے اس لئے کہ دق کے اوپر قح واقع ہے اور زاویہ می قح بڑا زاویہ می دق سے ہے اور اس کو ہم  
 اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ فرض کر لو کہ دق اور می ح کا نقطہ تقاطع ہ ہے تو یکجہ (۱۰) (۱۱) (۱۲) کے زاویہ  
 دق ح زاویہ دق می ح سے بڑا ہے اور یکجہ (۱۰) (۱۱) (۱۲) کے زاویہ دق می ح نسبت زاویہ دق می ح کے کم نہیں ہے  
 ایسا واسطے زاویہ دق ح زاویہ دق می ح سے بڑا ہوا اس واسطے یکجہ (۱۰) (۱۱) (۱۲) کے قح سے دہ کم ہو پس دہ کم  
 بنسبت دق کے ہوا اگر ہمیں صواب کی شرط کو لفظ کریں تو سہو اس صورت کے جو اقلیدس میں مذکور  
 ہیں دو اور صورتیں پیدا ہونگی اگر می ح برق واقع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ می ح بنسبت می ح کے  
 کم ہے اگر می ح کے اوپر قح واقع ہوتا ہے تو یکجہ (۱۰) (۱۱) (۱۲) کے دق اور می ح کا مجموعہ دق اور می ح  
 کے مجموعہ سے کم ہوگا اور ایسا واسطے می ح سے می قح کم ہوگا

جب بیسیوں شکل بعد ۲۴ شام کہیہ بات معلوم ہو جائیگی کہ اگر ایک مثلث کے دو زاویے علی التناظر  
 برابر دوسرے مثلث کے دو زاویوں کے ہوں تو اون کے تیسرے زاویے بھی آپس میں برابر ہوں گے  
 پس اس طرح سے بیسیوں شکل کی دو صورتیں اس ایک دعویٰ میں آجائی ہیں کہ اگر مثلث کے  
 تینوں زاویے علی التناظر برابر دوسرے مثلث کے تینوں زاویوں کے ہوں اور ایک ضلع مقابل  
 کسی زاویہ کا دوسرے مثلث کے اسی زاویہ کے مساوی زاویہ کے مقابل ضلع کے برابر ہو تو دونوں  
 مثلث سب طرح ہی آپس میں برابر ہوں گے

اول شکل سے لیکر ۲۴ شام تک اقلیدس کے مقالہ اول کا ایک جدا حصہ ہے اس حصہ میں تناظر علی التناظر  
 ۲۴ و ۲۵ شکلوں میں ثابت ہوئی ہیں ان تینوں شکلوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ اگر مثلثوں کے تینوں  
 جزو آپس میں برابر ہوں تو مثلث سب طرح سے آپس میں برابر ہیں اور مثلث کے جزو سے ضلع یا  
 زاویہ اس کا مواز ہے پس ایسے موقع پر ظاہر علم کے دل میں تین تین جزو ان کے مطابقت کے بعد اور دو  
 خیال پیدا ہونگے کہ ایسی صورتوں میں کیا نتیجہ ہوگا اول اگر ایک مثلث کے تینوں زاویے برابر  
 دوسرے مثلث کے تینوں زاویوں کے ہوں دوم اگر ایک مثلث کے دو ضلع برابر علی التناظر  
 دوسرے مثلث کے ضلعوں کے ہوں اور ایک ضلع کے مقابل کا زاویہ برابر ہو دوسرے مثلث کے  
 ایک زاویہ کے جو پہلے ضلع کے سامنے واقع ہے پہلی صورت میں تو بعد ۲۴ شام کے طالب علم کو  
 صاف ظاہر ہو جائیگا کہ مثلث آپس میں برابر نہیں ہونگے دوسری صورت میں بھی ضرور نہیں کہ مثلث


مساوی ہون مثلاً یہ امر عجیبی عیان ہو سکتا ہے اگر (۱۱) اش ام) ہیں فرض کریں کہ خط ف ب ملایا گیا ہو تو مثلث ف ب ح اور ف ب د میں ضلع ف ب اور زاویہ ف ب س مشترک ہیں اور ضلع ف ب می برابر ہے ضلع ف د کے یعنی صورت دوم کی شرائط پائی جاتی ہیں اور پھر بھی مثلث ف ب ح سے آپس میں مساوی نہیں لیکن بعض خاص صورتیں ایسی ہیں کہ اولین مثلث مساوی ہونگے اور نکاحا لکھا جاتا ہے

اگر دو مثلثوں میں دو دو ضلع علی التناظر مساوی ہوں اور دو مساوی اضلاع کے مقابل کے زاوے آپس میں برابر ہوں اور دو باقی مساوی اضلاع کے سامنے کے زاوے کیا دونوں مساوی ہوں کیا دونوں منفرج یا اولین سے ایک ناکہ ہو تو مثلث سب طرح سے آپس میں مساوی ہونگے فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س اور د می ف دو مثلث ہیں اور اولین ضلع  $\Delta$  ب برابر د می کے اور ب س برابر می ف کے اور زاویہ  $\Delta$  ب برابر زاویہ د کے



صورت اول فرض کرو کہ زاویہ س اور ف دونوں حادے ہیں اگر زاویہ ب مساوی زاویہ می کے ہو

تو بجکم (۱۲) اش ام) کے مثلث  $\Delta$  ب س برابر مثلث د می ف کے ہوگا اور دعوی ثابت ہوگا اگر زاویہ ب برابر زاویہ می کے ہو تو فرض رہے کہ ایک اولین دوسرے سے بڑا ہو فرض کرو زاویہ ب بڑا زاویہ می سے ہے تو زاویہ  $\Delta$  ب ح برابر زاویہ می کے بناؤ تو بجکم (۱۲) اش ام) کے مثلث ب س ح اور د می ف سب طرح آپس میں مساوی ہوں اور اس لئے ب ح برابر ہو ای ف کے اور زاویہ ب ح برابر ہو زاویہ می ف کے لیکن زاویہ می ف د بموجب فرض کے حادہ ہے تو زاویہ ب ح  $\Delta$  بھی حادہ ہوا اور اسی لئے بجکم (۱۳) اش ام) کے زاویہ ب ح س منفرج ہو اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ب ح برابر ہے می ف کے اور می ف برابر ہے ب س کے تو ب س برابر ہو اب ح کے اور میو اسطے بجکم (۱۴) اش ام) کے زاویہ ب ح س برابر ہو زاویہ ب س ح کے اور زاویہ ب س ح بموجب فرض کے حادہ ہے تو زاویہ ب ح س ہی حادہ ہوا اور پہلے وہ منفرج ثابت ہو چکا ہے سو یہ باطل ہے اس سے ثابت ہوا کہ زاوے ب اور می چھوٹی بڑی نہیں بلکہ مساوی ہیں اور جب مساوی ہیں تو مثلث بجکم (۱۲) اش ام) کے آپس میں سب طرح برابر ہوں دوسری صورت فرض کرو کہ زاویہ س اور ف منفرج ہیں تو یہی کی طرح دعوی ثابت ہوگا کیونکہ اگر زاویہ ب




برابر زاویہ سی کے نو تو زاویہ لب ج برابر زاویہ سی کے بنایا تو بطور سابق ثابت ہو سکتا ہے کہ  
 ب ج برابر ہے ب س کے اس لیے زاویہ ب س ج اور ب ج س آپس میں مساوی ہوگا اور زاویہ  
 س قائم ہے تو زاویہ ب ج س بھی قائم ہوا اس لیے مثلث ب س ج کے دو زاویے ملکر برابر دو  
 قائموں کے ہوئے اور یہ بجکر (رہا) اش ام) محال تو ثابت ہوا کہ زاویے ب اور سی غیر مساوی  
 نہیں بلکہ برابر ہیں اس لیے (رہا) اش ام) کے مثلث لب س اور د سی ف سب طرح سے آپس میں  
 مساوی ہوئے۔ اگر زاویہ آ اور د دونوں قائمے یا منفرجے ہوں تو زاویہ س اور ق میں برابر  
 بجکر (رہا) اش ام) کے حادثہ ہوگا اگر ق ب نسبت ب س کے کم ہے اور د سی نسبت سی ق کے کم ہے  
 تو بجکر (رہا) اش ام) کے زاویہ س اور ق دونوں حادثے ہوں گے

۱۸ اش سے ۲۴ ش تک پہلے مقالہ کا دوسرا حصہ اور نیرخ خطوط متوازیہ کے مسائل سے بحث ہوئی ہے، شکل میں  
 بارہ بین علوم متعارفہ کا اول ہی مرتبہ حوالہ دیا گیا ہے۔ تمام اصول علم ہندسہ میں کوئی مسئلہ ایسا دشوار  
 نہیں ہے جیسا کہ خطوط متوازیہ کا مسئلہ مشکل ہے اور بہت سی کوشش اور سعی اور سکی مشکلات کے  
 حل کرنے میں مہندسین نے کی ہے اور چاہا ہے کہ اس کو اقلیدس سے اچھی طرح حل کریں۔ ہم ان  
 باتوں کا ذکر نہیں کریں گے جو اس خاص مسئلہ کے باب میں مختلف مہندسین نے لکھے ہیں جن میں طالب علم  
 کو شوق ہو وہ پلوٹ اقلیدس کی شرح میں دیکھے یہاں نقطہ یہ لکھنا کافی ہے کہ جن مہندسین  
 نے اقلیدس سے اس مسئلہ میں بڑا اختلاف کیا اور ترکیبیں نئی اس مسئلہ کی حل کی نکالیں  
 اور انہوں نے ضرور اول کوئی علوم متعارفہ لکھا ہے جو اسی طرح دشواری اور دقت میں ڈالتا  
 ہے جیسا کہ اقلیدس کا علوم متعارفہ بلکہ اقلیدس نے علوم متعارفہ کے ماننے کے بعد کچھ شکلوں کی  
 اثبات میں وقت نہیں بچتی اور اور ان کے علوم متعارفہ ماننے کے بعد بھی بڑی سچیدہ سچیدہ شکلیں  
 ثابت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر ایک ترمیم اس علوم متعارفہ کی ہوئی ہے جس سے البتہ کچھ آسانی کی  
 صورت پیدا ہوئی ہے اور وہ ترمیم یہ ہے کہ دو خطوط مستقیم متقاطع ایک خط مستقیم کے متوازی  
 نہیں ہو سکتے اور اس ترمیم سے ۲۴ ش کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ زاویہ ب ج ہ اور ج ہ د ملکر کم  
 ہوئی دو قائموں سے تو ضرور ب ج ہ اور ج ہ د خارج ہونے سے آپس میں ملین گے اس وجہ کہ جب  
 کوئی خط مستقیم نقطہ ج سے ایسا کھینچیں کہ دو وزاویے داخلے ملکر برابر دو قائموں کے پیدا کرے تو  
 بجکر (رہا) اش ام) کے بخط مستقیم متوازی ہوگا اس دکا اور بموجب ہمارے علوم متعارفہ کے نقطہ  
 ج سے گذرتے ہوئے دو خط مستقیم ایک خط مستقیم کے متوازی نہیں ہو سکتے اس ترمیم کو

بڑے بڑے مہندسین نے پسند کیا ہے اور انہیں ڈاکٹر ملے فیئر اور ڈی مورگن صاحب بھی شریک ہیں انہوں نے اس علوم متعارف کو بہت پسند کیا ہے اور لکھا ہے کہ خطوط ستوازیہ کی بہت دقیقین اس سے رفع ہو جاتی ہیں اور اس سے بہتر کوئی ترکیب اب تک ایجاد نہیں ہوئی تیسویں شکل - اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر زاویہ اور سی میں سے ہر ایک سے دو کا متوازی ہو تو وہ آپس میں متوازی ہوں گے اقلیدس میں جو صورت ثابت کی وہ نو نہایت بنی ظاہر ہے کہہ ثبوت کی محتاج نہیں ظاہر ہے کہ جب خطوط زاویہ اور سی میں سے ہر ایک کے درمیان میں واقع ہے بنین ملتے تو وہ آپس میں کیسے مل سکتی ہیں

تیسویں شکل - یہ نتیجہ مسن صاحب نے ازاد کئے ہیں دوسرے نتیجہ میں زاویہ خارجہ مستقیمہ الاضلاع کے معنی یہ ہیں کہ دو ضلعے مستقیمہ الاضلاع کے جس نقطہ پر ملتے ہیں اس نقطہ سے ایک ضلع خارج کیا جائے تو زاویہ اس نقطہ پر درمیان اس حصہ محدودہ اور ضلع کے جو خارج بنیں بگواہ کو زاویہ خارجہ کہیں گے اور ضلع خواہ کوئی سا دون دونوں میں سے خارج کیا جائے بات ایک ہی ہے اس لئے کہ یکجہ رہا اشام کے دونوں اڈے جو اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں برابر ہوتے ہیں اقلیدس نے شکلیں مستقیمہ الاضلاع وہی لکھی ہیں جنہیں سب زاویوں کا رخ اندر کی طرف واقع ہو - اسلئے ہم دوسری طرح کی شکلیں کہیں کہ تلاتے ہیں جنہیں رخ زاویہ کا باہر واقع ہو اس شکل میں زاویہ (ف) کا رخ باہر کی طرف واقع ہے اور وہ دو قوائموں سے کم ہے لیکن وہ زاویہ داخلہ شکل (ف) سی دی کا بنین ہے



یہاں زاویہ داخلہ وہ زاویہ ہے جو چار قوائموں سے بقدر زاویہ سی ف کے کم ہے

اس لئے زاویہ داخلہ کو جو زاویہ داخلہ مکرر ہو زاویہ داخلہ مکرر کہتے ہیں نتیجہ اول تو اذن شکلوں میں بھی جن میں ایک زاویہ یا کئی زاویے داخلہ مکرر ہوں ثابت ہو گئے نتیجہ دوم بنین ثابت ہوا اگر دو مثلثوں کے دو زاویے آپس میں علی التناظر مساوی ہوں تو تیسرے زاویے آپس میں مساوی ہونگے یہ نتیجہ بہت بکار آمد ہے اکثر مقام پر اصول ہندسہ اقلیدس میں اس کا حوالہ دینا پڑتا ہے اور وہ ثابت اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو جب العلوم متعارفہ دو قوائے برابر دو قوائموں کے ہوتے ہیں تو یکجہ (۲۳ شام) کے ایک شدت کے تینوں زاویے ملکر برابر دوسرے شدت کے تینوں زاویوں کے ہوں گے اور جب (۲۴ علوم) کے ایک شدت کے دو زاویوں کا مجموعہ برابر ہے

دوسرے مثلث کے دوزاویوں کے مجموعہ کے تو یکجہ رہے علم متعارفہ کے تیسرے زاویہ بھی آپس میں برابر ہوگا اس شکل کے اور اس خط مستقیم پر پیرو اسکے بڑانے کے ایک طرف سے ایک خط مستقیم زاویہ زاویہ قائمہ بنانا ہوا نکال سکتے ہیں



فرض کرو کہ  $\angle$  ب خط معلوم ہے اور مطلوب یہ ہے کہ نقطہ آ سے  $\angle$  ب پر ایک خط مستقیم زاویہ قائمہ

بنانا ہوا نکالیں  $\angle$  ب پر ایک مثلث مساوی الاضلاع  $\angle$  ب س بناؤ اور ب س کو دو تک ایسا خارج کرو کہ س د برابر ب س کے ہو اور ملاؤ ا د تو  $\angle$  ب پر ا د زاویہ قائمہ بنائے گا۔

اسلئے کہ یکجہ رہے (۳) کے زاویہ س ا د برابر ہے زاویہ س د ا کے اور زاویہ س ا د برابر ہے زاویہ س د ا کے۔ اس واسطے یکجہ رہے علم متعارفہ کے زاویہ ب ا د برابر ہے دوزاویوں  $\angle$  ب د اور ب ا د کے اس واسطے (۲) (۳) کے زاویہ ب ا د کے قائمہ ہوا

۵۔ شکل سے ۸ میں تا یک تیسرے حصہ مقالہ اول کا ہے اوسین سطح کا مساحتاً یعنی رقبہ سادی ہونا ثابت کیا ہے گو وہ طولا و عرضاً ایک سے نہوں

پہنچتے ہیں شکل ۱۱ میں صاحب نے اقلیدس کے ثبوت کو اس سبب بدل دیا کہ اوسین شکل کی تین صورتیں ثابت کرنی پڑتی تھیں۔ اور وہ اس شکل کی اثبات میں تیسرے علم متعارفہ کو بھی نئی طرح سے کام میں لائے ہیں کہ منحرف میں سے ایک مثلث کو کم کیا اور پہر اوسی منحرف میں دوسرا مثلث کہ پہلے مثلث کی برابر بنا تعین کیا اور پہر کہا کہ باقی آپس میں برابر ہیں اگر اقلیدس کی طور پر اس شکل کو ثابت کریں تو تین صورتیں پیدا ہونگی اور ان میں سے دو اختلاف ثبوت کے آخر بیان میں واقع ہونگے باہر طرف کی شکل میں فرض کرو کہ نقطہ تقاطع ب سی اور دس کل ج سے تو مثلث  $\angle$  ب سی برابر ہوگا مثلث دس ف کے برابر ایک میں سے مثلث دس ج کی کو تعین کرو تو شکل  $\angle$  ب ج د برابر ہوگی شکل ج سی ج کے مثلث ج ب س کو برابر ایک پر زیادہ کرو تو متوازی الاضلاع  $\angle$  ب س د برابر ہوگی متوازی الاضلاع ج سی ج کے اور دائیں طرف کی شکل میں مثلث  $\angle$  ب سی برابر ہے مثلث دس ف کے شکل ج سی دس کو برابر ایک پر زیادہ کرو تو متوازی الاضلاع  $\angle$  ب س د برابر متوازی الاضلاع ج سی ج کے ہوگی۔ اس شکل میں فقط متوازی الاضلاع مساحتاً مساوی ہیں اور طولا و عرضاً اوسکی مساوات ضرور زمین سطحوں کا متساوی ہونا خواہ مساحتاً خواہ طولا و عرضاً دونوں صورتوں میں یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ آپس میں متساوی ہیں




اور قرینہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس لحاظ سے متساوی ہیں آیا مساحتاً یا طولاً عرضاً ایک صاحب نے اس شکل کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ سطوح متوازی الاضلاع کو زوج حصوں میں تقسیم کیا اور پھر اونکو آپس میں منطبق کر کے مساوات کو دکھلایا

اثر تیسویں شکل - اس شکل کا یہ اختلاف بکا را مد بہت ہی کم نشاٹ برابر قاعدوں پر واقع ہوں اور کئی کے اس مشترک ایک نقطہ پر ہوں

چالیسویں شکل - اس دعویٰ کو بغیر برائے خلف کے اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ب و ا و س و کو ملاؤ جبکہ (۲۳ شام) مثلث د ب س اور د ی ق آپس میں برابر ہیں اور مثلث ا ب س اور د ی ق بوجہ فرض کے آپس میں برابر ہیں تو بوجہ اول علوم متعارفہ کے مثلث د ب س اور ا ب س آپس میں برابر ہوں اور ایسا واسطے جبکہ (۲۴ شام) کے ب س کا متوازی لاد ہوا

چوالیسویں شکل - اس شکل میں اقلیدس نے یہ مین ثابت کیا کہ لاد اور ف ج آپس میں ملین گئے ولیم سن صاحب لکھتے ہیں کہ اگر شکل اس طرح سے بنائی جائے کہ ج و ہ برابر لکے بنایا جائے اور لاد ملا یا جائے تو وہ بوجہ (۲۳ شام) کے متوازی ج ب کا ہوگا تو اس صورت میں شکل کا ثبوت اقلیدس کے اثبات کے ساتھ زیادہ تر مشابہت پیدا کرے گا

سینتالیسویں شکل - یہ علم ہندوستان میں عجیب اور غریب شکل ہے اور اس کا سوج ب حکیم فیثا خورس مشہور ہے اور بہت سی کہانیاں اس کے باب میں مشہور ہیں اور اس کا اثبات طرح طرح سے متین نے کیا ہے اور مین سب سے زیادہ عمدہ یہ اثبات ہے جو نیچے مرقوم ہے۔ فرض کرو کہ دو مربعے ا ب س و اور د ی ق اس طرح ملا کر لگی گئی ہیں کہ ان کے قاعدے ایک خط مستقیم میں ہیں ج و ہ اور ک ی مین سے برابر ایک دہ برابر لکے بناؤ اور د س اور ف اور ک اور ق ملاؤ تو یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ مثلث د ب س سب طرح سے برابر ہے مثلث د ی ق کے اور مثلث ک د س برابر مثلث ف ج ہ کے



ایسا واسطے دونوں مربعے برابر شکل میں ک ن د کے ہونی اور بوجہ (۲۳ شام) کے ثابت ہو سکتا ہے کہ


شکل میں ک ن د ایک مربع ہے اور اس کا ضلع س و وتر اور مثلث قائم الزاویہ کا جس کے اضلاع

س ب اور ب و ہ برابر ہیں دونوں معلوم مربعوں کے اضلاع کے کسی شکل کا دعویٰ اس اثبات میں (۲۴ شام) سے آگے نہیں آیا اور یہ بھی اوس میں خوبصورتی ہے کہ اوس سے

معلوم ہوتا ہے کہ مربع کس طرح جائین کر وہ تیسرے مربع پر نہیں منطبق آجائیں


### حاشیہ از طرف مترجم

یہ شکل ایسی حسین اور خوبصورت ہے کہ اور کا نام عروس کی کہا گیا ہے۔ واقعی وہ علم ہندسہ کی کیا سارے علوم ریاضیہ کی دین ہے اور جملہ میں بنی سنوری بیٹی ہے یہ ایک عجیب و غریب فیتن ہے کہ اس کا حسیب کیا ہے۔ کوئی یونانی کتاب کوئی ہندی بتلاتا ہے۔ میں اپنے نزدیک ہی جانتا ہوں کہ اس کا جنم کسی ملک میں ہوا ہے۔ ہندون کو علم ہیئت میں مرتفع اشیاء کے سایہ کے ناپنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے دریافت کر نیکی یہ قاعدے اوکے بیان تھے کہ فرض کرو کہ ایک مربع ہے تو وہ اس کو مل کر اوپر مجموعہ دو ڈالنے تھے اور اس کو اس دین ضرب دیکر جذر لیتے تھے اس سے اس معلوم ہو جاتا تھا اور اس اور دو کو آپس میں ضرب دیکر جذر لیتے تھے اب کو معلوم کہ پتے تھے بغا



فینا عروس کو یہ قاعدہ ہندون کا معلوم ہوا  
اس نے اس دین کے پانے لباس کو بد لکھ اور اس کو  
پتے دیکر یہ لباس پہنا دیا کہ اس اور اس کو ضرب کر  
بلکہ اس اور اس سے قائم الزاویہ بنائے اور اس

کے مربع کی برابری ثابت کی اور ایسے ہی اس اور دو قائم الزاویہ بنا کر اب کے مربع کی برابری ثابت کی۔ اقلیدس کی ہر شکل کسی طرح سے ثابت ہو سکتی ہے مگر کوئی ثبوت اس کا ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اقلیدس کے اثبات سے آسان اور بے تکلف ہو اور اوپر کوئی اعتراض نہ وارد ہوتا ہو۔ اس شکل کو یونانی ہی ثابت کر لیں کہ فرض کرو کہ ایک مربع ہے اور اضلاع پر نقاط ای اور ف اور ج اور د ایسے مقرر کئے گئے ہیں




کہ دی اور ان اور ج ب اور د اس آپس میں برابر ہیں  
اور نقاط ای اور د اور ج اور ف ملائے گئے ہیں تو  
ہی ج ف مربع ہے۔ کہ دو کا متوازی بن کر اور اس  
کا متوازی ہی ج م کیونکہ تو ظاہر ہے کہ دی ل کی اب ف ل م  
میں سے ہر ایک مربع ہے اور ان دونوں مربعوں اور مربع

ج ف ہی میں سطح ج د ل ف کے اور سطح ج م ل ف کے برابر ہے ل ن د کے اسلئے ج ب اور ب ق  
پر جو مربع بنائے جائیں وہ برابر اور اس مربع کے ہر ج ج ق پر بنائے جائیں عرض ایک صورت ہی  
نہیں ہے بلکہ بہت طرح سے یہ ثابت ہوتی ہے

## دوسرا مقالہ

اس مقالہ میں مختلف طور سے خطوط مستقیم کو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور انکی سطح کے تعلقات اور بنیادوں کو بتلایا ہے جب ایک خط دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک ٹکڑے کو حصہ کہتے ہیں مگر حصہ کی یہ تعریف کرنی چاہیے کہ اگر ایک خط مستقیم پر یوں منین یا اس سے بڑا کر کوئی نقطہ مقرر کریں تو ہر خط مستقیم کو جو باہر اس نقطہ اور خط مستقیم کے ہر طرف کی واقع ہوا سے حصہ کہتے ہیں اور ہر ٹکڑے کے لیے جو نقطہ خط مستقیم کے حصہ کے لیے مقرر کیا جائے تو ہر حصہ کو حصہ خارج کہتے ہیں اور جو نقطہ خط کے اندر ہی مقرر کیا جائے تو ہر حصہ کو حصہ داخل اور اول تقسیم کا تقسیم خارج اور دوسری تقسیم کا تقسیم داخل ہے۔ طاب علم کو اس مقالہ میں بتایا جاتا ہے ضروری کہ اس کے اول وں شکلوں کو بعض اصول علم حایہ و جبر مقابلہ کے ساتھ ممانعت ہے۔

فرض کرو کہ اربعہ دایک متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ہے جو م اچھہ طویل میں اور م اچھہ عرض میں ہے اب اگر اضلاع متوازی الاضلاع کے متوازی خطوط مستقیم کینچ کر اس کے حصے بنائیں تو بارہ مربع بنیں گے اور اربعہ میں سے ہر ایک مربع اس منظم پر کینچا ہوگا جسکا طویل ایک اچھہ سے تعبیر



ہوتا ہے مربع ہر ایک خط پر جسکا طویل ایک اچھہ ہو کینچا جائے تو اسکو اختصار کے لیے ایک مربع اچھہ یا ایک اچھہ کا مربع کہتے ہیں پس معلوم ہوا کہ جو متوازی الاضلاع قائم الزاویہ م اچھہ طویل میں اور م اچھہ عرض میں ہے


وہ بارہ بیعون اچھہ میں تقسیم ہو سکتی ہے اور ان بارہ مربع اچھہ کو اسکی مساحت یا رقبہ کہتے ہیں اور علی بنہ القیاس ایسی صورت اور صورت میں ہوگی مثلاً ایک متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ۱۲ فیٹ طویل اور ۶ فیٹ عرض میں ہو تو ۱۲ گنا مربع فیٹ یعنی ۷۲ مربع فیٹ رقبہ اوسکا ہوگا

یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ طویل اور عرض ایک ہی پیمانہ سے پیمائش ہوتی ہیں اگر وہ مختلف پیمانوں سے پیمائش ہوں تو اسکی تحویل ایک ہی پیمانہ کی طرف کرنی چاہئے مثلاً ایک سطح کا طویل ایک گرا در عرض دیرہ فٹ ہو تو ان پیمانوں کو ایک پیمانہ کی طرف تحویل کرنا چاہئے یعنی طویل ۷۲ اچھہ اور عرض ۱۸ اچھہ بنا لینا چاہئے تو رقبہ اوسکا ۷۲ مربع اچھہ ہوگا پس ان پیمانوں سے ثابت ہوا کہ سطح کے طویل اور عرض کے پیمانہ واحد طولانی کی تعداد کو جو اعداد تعبیر کریں اور انکا حاصل ضرب رقبہ معلوم کو تعبیر کریگا اور اوسمیں اوس پیمانہ واحد کے بیعون کی تعداد برابر حاصل ضرب کے اعداد کے ہوگی۔

اب فرض کرو کہ ایک مربع ہے جس کا ضلع ۵ اہنچہ سے تعبیر ہوتا ہے تو بموجب ہمارے قاعدہ کے اوسکے  
 رتبہ میں ۱۵ مربع اہنچہ ہونگا اور حساب میں ہی عدد ۲۵ کا عدد ۵ کا مربع ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی  
 پیمانہ واحد طول کا مانجئے والا کسی خط میں پوری دفعہ شامل ہو تو اوس خط کا مربع اس عدد کے مربع سے تعبیر ہوگا  
 جو خط کے طول کو تعبیر کرتا ہے۔ دو عددوں کے ماضل ضرب میں اور قائم الزاویہ کے دو ضلعوں کی سطح میں اور  
 ایک خط مستقیم کے مربع اور عدد کے مربع میں باہم ایک مناسبت اور تعلق پیدا و اسی سبب اس مقالہ کے اول  
 دس شکلیں جنم حاصل ہو چکا ہے بلکہ کبھی دس شکلیں بن سکتے ہیں مگر اب علم کو یاد رکھنا چاہئے کہ جب ہم کہتے ہیں ایک  
 خط مستقیم کا مربع تو اس سے ہمارا مطلب شکل مندرجہ سے ہوتا ہے اور جب عدد کا مربع کہتے ہیں تو  
 یہ بات علم حساب کی ہوتی ہے اور جب خط مستقیم کا مربع کہتے ہیں تو مطلب اس مربع سے ہوتا ہے  
 کہ اوس خط مستقیم پر بنایا جائے اقلیدس نے ۴۴ اور ۴۵ شکلوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اضلاع پر جو  
 مربع بنائے جائیں مگر بعد از ان اضلاع کے مربع بنائے گئے ہیں اور یہی محاورہ تمام اقلیدس میں  
 لکھا گیا ہے انہیں اصول کے موافق جبرہم نے بیان کئے ہیں بعض ہولین اقلیدس اس مقالہ  
 کی شکلوں کا اثبات چیرہ اور حساب یہ لکھا ہے لیکن اول دس شکلوں کو غیر مقابلہ سے لکھنا جیسا کہ  
 بعض شارحین نے لکھا ہے بیفائدہ ہے۔ اس واسطے کہ جس شخص کو جب مقابلہ اور حساب آتا ہے اوسکو  
 ثابت کرنا اور کا آسان ہے اسلئے ہم نے اونکو غیر مقابلہ سے ثابت کر کے لکھنا ضرور نہیں جانا بیان  
 اس بات کا لکھنا ضرور ہے کہ انکے اثبات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ قائم الزاویہ کے اضلاع کسی  
 پیمانہ واحد کے رقبوں میں نیک نیک بیان ہوتے ہیں لیکن ظاہر علم آگے جانے گا کہ یہ  
 بات ہمیشہ نہیں ہوتی بلکہ جہاں مقادیر متبائن آجاتی ہیں وہاں نیک نیک اضلاع کی  
 مقدار چاند واحد میں نہیں معلوم ہوتی اگر اس طرف ہم توجہ کریں اور کچھ لکھیں تو علم ہندسہ کی  
 حد سے پرے نکل جاویں گے۔ اس لئے اسے فرو گذاشت کرنے میں اول دس شکلیں اقلیدس کی  
 مختلف طرح سے مرتب ہو سکتی ہیں اس ترتیب کا کچھ مختصر بیان لکھتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اونکی  
 ترتیب کی اولٹ پلٹ اور اختلاف سے ہندسی اپنے یقین مندرجہ نہ کرے۔ ۲ اور ۳ شکل پہلی شکل  
 کی خاص صورتیں ہیں گویا وہ حقیقت میں پہلی ہی شکل میں ثابت ہو گئی ہیں  
 ہر شکل ایک منہم بالشان شکل ہے اوسکی ایک خاص صورت ضرور بیان کرنی چاہئے کہ مربع  
 ایک خط مستقیم کا جو دو مساوی خطوں سے مرکب ہوا ہو چونکہ اودن مساوی خطوں میں سے ہر خط  
 کے مربع سے ہوتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی شکل کے دعوی اس طرح سے ایک دعوی میں بیان



صاف یہ ہے کہ فرض کرو  $\Delta$  اس ایک مثلث ہے جس کا زاویہ  $B$  زاویہ حادہ اور اسکے حادے زاویوں میں سے ہے اگر اس عمود  $BP$  پر یونین ہو تو  $\Delta$  اس پر یونین اور اگر ضرورت ہو تو خارج کر کے عمود  $AD$  مقابل کے زاویہ سے نکالیں تو زاویہ  $B$  کے مقابل جو ضلع  $AC$  واقع ہے اس کا



مربع  $BP$  اور  $B$  کے مربعوں سے

بقدر دو چند سطح  $BP$  اور  $B$  کے

کم ہوگا۔ اول فرض کرو کہ اس عمود

$BP$  پر یونین ہو سکے (مثلاً  $m$ ) کے  $s$  و

اور  $B$  کے مربع پر یونین دو چند سطح  $BP$  اور  $B$  دس مربع  $BP$  کے ان مساویوں میں سے ہر ایک پر  $AD$  کا مربع زیادہ کر دو تو  $BP$  اور  $AD$  کے مربع برابر ہوں گے دو چند سطح  $BP$  اور  $B$  کے مربع مربعوں  $BP$  اور  $AD$  کے۔ لیکن اس سبب کہ زاویہ  $B$  دراصل  $B$  ہے (مثلاً  $m$ ) کے  $\Delta$  کا مربع برابر ہے مربعوں  $AD$  اور  $BP$  کے اور مربع  $AC$  کا برابر ہے مربعوں  $AD$  اور  $BP$  کے اسی واسطے مربع  $BP$  اور  $B$  کے برابر ہوئے مربع  $AC$  مع دو چند سطح  $BP$  اور  $B$  کے یعنی  $AC$  کا مربع مربعات  $BP$  اور  $B$  سے بقدر دو چند سطح  $BP$  اور  $B$  کے کم ہے دوم فرض کرو کہ اس عمود  $BP$  پر ہے تو خط  $BP$  میں زاویہ حادہ اور موقع عمود کے ہوگا (مثلاً  $m$ ) کے  $\Delta$  کا مربع برابر ہے مربعات  $AC$  اور  $BP$  کے۔ اسی واسطے  $AC$  کا مربع مربعات  $BP$  اور  $B$  سے بقدر دو چند مربع  $BP$  کے کم ہے

چودھویں شکل  $m$ ۔ جس قدر اقلیدس پڑھیں آتی ہے اوس میں کہیں اس شکل کا کام نہیں پڑتا اور یہ شکل (مثلاً  $m$ ) میں ضمتا ثابت ہوتی ہے

### مقالہ سوم

اس مقالہ میں دائرہ کے خواص بیان ہوئے ہیں

۳۴ حد۔ اس حد کے باب میں مختلف رائیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ مطلب اس حد کا یہ ہے کہ نقطہ تماس کے پاس دائرے ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے اور جب یہ حال ہو تو ثابت ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے دوسری رائے یہ ہے کہ اس حد کا مطلب یہ ہے کہ دائرے بالکل قطع ایک دوسرے کو نہیں کرتے اور یہی رائے صحیح ہے اس حدود کا یہ بیان نہایت ضمتا ہے کہ وہ دائروں کو جب کہتے ہیں کہ وہ اندر کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ان کے محیطوں میں ایک

نقطہ یا کئی نقطے مشترک ہوں اور سارے نقطے ایک دائرہ کے سوا نقطہ یا نقاط مشترک کے دوسرے دائرہ کے اندر ہوں۔ اور دوازدہن کو جب کہتے ہیں کہ وہ باہر کی طرف مس کرتے ہیں کہ ان کے محیطوں میں ایک نقطہ یا کئی نقطے مشترک ہوں اور سب نقطے ہر ایک دائرہ کے سوا نقطہ یا نقاط مشترک کے باہر ایک دوسرے سے ہوں اور یہ ایک مقالہ میں ثابت ہوا ہے کہ دوازدہن میں ایک ہی نقطہ مشترک ہوتا ہے۔ خط مستقیم جو دائرہ کو مس کرتا ہے مماس دائرہ کہلاتا ہے اور اختصار کے لئے فقط مماس کہتے ہیں۔ اقلیدس کل محیط کے لئے اور محیط کے واسطے لفظ محیط کا استعمال کرتا ہے رفع اشتباہ کے واسطے جمع محیط کا نام توں رکھنا مناسب ہے

**پہلی شکل**۔ شکل بنائے ہیں یہ کہنا کہ دس کو کسی تک بڑا ویانا راج کو او میں یہ بات فرض کر لی ہے کہ وہ دائرہ کے اندر واقع ہوتا ہے اور یہ اقلیدس نے ۳۲ میں ثابت کیا ہے

**تیسری شکل**۔ اس شکل کے دعویٰ کے دو جزو ہیں اور وہ ایک دوسرے کے عکس ہیں اور یہ محض دعویٰ برعکس نتیجہ اول مقالہ دوم کا ہے

**پانچویں جہتی شکل**۔ ان دونوں شکلوں کا یہ ایک عمومی بنانا چاہئے تاکہ دائرے جو ایک نقطہ پر ملتے ہیں اور کامرکز ایک نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ جن دائروں کامرکز ایک ہو اور ایک نقطہ مشترک ان کے محیطوں میں ہو تو وہ باہر کھلے نطبق ایک دوسرے پر ہو جائیں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقلیدس نے دعویٰ کی تین صورتیں بنائی ہیں۔ اول جس میں دائرے متقاطع ہوں۔ دوسرے جس میں دائرے اندر کی طرف مس کرے ہوں تیسرے جس میں دائرے باہر کی طرف مس کرتے ہوں اور یہ آخر صورت بیسی تہی اسلئے اسکو چھوڑ دیا

**ساتویں آٹھویں شکل**۔ پروفیسر فری موگن صاحب نے ان شکلوں کی نسبت یہ لکھا ہے کہ (۳۲ میں) ان مانا ہے کہ زاویہ فی ہا بڑا ہے زاویہ فی سی سے اور جو جب فرض کے حرف زاویہ فی ہا بڑا ہے زاویہ فی سی سے اور زاویہ ۳۲ میں یہ مان لیا ہے کہ نقطہ کثلث اول م کے اندر واقع ہے اور نقطہ سی باہر مثلث دم ق سے وہ بتلاتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جو مانی ہیں اولک اثبات ان دو دعویوں سے ہو سکتا ہے جو بعد از (۳۲ میں) کے ثابت ہو سکتی ہیں۔ اول نقطہ معلوم سے ایک خط معلوم تک جتنے خط لگائے جائیں ان میں سب چھوٹا خط عمود ہوتا ہے اور جو خط عمود کے قریب ہو گا وہ جیسے چھوٹا ہو گا اور ایکے با عکس تہی ثابت ہو گا اور اس نقطہ سے اس خط تک حرف دعویٰ خط برابر لگ سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک عمود کی ایک جانب میں واقع ہو گا۔ دوم مثلث کی اس سے

قاعدہ سے نکل خط کینچا گیا مثلث کے دو ضلعوں میں سے بڑے ضلع سے چونا ہوتا ہے اور اگر وہ برابر ہوں تو ہر ایک ضلع سے چونا ہوتا ہے۔ دعویٰ فیہل بھی متساویوں کا شکل مقالہ سوم کے ہے۔ اگر کسی اڑہ کے محیط میں کوئی نقطہ مقرر کیا جائے اور اسی خط محیط تک کینچ جائیں تو اوچین وہ خط سب سے بڑا ہوگا جو مرکز میں گذرے گا اور خطوں میں جو اس بڑے خط سے گھڑ گزرتے ہیں گذرے گا قریب ہوگا وہ کینچے بڑا ہوگا اور اس نقطہ سے صرف دو ہی خط محیط تک ایسے کینچ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں برابر ہوں اور اوچین سے برابر ایک اور بڑے خط کے برابر ایک جانی ہیں ہو اول و جزو اس شکل کے ہاں س میں ثابت ہونی چاہیے اور تیسرے جزو اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے جس طرح سے کہ ساتویں شکل کا تیسرا جزو ثابت ہوا ہے اور اوزکا ثابت ہونا ضرور ہے اسلئے تیسرے جزو کے محضورت ہے اور کا دسویں شکل کے حاشیہ میں ذکر ہوگا

**نویں شکل**۔ نقطہ سی زاویہ اوس کے اندر واقع ہو سکتا ہے اسلئے ثابت ہوگا کہ دس بڑا دے ہے اور دے بڑا اوس سے ہے لیکن یہ ثابت ہوگا کہ دس یا دے اچھوٹا دے سے ہے اور نقطہ سی اثبات دعویٰ کے لئے کافی ہے۔ اقلیدس نے دس طرح سے نویں شکل کو ثابت کیا ہے جس میں صاحب نے فقط دوسری طرح تحریر کیا ہے اقلیدس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ نقطہ دے اور دے کے نقطہ وسط میں خط وصل کرو تو بموجب اقلیدس س میں ثابت ہوگا کہ دائرہ کا مرکز اوس خط مستقیم میں ہے اور اسی طرح یہ ثابت ہوگا کہ مرکز دائرہ اوس خط مستقیم میں ہے جو نقطہ دے اور نقطہ وسط با س میں ملا یا جائے اسی واسطے مرکز دائرہ نقطہ دے ہی ہے اسلئے کہ جو خط مستقیم میں ایک نقطہ سے زیادہ کوئی نقطہ مشترک نہیں ہو سکتا

دسویں شکل اقلیدس نے اس شکل کے دو ثبوت لکھے ہیں۔ س میں صاحب نے اربعین سے فقط دوسرا لکھا ہے اقلیدس نے اوس کا دوسرا ثبوت اسی طرح لکھا ہے جس طرح کہ نویں شکل تیسرے مقالہ کا ثبوت لکھا ہے اوس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دائرہ کا مرکز اوس خط مستقیم میں ہے کہ نقطہ ک اور نقطہ وسط خط مستقیم میں ملا جائے اور اوس خط میں ہی جو نقطہ ک اور نقطہ وسط خط مستقیم میں ملا یا جائے اوس واسطے کہ مرکز دونوں دائروں کا ہے جس میں صاحب نے جو ثبوت لکھا ہے وہ ناقص ہے اسکی تکمیل کے لئے اور زیادہ کا ضرور ہے اسی واسطے کہ نقطہ ک باہر دائرہ دے میں سے یا اوس کے محیط میں یا اوس کے اندر واقع ہو سکتا ہے

ان تینوں صورتوں میں اقلیدس نے فقط آخر صورت لکھی ہے اگر نقطہ ک باہر دائرہ دے میں سے واقع ہو تو آٹھویں شکل تیسرے مقالہ کے خلاف نتیجہ نکلیگا جو باطل ہے اور اگر نقطہ ک محیط دائرہ دے میں داخل ہو جائے تو نتیجہ خلاف اوس دعویٰ کے نکلیگا جو چھٹے حاشیہ میں ساتویں آٹھویں شکل کے لکھا ہے اور یہ باطل ہے۔ دسویں شکل میں صرف یہ ثابت ہوا کہ دو دائروں کے محیطوں میں دو



نقطوں سے زیادہ نقطے مشترک نہیں ہو سکتے اور کچھ اور کا ذکر ثبوت میں نہیں ہے کہ دائرے ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں لیکن دعویٰ فقط اسی صورت سے متعلق ہے اسلئے کہ تیرہویں شکل میں ثابت کیا ہے کہ دائرے جو ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں ان کے محیطوں میں ایک نقطہ سے زیادہ نقطے مشترک نہیں ہو سکتے۔ کیا رہوین بارہویں شکل سمجھا رہے ہیں اور ان کے ان دونوں شکلوں کی دعویٰ میں نقطہ تماس کا ذکر کیا ہے گو اس امر کا ثبوت کہ نقطہ تماس ایک ہی ہوتا ہے تیرہویں شکل میں ہوا ہے کیا رہوین شکل کا ثبوت قائم رہے گا اگر دائرہ منطبق ہوں اور بارہویں شکل ثبوت قائم رہے گا اگر اس اور دائرے میں منطبق ہوں۔ اب ہم کیا رہوین اور بارہویں شکلوں کے دعویٰ کو ملا کر یہ ایک دعویٰ بنائے ہیں کہ اگر دو دائرے مس کریں تو ممکن نہیں کہ ان کے محیطوں میں کوئی نقطہ مشترک ہو اس خط مستقیم کی سمت سے باہر ہو جو ان کے مرکزوں میں ملایا جاسے

کیا رہوین شکل ساتویں شکل تیسرے مقالہ سے باسانی ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ ح د نہایت چوڑا خط ہے کہ نقطہ ح سے محیط دائرہ تک جبکہ مرکز ق ہے کیسے جاسکتا ہے اور سیواسطہ ح د کم د سے چھینی نہایت کم د سے اور یہ باطل اور علیٰ ہذا القیاس بارہویں شکل آٹھویں شکل سے مستند ہو سکتی ہے

تیرہویں شکل۔ جس صاحب لکھتے ہیں کہ دائروں کو اندر کی طرف ایک نقطہ سے زیادہ نقطوں پر مس کرتے ہوئے جانب واحد میں خیال کرنا یہ نسبت متقابل جانہوں کے یادہ آسان ہے اسلئے اس صورت کا اثبات فرو گذاشت کرنا نہیں چاہئے مگر اصل یونانی میں جو ترکیب شکل بنانے کی لکھی ہے وہ اس شکل کے مناسب حال نہیں کیونکہ اوسمیں مرکز دائروں کے محیط کے قریب رکھنے پڑتے ہیں اس لئے ایک دوسری طرح ثبوت لکھا اور شکل بنائی ہے اور وہ بالکل مطابق عربی کے ترجمہ کے ہے جس میں بھی دلیل کے ثبوت کو جو ضرورین لکھ کر اس میں تیسرے مقالہ سے ملے گا کہ جس صاحب نے شکل کو اختیار کیا ہے کہ ایک دوسرے میں مس ہونے والے دو دائروں کے محیطوں پر نقطہ تماس کے قریب ایک نقطہ سے زیادہ نقطوں پر مس ہونے کی دعویٰ میں ثابت کیا کہ اگر دو دائرے اندر کی طرف مس کریں تو ان کے تماس کا نقطہ اوس خط سے کہ مرکزوں میں ملایا جاسے باہر بیخ واقع ہوگا پس اسلئے فقط یہ ثابت کر نیکی لئے کہ نقطہ تماس ایک ہی ہوتا ہے یہ امر کافی ہے کہ دوسرے نقطہ تماس جو فرض کیا جاتا ہے وہ اس خط کی سمت میں رکنا چاہے جو ان کے مرکزوں میں ملایا جاسے۔ اسلئے اقلیدس نے اپنے ثبوت میں دائیں طرف کی شکل صرف لکھی اور ثابت کیا کہ یہ صورت نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خط مستقیم ب دو نقطوں دائروں کا ہوگا سیواسطہ وہ

دو نقطوں پر نصف ہوگا اور یہ ناممکن ہے۔ دوسری صورت میں یہی اقلیدس ایسے قبیل کا ثبوت لا سکتا تھا اس واسطے کہ نقطہ تماس اس خط سے باہر نہیں ہو سکتا کہ مرکزوں میں ملایا جائے اور یہ ظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ جب دائرے باہر کی طرف مس کریں تو دوسرا نقطہ تماس ہو یہ بات آسان تھی مگر اقلیدس نے ایک اور ترکیب اختیار کی جس میں قاعدہ کے موافق اثبات لکھا ہے۔ اقلیدس نے جب طے دوارے تماسہ کا ذکر کیا ہے اس پر اکثر بار شارحین نے الزام لگایا ہے مگر اس الزام کی کوئی دلیل نہیں انہوں نے اچھی نہیں بیان کی ناسخ کا الزام دیا ہے مثلاً اگر صاحب نے تیسرے ہونے شکل کا ثبوت ایک اور طریق لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اقلیدس کا ثبوت بوجہ ہے اس میں صاحب کا ثبوت ناقص نہ تھا مگر اس واسطے کہ اس نے یہ نہیں ثابت کیا کہ دوسرا تماسہ دائروں کے محیطوں میں کوئی قوس مشترک نہیں ہو سکتی لیکن اس کا ناممکن ہونا دسویں شکل میں ثابت ہو چکا ہے یہ خود اگر صاحب کے سمجھ کی غلطی ہے کہ وہ دسویں شکل فقط دو دائرے متقاطع ہی سے متعلق سمجھے دسویں شکل کی شرح کو دیکھو۔

سترہویں شکل - شکل بنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو خط مستقیم دائرہ کے تماس نقطہ بیرونی سے نکلتے ہیں اور یہ دونوں خطوط مستقیم آپس میں برابر ہونگے اور ان کا یہاں خط مستقیم سے کہ نقطہ بیرونی اور مرکز میں ملایا جائے یکساں ہوگا

اکیسویں شکل - مقالہ دوم کے بعد طالب علم کو سترہویں شکل کا اثبات یہ اور معلوم ہوگا کہ اسی کو قوس بنا کر دائرہ کینچو تو اس دائرہ اور دائرہ معلوم کے نقاط تقاطع یہاں دو نقاط تماس ہوں گے جنہر دو خط مستقیم نقطہ آ سے دائرہ کو مس کرتے ہوئے نکالے جائیں

اٹھارہویں شکل - اس شکل کے ثابت کرنے سے کوئی نئی بات اس مقالہ کی سولہویں شکل سے زیادہ نہیں نکلی اسلئے کہ سولہویں شکل میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک نقطہ معلوم پر ایک ہی خط مستقیم مس کرنا ہے اور زاویہ اس خط مستقیم اور نصف قطر کے درمیان کہ نقطہ تماس سے کینچا جائے قائم ہوتا ہے

بیسویں شکل - دو باتیں اثبات شکل میں فرض کی گئی ہیں۔ فرض کرو آ دو چند ہے ب سے اور س دو چند ہے د سے تو اول صورت میں یہ بیان کیا ہے کہ آ اور س کا مجموعہ دو چند ہے ب اور د کے مجموعہ سے اور دوسری صورت میں یہ بیان کیا ہے کہ آ اور س کا فرق دو چند ہے ب اور د کے فرق سے فرض مل کو ایک خاص صورت (اش ۵۵) کی ہے اور دوسرا فرض ایک

خاص صورت (دس ہم) کی اس شکل کی بہت توسیع ہو جائے اگر اقلیدس میں دو قالمون سے بڑے زاویے جائیں اس واسطے کہ اول شکل میں فرض کرو کہ خطوط مستقیم ب ت اور س ق کینچے جائیں تو اوپر ب سی اور چپند زاویہ ب ت اسے اور زاویہ س ق سی اور چپند س ق اسے ہوگا اس واسطے زاویوں ب سی اور س ق سی کا مجموعہ دو چپند زاویہ ب ت س سے ہوگا اور زاویوں ب سی اور س ق سی کا مجموعہ قالمون سے بڑا ہے تو اس مجموعہ کو ہم زاویہ داخلہ مکررہ ب سی کا کہیں گے پس یہ زاویہ داخلہ مکررہ ب سی دو چپند زاویہ ب ت س سے بڑا ماسیہ (۲۲ شام) کا دیکھو اگر یہ زاویہ کی توسیع اقلیدس میں داخل ہو جائے تو بعض شکلوں کا اثبات تیسرے مقالہ میں مختصر ہو جائیگا۔ ایکسوین شکل تیسرے مقالہ میں کچھ ضرورت دو اختلاف بنائیں کہ پہلی اور بائیسوین شکل اس سبب سے کہ مرکز پر زاویوں کا مجموعہ برابر چار قالمون کے ہوتا ہے فو قالمات ہو جائیں اور کیسوین شکل بیسوین شکل سے مماثلت ہو جائیں گی

**ایکسوین شکل**۔ اقلیدس نے ایکسوین شکل کی پہلی صورت ثبات کی ہے اور دوسری صورت حسن صاحب اور اورون نے زیادہ کی ہے اس شکل کی سب صورتوں کی شکلوں میں اگر ایک نقطہ ب پر اس سمت میں کہ واقع ہے مقرر کیا جائے اور دائرہ کے اندر ہو تو زاویہ کے درمیان واقع خطوط مستقیم کے کہ اس نقطہ اور ب کے اطراف میں ملائے جائیں برابر ہوں گے اور اگر دائرہ کے باہر نقطہ ہے تو یہ زاویہ کم ہو جائے گا (۲۱ شام) سے ظاہر ہے۔ اب ہم تیسرے مقالہ کے بعض حاشیوں میں چوتھی شکل مقالہ چہارم کا والدین گے۔ اس لئے طالب علم کو چاہئے کہ وہ اس شکل کو پڑھ لے۔ ایک نہایت عمدہ اور بکار آمد یہ شکل ہے کہ اگر ایک قاعدہ پر ایک ہی جانب میں مثلث ایسے بناستے ہیں کہ ان کے راس کے زاویے آپس میں برابر ہوں تو اونکی سب راس ایک ہی نقطہ دائرہ کے محیط پر واقع ہوں گے۔ اس واسطے کہ ان مثلثوں میں کسی مثلث پر یکو جب (دش ہم) کے ایک دائرہ کینچو تو اس سب مثلثوں کی راس اس دائرہ کی محیط پر واقع ہونگی اسلئے کہ ایسی شکل کے اول حاشیہ کے بموجب کوئی راس دائرہ کے اندر اور باہر نہیں واقع ہو سکتا

**بائیسوین شکل**۔ ۲۲ شکل مقالہ کا عکس درست ہے اور نہایت یکساں ہے یعنی اگر ذواربہ الاقلیدس کے دو زاویے ملکر برابر دو قالمون کے ہوں تو ایک دائرہ اس ذواربہ الاقلیدس پر بن سکتا ہے اس واسطے کہ فرض کرو کہ لپ س ذواربہ الاقلیدس ہے جس کے (دش ہم) کے مثلث لپ س پر دائرہ کینچو اور اس قاعدہ کے محیط میں کہ لپ س سے قطع ہو جائے کوئی نقطہ

ای اسی سمت میں کہ دسپہ مقرر کر دو تو بجکم (۲۲ ش ۴م) کے زاوے ب اور سی ملکر برابر دو قانون کے  
 ہیں اور بموجب فرض کے زاویہ ب اور د ملکر برابر دو قانون کے ہیں اسی واسطے زاویہ سی برابر ہے  
 زاویہ د کے اسی واسطے موافق حاشیہ (۲۲ ش ۳م) کے سی اسی قطعہ کے محیط پر ہے جس پر دسپہ  
 بتیسویں شکل۔ اس شکل کا عکس بھی صحیح ہے اور بکار آمد یعنی اگر خط مستقیم ایک اٹھ  
 سے ملے اور ملاپ کے نقطہ سے ایک مستقیم دائرہ کو قطع کرتا ہو اکیچھا جائے اور ان دو خطوط  
 مستقیم کے درمیان کا زاویہ برابر زاویہ قطع متبادلہ کے ہو تو خطوط مستقیم کہ دائرہ کو  
 سے ملتا ہے دائرہ کا محاس ہوگا۔ اثبات خلف سے دعوی ثابت ہے۔ اس واسطے کہ اگر ممکن ہو تو  
 فرض کرو کہ خط مستقیم کہ دائرہ سے ملتا ہے دائرہ کو مس مین کرتا تو ملاپ کے نقطہ سے دائرہ کا  
 محاس نکالو تو بجکم (۲۲ ش ۴م) کے ثابت ہوگا کہ دو مختلف خطوط مستقیم کہ ایک نقطہ پر ملتے  
 ہیں ایک تیسرے سے خط مستقیم کے ساتھ جو اس سے نقطہ پر گذرنا ہے ایک جانب میں ایک  
 ہی زاویہ بناتے ہیں یہ نامکن ہے

۳۵ و ۳۶ شکل۔ اگر ان شکلوں سے پہلے یہ دعوی ثابت ہو جاتا تو ان شکلوں کے  
 اثبات کا نہایت اختصار ہو جاتا اون کے اثبات میں بڑا کام اس دعوی کا پڑتا ہے کہ اگر ایک  
 مثلث مساوی الساقین کے قاعدہ پر یا قاعدہ محدودہ پر کوئی نقطہ معین کریں اور اس  
 نقطہ میں خط مستقیم وصل کریں تو اس خط کے مربع اور ساق کے مربع کا فرق برابر  
 ہوگا قاعدہ کے حصوں کے سطح کے۔ یہ شکل یوں ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ دائرہ کی کسی  
 خاصیت کو کام میں نہ لائیں اگر وہ۔ ۳۵ و ۳۶ شکل سے پہلے ثابت ہو جاتی تو ان شکلوں ثبوت  
 نہایت مختصر ہو جاتا۔ ۳۵ شکل کا یہ عکس ہے کہ اگر دو خطوط مستقیم اب اور س د نقطہ پر تقاطع  
 کریں اور سطح اور ب کی برابر سطحیں را در رد کے ہو تو دائرہ کا محیط چاروں نقاط آ اور  
 ب اور س اور د پر گذریگا۔ اس واسطے کہ اگر بجکم (۲۲ ش ۴م) کے دائرہ مثلث اب س پر  
 کینچیں تو برائے ذات سے بجکم (۲۲ ش ۳م) ثابت ہوگا کہ محیط دائرہ نقطہ د پر گذرنا ہی اوستیم  
 ۳۶ شکل تیسرے مقالہ کے کہ محیط اس دائرہ کا نقطہ د پر گذرنا ہے

### چوتھا مقالہ

اس مقالہ میں سب شکلیں عملی ہیں۔ اوچہ اول کی شکلوں میں ہر قسم کے مثلثوں کا بیان ہے  
 اور باقی شکلوں میں کثیر الاضلاعوں کا جس کے سببے آپس میں مساوی ہوں اور زاوے بھی

آپسین برابر ہوں جس کثیر الاضلاع کے ضلع سب آپسین برابر ہوتے ہیں اور زاوے سب آپسین برابر ہوتے ہیں اور اسکو کثیر الاضلاع منتظم کہتے ہیں۔

**چوتھی شکل**۔ اس شکل کی طرح عمل کرنے سے ایک دائرہ ایسا کینچ سکتا ہے کہ وہ مثلث کے ایک ضلع کو اور دو اضلاع محدودہ کو مس کرے مثلاً ایسا دائرہ کینچنا منظور ہو کہ مثلث ا ب س کے ضلع ب س اور اضلاع محدودہ کو مس کرے تو اس زاویہ خارجہ کے جواب محدودہ اور ب س کے درمیان واقع ہو نصف کرہ اور ایسے ہی زاویہ خارجہ کے کہ اس محدودہ اور ب س کے درمیان واقع ہو نصف کرہ جس نقطہ پر یہ دونوں خطوط مستقیم زاویوں کی تقصیف کرنے والے طین گزریں وہی دائرہ مطلوب کامل کہ ہوگا ثبوت اس کا مثلث اثبات (۴۳) کے ہے دائرہ جو مثلث کے ایک ضلع اور دو اضلاع محدودہ کو مس کرتا ہے اسی مثلث کا دائرہ خارجی کہتے ہیں۔ ہم ایک مثلث متساوی الزوا یا ایک مثلث معلوم کا ایسا بنا سکتے ہیں کہ اس کے ضلعوں میں سے ایک ضلع اور دو ضلع محدودہ دائرہ معلوم کو مس کریں۔ اس واسطے کہ (۴۳) میں فرض کرو کہ دس خارج ہو کر دائرہ سے پہلے ملتا ہے اور نقطہ تقاطع سے ایک خط مستقیم دائرہ کو مس کرتا ہو کینچ تو یہ خط مستقیم او حصص ب اور ن س سے ایک مثلث بنے گا جو متساوی الزوا یا مثلث م ل ن کا ہو گا اور اس واسطے متساوی الزوا یا مثلث ہی دت کا ہو گا اور مثلث کا ایک ضلع اور دو اضلاع محدودہ دائرہ معلوم کو مس کرتے ہیں۔

**پانچویں شکل**۔ مسن صاحب نے اس شکل کے اثبات میں یہ جزو الحاق کیا ہے کہ دت اور ہی دت خارج ہونے سے طین کے اور بعض نے اس امر کو اس طرح ثبات کیا ہے کہ ملاؤ دت تو زاوے ہی دت اور دت ملکر زاویوں دت اور دت سے کم ہیں یعنی کم دو قالموں سے ہیں اور اس واسطے بوجہ (۱۲) کے دت اور ہی دت مل جائیں گے اس میں یہ فرض کر لیا ہے کہ زاوے دت اور دت واحد سے ہیں اور یہ باسانی ثابت ہو سکتا ہے کہ ب س کا متوازی دت سے اسلئے مثلث دت متساوی الزوا یا مثلث ا ب س کا ہے تو اس سبب سے دت ضلع ا ب اور اس مثلث ا ب س کے ایسے منتخب کر سکتے ہیں کہ زاوے ا ب س اور اس ب حادے ہوں

**دسویں شکل**۔ اس شکل میں ظاہر ہے کہ مثلث کا زاویہ اس پانچواں حصہ دو قالموں کا ہے اور وہ نصف ہی ہو سکتا ہے اس طرح ایک زاویہ علم ہندسہ میں پانچ برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے چوتھے مقالہ میں جو شکلین ثابت ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے

کہ دائرہ کا محیط ۳۶۰ و ۲۴۰ و غیرہ مساوی حصوں میں اور ۸ و ۱۶ و ۳۲ و غیرہ برابر حصوں میں اور ۵ و ۱۰ و ۲۰ و غیرہ برابر حصوں میں اور ۱۵ و ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و غیرہ برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور اسی سبب سے کثیر الاضلاع منظم جنکے اضلاع کی تعداد اعداد مذکور میں سے کوئی ہو دائرہ کے اندر اور گرد کہنچ سکتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی ترکیب ایسی نہیں ہے کہ ہر کثیر الاضلاع منظم دائرہ کے اندر اور باہر بن سکے مثلاً سات اضلاع کے کثیر الاضلاع منظم ہندسہ کی استقامت سے دائرہ کے اندر نہیں بن سکتی۔ لہذا ہمیں اہل گلاس صاحب نے ثابت کیا کہ علم ہندسہ میں ممکن ہے کہ وہ کثیر الاضلاع جنکے اضلاع کی تعداد ۱۲ + ہو دائرہ کے اندر بن سکتی ہے بشرطیکہ ۱۲ + عدد اولی ہو ثبوت اس بات کا خلاف اصول ہندسہ ہے بڑی مشکل اور تکلف سے سترہ ضلع کے کثیر الاضلاع دائرہ کے اندر بنائی گئی ہے

## پانچواں مقالہ

تناسب کا بیان اس مقالہ میں ہے

اس میں فقط اونہیں مقداروں کا ذکر نہیں جو خط اور سطح سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ اوس میں علی العموم سب قسم کے مقادیر کا بیان ہے جنکا اضعاف یا جاسکتا ہے اسکا افضل حال پوٹ اقلیدس کی شرح میں دیکھو (متبرعم)

پہلا حدود پانچواں مقالہ۔ علم ہندسہ میں لفظ جزو کا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک مقدار تو چوٹی اوسی قسم کی ایک اور مقدار سے ہو جیس کہ اس علوم سترہ میں ہے کہ کل بڑا اپنے جزو سے ہوتا ہے لیکن پانچویں مقالہ میں اس لفظ کے معنی خاص لئے گئے ہیں

تیسرا حدود پانچواں مقالہ میں صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ حدود دواڑا ٹھوان حدود کسی بدیلقہ نے اپنی طرف سے الحاق (دیا ہے بعض شارحین نے اونکو یکا بجمک کاٹ دیا ہے اقلیدس نے یہ حدود نہیں لکھے تیسرے حدود کا مطلب یہ ہونا چاہئے کہ ایک مقدار جتنی و متہ دوسری مقدار میں شامل ہوتی ہے اسے نسبت کہتے ہیں

چوتھا حدود و ضمائے بات اس حدود سے نکلتی ہے کہ مقادیر ایک جنس کے ہیں

پانچواں حدود و تمام مساوات تناسب کی بیان ہے جو ہر مساویہ کے ترجمہ میں دیکھو اور چھ باب

اور جبر مقابلہ کے مناسب کی تصریحوں کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ اقلیدس کا حدود و مقادیر موافق اور قبائین دونوں پر خاموشی ہے طالب علم کو چاہئے کہ بعد اس حدود کے پڑھنے کے چھٹے مقالہ کی اول شکل پڑھے اس سے خوب معنی اس حدود کے سمجھ میں آ جائیگا نسبت مولفہ یہاں یہ حدود سمسن صاحب نے لکھا ہے اصل یونانی میں اس موقع پر نہیں ہے بلکہ وہ چھٹے مقالہ کا پانچواں حدود ہے جسکو سمسن صاحب فضول اور بیفائدہ بتاتے ہیں ۸ اور ۱۹ و ۲۰ حدود۔ جس طرح اصل یونانی میں یہ حدود بین سمسن صاحب نے اولکلو و طرح نہیں لکھا آخر فقرہ اٹھارہویں حدود کا سمسن صاحب کی تصنیفات سے ہے۔ اقلیدس اونیسویں اور بیسویں حدود کو اٹھارہویں حدود کے ساتھ شامل نہیں کرتا اگر اٹھارہویں حدود کو اوڑا دین تو کچھ ہرج ہرج ہوگا

علوم متعارفہ یہ علوم متعارفہ اقلیدس میں نہیں ہیں بلکہ سمسن صاحب نے لکھے ہیں پانچویں مقالہ کی شکلیں چار مختلف قسم کی ہیں پہلی شکل سے چھٹی شکل تک میں تو عناصر اضافہ بیان کئے ہیں اور ساتویں سے دسویں تک اور تیرہویں اور چودھویں میں نسبت کے بارے اور برابر اور چھوٹے ہونے کا ذکر ہے اور شکلیں ۱۱ اور ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب چار متساوی متاسب ہوں تو وہ تبدیل کرنے سے متاسب رہیں گے اور باقی شکلوں میں یہ ذکر ہے کہ متاویز متاسبہ ترکیب و تفصیل و منظرہ و مضطر بہ حالتوں میں متاسب رہیں گے تیرہویں اور چودھویں شکل کو دسویں شکل کے بعد لکھنے میں ترتیب شکلوں کی اچھی ہو جاتی ہے اور اقلیدس کے شکلوں کے اثبات میں کچھ ہرج ہرج نہیں ہوتا

شکلیں چھٹی پیشانی پر حروف و د و ب و ج و د لکھے ہوئے ہیں وہ سمسن صاحب نے الحاق کی ہیں اور ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ شکلیں ایسی ہیں کہ علم حساب میں بیان اور کائنات آسان ہے الفاظ میں اونکو بیان کرنا دقت میں ڈالتا ہے اور جب اونکا مطلب حساب میں صاف ہے ایسا الفاظ میں بیان بیان نہیں ہوا مثلاً اش ۵ مقالہ کا مطلب یہ ہے کہ دس بیگہ دس بسوہ دس گئے ایک بیگہ اور ایک بسوہ سے ہوتے ہیں

پانچویں شکل کو سمسن صاحب نے اقلیدس کے طور پر نہیں لکھا اس واسطے کہ اقلیدس کے ثبوت میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک خط مستقیم کا کوئی سا جزو ہم قطع کر سکتے ہیں اور یہ دعویٰ نویں شکل ۱۱ مقالہ اقلیدس میں ثابت ہو رہا ہے

س  
ن  
ب

انہارہون شکل کا ثبوت سن صاحب لکھا اقلیدس نے اسطرح ثابت کیا کہ  
فرض کرو کہ اسی کو بی ب سے وہ نسبت ہو جس ق کو بی ق د سے  
تو اب کو بی سی سے وہ نسبت ہوگی جس د کو د ق سے  
اس واسطے کہ اگر یہ نہ تو فرض کرو کہ اب کو بی سی سے وہ نسبت ہو جس د کو ہر  
کسی اور مقدار سے جو بڑی د ق سے یا چوٹی د ق سے ہے

اول یہ فرض کرو کہ اب کو بی سی سے وہ نسبت ہے جس د کو د ق سے اور د ق جو ٹاس دے کر  
ہو نہ کہ اب کو بی سی سے وہ نسبت ہے جس د کو د ق سے تو بحکم (۱۱ اش ۵) کے اسی کو بی ب  
سے وہ نسبت ہے جس ق کو بی ق د سے اور بوجہ فرض کے اسی کو بی سی سے وہ  
نسبت ہے جس ق کو بی ق د سے اس واسطے بحکم (۱۱ اش ۵) کے س ق کو د ق سے  
وہ نسبت ہے جس ق کو بی ق د سے لیکن بوجہ فرض کے س ق بڑا س ق سے ہی  
بحکم (۱۱ اش ۵) کے د بڑی ق د سے ہے لیکن د ق کم د سے اور یہ ناممکن ہے  
اور اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ اب کو بی سی سے ایسی ہی نسبت نہیں ہے جیسی س د  
کو ہر کسی مقدار سے جو د ق سے بڑی ہو تم صاحب کا اعتراض اقلیدس کے اس ثبوت پر یہ کہ اقلیدس  
کے بیان سے یہ بات لازم آتی ہے کہ تین متا دیر میں جنہیں دو کم از کم بجنس ہوں چوتھی  
مقدار متناسب میں داخل ہو سکتی ہے اور اس بات کو یہاں اقلیدس نے ثابت نہیں کیا کہ  
تناسب میں چوتھی مقدار کس طرح سے دریافت کرتے ہیں وہ بارہون شکل ۶ مقالہ میں ثابت ہوئی  
اسلئے اسٹن صاحب نے اقلیدس کے امتحان میں اس شکل کو یوں ثابت کیا ہے کہ فرض کرو کہ اسی  
کو بی ب سے وہ نسبت ہے جس ق کو بی ق د سے تو اب کو بی سی سے وہ نسبت ہوگی جس د کو  
ہے د ق سے اس واسطے کہ اسی کو بی ب سے وہ نسبت ہو جس ق کو بی ق د سے تو بحکم  
(۱۱ اش ۵) کے ابدال نسبت سے اسی کو س ق سے وہ نسبت ہے جو بی ب کو بی ق د سے اور  
بحکم (۱۱ اش ۵) کے مقدمات میں سے ایک مقدم کو اپنی تالی سے وہ نسبت ہوتی  
ہے جو تین مقدمات کو جو جمع تو مالتی ہے۔ اس واسطے ہی اب کو ن د سے  
وہ نسبت ہے جو مجموعہ اسی اور بی ب کو بی ق اور ن د  
کے مجموعہ سے۔ یعنی اب کو س ق د سے وہ نسبت ہے جو  
بی ب کو بی ق د سے اس واسطے بحکم (۱۱ اش ۵) کے

س  
ن  
ب



اہل نسبت سے دہ کوئی بات سے وہ نسبت ہے جس کو ہے ف د سے  
**پچیسویں شکل ۵ م۔** اس شکل میں اول مرتبہ میں یہ فرض کیا ہے کہ کج برابر  
 ف کے اور سہ برابر ت کے بناؤ اور یہاں حوالہ اکثر (۳ شکل ام) کا دیتے ہیں لیکن  
 مقادیر شکل میں ضرور مین کہ خطوط مستقیم ہوں۔ اس لئے حوالہ تیسری شکل پہلے مقالہ کا  
 نہ دینا چاہئے لیکن یہ سمجھنا چاہئے کہ جو خطوط مستقیم کی نسبت عمل تیسری شکل اول مقالہ سے  
 ہو سکتا ہے اور مقادیر پر یہی ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس مقالہ میں مقادیر کا بیان علی العموم ہے  
 اوسمیں تفصیل خطوط و سطوح اور زاویوں کی نہیں ہے۔ اس لئے اوسمیں حوالہ کسی شکل کا چارون  
 مقالوں میں سے نہیں دیا گیا۔ چارون شکلیں آخر کی جنگی پیشانی پر حروف لکھے ہیں صاحب  
 کی تصنیف سے ہیں لیکن وہ پڑھنے پڑھانے کے کام میں نہیں آتین اس لئے اول کا لکھنا  
 فضول ہے۔

### چٹا مقالہ

اصول مقالہ ششم میں اس بات کا بیان ہے کہ تناسب کو کس طرح خواص اشکال نہایت  
 ثابت کرنے میں کام میں لاتے ہیں  
**حد اول مقالہ ششم۔** اس حدود کے لئے عائدہ حدود یا پنجویں مقالہ کا پڑھو  
**حد دوم مقالہ ششم** کے فائدہ ہے اقلیدس اشکال کا فیض الاضلاع کا بیان نہیں کرتا  
**حد چہارم مقالہ ششم** یہ حدود صرف مثلث ہی سے ٹیک ٹیک متعلق ہو سکتا  
 ہے اس لئے کہ کوئی اور شکل نہیں کہے کہ جسمیں کوئی نقطہ ایسا ہو کہ اوسکو راس اوسکا  
 کہہ سکیں اور ارتفاع متوازی الاضلاع کا وہ عمود ہے کہ قاعدہ پر اٹکا لا جائے کسی  
 نقطہ سے کہ مقابل کے ضلع پر ہو۔


**دوسری شکل۔** اس شکل پر یہ اعتراض ہے کہ دعویٰ میں بالتصريح یہ نہیں  
 لکھا کہ اضلاع کس طور پر قطع ہوں مثلاً ہو سکتا ہے کہ دو دو چند دہ سے ہو اور سہ  
 دو چند ہی اسے اس صورت میں اضلاع تو متناسب قطع ہوئے۔ اس لئے کہ ہر ضلع ایسے  
 دو حصوں میں تقسیم ہوا کہ ایک حصہ دو چند دوسرے حصہ سے ہے لیکن دہی متوازی  
 ہاں کا نہیں ہے اس لئے دعویٰ میں اس شرط کا ہونا ضرور ہے کہ حصے مثلث کے  
 جو اس پر منتہی ہوتے ہیں وہ نظیر ایک دوسرے کے نسبت میں ہوں یعنی مقدمات یا

توالی نسبت میں ہوں۔ تین شکلیں تین صورتوں کی موافق ہیں۔ اس واسطے کہ خط مستقیم متوازی قاعدے کا کینچا گیا اضلاع کو تین طرح سے قطع کر لگا  
 اول یہ کہ اضلاع کو قطع کرے۔ دوم راس کی طرف اضلاع خارجہ کو قطع کرے  
 سوم اضلاع خارجہ کو قاعدہ کی طرف قطع کرے تینوں صورتوں میں مثلث جن کے مساوات ثابت ہوتی ہے اونکی راس مثلث معلوم کے قاعدہ کے اطراف پر ہوتے ہیں اور اونکا قاعدہ مشترک متوازی قاعدہ مثلث کا ہے خواہ بموجب فرض کے یا بموجب اثبات کے اور اذن مثلثوں کا مقابلہ جس مثلث سے ہوتا ہے اوسکا راس اور مثلث معلوم کا راس مشترک ہے

**شکل اول مقالہ ششم** یہ شکل سمن صاحب نے زیادہ کی ہے  
**شکل چہارم مقالہ ششم** مثلثوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مساوی الزوایا ایک دوسرے کے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک مثلث کے زاوے برابر دوسرے مثلث کے زاویوں کے موافق اپنی اپنی نظیر کے ہیں اقلیدس نقطہ مساوی الزوایا کو سمنی میں استعمال میں لاتا ہے لیکن ہندسین بالفعل فقط مساوی الزوایا کو ان معنی میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ نتیجہ (۲۵) میں بیان کیا ہے کہ مثلث مساوی الاضلاع مساوی الزوایا ہوتا ہے ہم کہی اس طرح لکھا کرتے ہیں کہ مثلث  $\Delta$  مساوی الزوایا مثلث  $\Delta$  کا ہے اور کہی اس طرح کہ  $\Delta$  مساوی الزوایا  $\Delta$  ہیں اس شکل میں جس طرح مثلثوں کو لکھا ہے اوسکا بیان ناقص ہے کامل بیان یہ ہے کہ اونکے قاعدے ایک خط مستقیم میں ہوں اور متصل ہوں اور ان مثلثوں کے قاعدے ایک طرف ہوں اور اذن دواویوں میں سے جبکی راس کا نقطہ مشترک ہے ہر ایک زاویہ برابر دوسرے زاویہ کے ہو۔ مثلثوں کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دوسری شکل مقالہ ششم سے نتیجہ نکال سکیں  
**پانچویں شکل چہارم مقالہ** اس شکل کا دعویٰ اس طرح سے ہونا چاہئے کہ اگر اضلاع زاویوں کے دو مثلثوں کے بالترتیب مناسب ہوں اوسمیں لفظاً بالترتیب کی قید ضرور ہونی چاہئے اس واسطے کہ ممکن ہے کہ دو مثلث  $\Delta$  مساوی  $\Delta$  ایسے ہوں کہ  $\Delta$  کو  $\Delta$  سے وہ نسبت ہو جو  $\Delta$  کو  $\Delta$  سے ہے  $\Delta$  سے تو اس صورت میں جبکہ (۲۳) میں  $\Delta$  کے  $\Delta$  کو  $\Delta$  سے وہ نسبت

ہے جو فن کو ہے ہی فن سے اس صورت میں اضلاع متناسب ہیں لیکن ضرور مبین کہ مثلث باہم متساوی الزوایا ہوں اس بات کو بہت توضیح کے ساتھ اعداد میں سمجھ لو کہ اضلاع ایک مثلث کے ۳ و ۴ و ۵ فیٹ ہوں اور دوسرے مثلث کے ۲ و ۱ و ۱۲ فیٹ ہوں چوتھی چابچون شکل میں سے ہر ایک شکل عکس دوسری شکل کا ہے اور ان سے نہایت ہوتا ہے کہ اشکال متشابہ کی تعریف میں جو دو خواص اونکے بیان کئے گئے ہیں جب اولین سے ایک مثلثوں میں موجود ہو تو دوسرا یہی ضرور ہو گا یہ خاصیت مخصوص مثلثوں سے ہے لیکن اور اشکال قسما میں ہو سکتا ہے کہ اور ان دونوں خاصیتوں میں سے ایک خاصیت اولین ہو اور دوسری مفقود ہو مثلاً سستیل اور مربے کے زاوے آپس میں برابر ہونے میں لیکن اونکے اضلاع متناسب نہیں ہوتے ہیں اور مربع معین کے اضلاع متناسب ہوتے ہیں لیکن اونکے زاوے آپس میں برابر نہیں ہوتے۔

۷ ش مقالہ ۶۔ اس شکل کے دعویٰ میں ہی نقص اسی طرح کا ہے جیسا کہ چابچون شکل میں تھا اور اسکا دعویٰ اس طرح ہونا چاہئے کہ اگر دو مثلثوں میں ایک مثلث کا ایک زاویہ برابر دوسرے مثلث کے ایک زاویہ کے ہو اور دو اور زاویوں کے اضلاع متشابہ ہوں اس طرح سے کہ اضلاع مقابل برابر زاویوں کے نظیر ہوں الہم علیہ دعویٰ کو ٹھاکر اسکے اصلی مطلب کو اس طرح ادا کرو کہ اگر دو مثلثوں میں ایک مثلث کے دو ضلع متناسب دوسرے دو ضلعوں کے ہوں اور ایک زوج اضلاع نظیر کے مقابل کے زاوے آپس میں برابر ہوں تو دوسری زوج اضلاع نظیر کے مقابل کیا تو زاوے آپس میں برابر ہوں گے یا ملکر برابر دو قائمہ کے ہوں گے۔ اس واسطے کہ زاویے درمیانی اضلاع متناسب کے کیا متساوی ہونگے یا غیر متساوی اگر وہ برابر ہیں تو ایک مثلث کے دو زاوے برابر دوسرے مثلث کے دو زاویوں کے ہونے سوافق اپنی اپنی نظیر کے تو وہ متساوی الزوایا ایک دوسرے کے ہونے اور وہ صورت یہی جس میں زاویے غیر متساوی ہوں۔ فرض کرو کہ مثلث کب س اور دی فن میں اور زاویہ ا برابر ہے فداویہ د کے اور کب کو پ س سے وہ نسبت ہو جو دی کو پ ہی فن سے لیکن فداویہ کب س برابر زاویہ دی فن کے نہیں ہے تو دو زاوے کب س اور دی فن ملکر برابر دو قائمہ کے ہونگے۔ اسی واسطے ایک زاویہ کب س اور دی فن میں سے دوسرے سے بڑا ہو گا فرض کرو کہ کب س بڑا ہے تو زاویہ کب س برابر زاویہ دی فن کے بناؤ متساوی شکل



۶ مقالہ کی طرح سے ثابت ہو سکتا ہے کہ  $\angle$  ب ج  
برابر ہے پس کے اور زاویہ ب ج اور برابر ہے  
زاویہ جی ف کے اسید واسطے زاویے ا س ب

اور دت ہی ملکر برابر ہوئے زاویوں ب ج س اور ل ج ب کے یعنی دو قاعون کے  
اب وہی نتیجہ پیدا ہون گے جو دعویٰ میں ساتویں شکل ۶ مقالہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس واسطے  
کہ اگر زاویہ ا س ب اور د جی ف میں سے دونوں بڑے زاویے قائمہ سے ہوں یا دونوں کم زاویہ  
قائمہ سے ہوں یا ایک اوٹھن سے زاویہ قائمہ ہو تو وہ آپس میں برابر ہونگے

آٹھویں شکل چھٹا مقالہ منس صاحب نے اس شکل کے ثبوت میں یہ بات مان لی ہے  
کہ مثلثات جو ایک مثلث کے متشابہ ہوں آپس میں متشابہ ہونگے ہیں اور یہ خاص صورت  
۱۲ اش ۴ م کی ہے اسکو طالعلم خوب دیکھ لے تاکہ نتیجہ کی صحت پر اطمینان ہو

نہیں شکل چھٹا مقالہ بیان جزو کے معنی وہی ہیں جو مقالہ بیٹھم کی اول حد میں بیان  
کئے گئے ہیں اور یہ شکل ایک خاص صورت دسویں شکل کی ہے

دسویں شکل۔ اس شکل کی وہ صورت بڑے کام کی ہے جس میں خط مستقیم کے دو حصوں میں  
تقسیم خارجی یا داخلی ایسی ہوتی ہے کہ اوٹھن نسبت معلوم ہو وہ صورت جس میں خط مستقیم کی  
تقسیم داخلی نسبت معلوم میں ہوئی اصل میں موجود ہے مثلاً فرض کرو کہ نسبت معلوم ا س جی  
اور جی س کی نسبت ہو تو اب نقطہ ج پر نسبت معلوم میں تقسیم ہوگا۔ اب فرض کرو کہ خط مستقیم  
ا ب کی نسبت معلوم میں تقسیم خارجی کرنی ہے یعنی ا ب کو ایسا خارج کر دو کہ کل خط ا ب  
مع حصہ خارج کے نسبت معلوم رکھی۔ فرض کرو کہ نسبت ا س اور س جی کی نسبت معلوم  
ہے ملاؤ س جی ب نقطہ س سے خط مستقیم جی ب کا متوازی لگا لا تو یہ خط مستقیم ا ب  
خارج شدہ سے نقطہ مطلوب پر ملیگا

۱۱ اش ۶ مقالہ۔ یہ خاص صورت بارہویں شکل مقالہ ششم کی ہے

۱۲ اش ۶ مقالہ۔ یہ نتیجہ کہ  $\angle$  ب اور ب ج ایک خط مستقیم میں ہونگے اس طرح نکلتا  
ہے کہ جو جب فرض کے زاویہ د ب ت برابر ہے زاویہ ج ب جی کے ہر ایک پر زاویہ  
ت ب جی زیادہ کرو تو بجکم (۲ معلوم) کے زاویے د ب ت اور ج ب جی ملکر برابر ہوئے  
زاویوں ج ب جی اور ج ب جی کے لیکن بجکم (۱۲ اش ۴ م) کے زاویے د ب ت اور

ن ب ہی ملکہ برابر دو قائمون کے ہیں۔ اسی واسطے بجکم (۱۱ علوم) کے زاویے ج ب ہی اور  
ن ب ہی ملکہ برابر دو قائمون کے ہوئے۔ اسی واسطے بجکم (۱۲ اش ام) کے ج ب اور ن ب ہی ایک خط

ستقیم ہیں۔  
۱۵ اش ۶ مقالہ۔ یہ شکل ۱۴ شکل مقالہ ششم سے مستنبط ہو سکتی ہے اس لئے  
کہ جس مثلث اور متوازی الاضلاع کا قاعدہ اور ارتفاع ایک ہی ہو اور ان میں مثلث نصف  
متوازی الاضلاع کا ہوتا ہے جو دو مومن اور پندرہ مومن شکلون کے عکس ہی درست ہیں اور  
وہ یہ ہیں کہ قاعدی متوازی الاضلاع مومن جبکہ ضلعون میں نسبت تکافیہ ہو وہ زاویے اپنی  
اپنی نظیر کو برابر ہوتے ہیں۔ مساوی مثلثات میں جبکہ ضلعون میں نسبت تکافیہ ہو وہ زاویے  
برابر ہوتے ہیں جبکہ ضلعون میں نسبت تکافیہ ہے یا دونوں زاویے ملکہ برابر دو قائمون کے  
ہوتے ہیں۔ اب اس دوسری شکل کو ثابت کرتے ہیں۔ فرض کرو کہ ل ا ب س اور د م ی دو مثلث  
مومن اور س ل کو ا د سے وہ نسبت ہے جو ل م ی کو ہے اب سے تو زاویہ ب ل س یکساں برابر د م ی کو  
ہوگا یا زاویہ ب ل س اور د م ی ملکہ برابر دو قائمون کے ہوں گے۔ طالب علم شکل خود کھینچ لیں  
مثلثون کو اس طرح سے کہ کو کہ س ل اور ا د ایک خط ستقیم میں ہوں ل ا ب اگر ہی ل اور ل ا ب  
ایک خط ستقیم میں ہیں تو بجکم (۱۵ اش ام) کے زاویہ ب ل س برابر ہوگا زاویہ د م ی کے  
لیکن س ل اور ل ا ب ایک خط ستقیم میں نہ ہوں تو ب ل کو ل کی طرف سے ن تک خارج کرو ایسا  
کہ ل ا ن برابر د م ی کے ہو۔ ملاؤ د ن اور س ن اب چونکہ بوجوب فرض کے س ل کو ل د سے وہ  
نسبت ہے جو ل م ی کو ہے ل ا ب سے اور ل ا ن برابر د م ی کے بنایا تا اس واسطے بجکم (۱۶ اش ام)  
کے س ل کو ل د سے وہ نسبت ہے جو ل ا ن کو ہے ل ا ب سے اس واسطے بجکم (۱۷ اش ام) کے ا د مثلث  
د ل ا ب برابر ہے مثلث ب ل س کے لیکن بوجوب فرض کے مثلث د ل م ی برابر ہے مثلث  
ب ل س کے اس واسطے بوجوب (۱۸ علوم) کے مثلث د ل م ی برابر ہے مثلث د ل ا ن کے  
اس واسطے بجکم (۱۹ اش ام) کے ہی ق متوازی ل ا د کا ہے اب فرض کرو کہ زاویہ د م ی بڑا  
زاویہ د ل ا ن سے ہے تو بجکم (۲۰ اش ام) کے زاویہ س ل م ی برابر ہے زاویہ ل م ی ن کے  
اور اس واسطے بجکم (۲۱ اش ام) کے زاویہ س ل م ی برابر ہے زاویہ ل م ی ن کے اور اسی واسطے  
بجکم (۲۲ اش ام) کے زاویہ س ل م ی برابر ہے زاویہ ب ل س کے۔ اس واسطے زاویہ ب ل س  
اور د ل م ی ملکہ برابر دو قائمون کے ہوئے اور اسی طرح سے شکل ثابت ہو سکتی ہے

اگر زاویہ دلاسی کم زاویہ دارن سے ہو

۱۱ اش ۶ مقالہ - یہ خاص صورت چودھویں شکل مقالہ ششم کی ہے

۱۲ اش ۶ مقالہ - یہ خاص صورت سوہویں شکل مقالہ ششم کی ہے

۱۳ اش ۶ مقالہ - بائیسویں شکل مقالہ ششم کے دوسرے حصہ میں اس بات کی تحقیق ضرور ہے کہ جس رکومتشابہ اور ہم وضع نہ کا ثبات کر کے یہ جو کہدیا ہے کہ ع ر برابر ہے ج ہ کے صحیح ہے یا نہیں۔ اصل یونانی میں ان دونوں کی مساوات کے لیے یہاں شکل مساوی کا حوالہ دیا ہے (شکل مساوی سے یہ مطلب ہے کہ وہ در شکلوں کے اثبات میں اعانت کرے) لیکن وہ شکل اقلیدس کی نہیں معلوم ہوتی اسلئے ہم نے صاحب نے اسکو فوگراست کیا اب اس شکل مساوی کی اصل یہ ہے کہ اگر ص ر اور ج ہ آپس میں مساوی ہوں تو ایک او دین سے دوسرے سے بڑی ہوگی فرض کر دو کہ ج ہ بڑی ع ر سے ہے تو بسبب مشابہ ہونے اشکال ص ر اور ن ہ کے۔ بموجب (۱۱۴م) کے ع ر کو ع ص سے وہ نسبت ہے جو ج ہ کو ہے ج ن سے لیکن بموجب فرض کے ع ر بڑا ج ہ سے ہے اسواسطے بحکم (۱۱۴م) اش ۶ کے ع ص بڑا ج ن سے ہے۔ اسی واسطے بموجب (۱۱۴م) اش ۶ علوم کے مثلث ر ع ص بڑا مثلث ج ن سے ہے۔ لیکن شکل ص ر اور ن ہ کے مشابہ ہونے سے بحکم (۱۱۴م) اش ۶ کے مثلث ر ع ص برابر ہے مثلث ج ن کے یہ ناممکن۔ اسواسطے ع ر برابر ج ہ کے ہے

۱۴ اش ۶ مقالہ - اس شکل میں فرض کرو کہ ب د اور ج ہی کینچی گئی ہیں تو مثلث ب د کو مثلث ج س سے وہ نسبت ہی جو متوازی الاضلاع اس کو ہے متوازی الاضلاع س ن سے آپس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ دعوی مثلثوں کے لئے بھی درست ہے اوس سے یہ شکل اور مستنبط ہوتی ہے کہ مثلثون بین جن بین ایک مثلث کا ایک زاویہ برابر ہو دوسرے مثلث کے ایک زاویہ کے تو مثلثون بین باہم وہ نسبت ہوگی جو ادنکی نسبت اضلاع کی نسبت مولفہ ہے۔ انیسویں شکل اس سے باسانی مستنبط ہوتی ہے۔ اسواسطے کہ فرض کر دو اب س اور دمی ق متشابہ مثلث ہیں اسی طرح سے کہ اب کو ب س سے وہ نسبت، جو دمی کو ب س سے اور دمی ق متشابہ مثلث ہیں ابدال نسبت سے اب کو دمی سے وہ نسبت، جو ب س کو دمی سے تو شکل مذکور کے موافق مثلث اب س کو مثلث دمی ق سے وہ نسبت ہے جو نسبت مولفہ

نسبتوں کو بکری دہی سے اور ب س کی سی ق سے ہے اور نسبت ثناتہ اور نسبت مولفہ کی تعریف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نسبت مولفہ نسبتوں ب س کی سی ق سے اور ب س کی سی ق سے نسبت ثناتہ ب س اور سی ق کی ہے۔ اسی واسطے مثلثوں میں وہ نسبت ہوئی جو ان کے اضلاع نظیر میں نسبت ثناتہ ہے

**پچیسویں شکل**۔ یہ بات طالب علم کے لئے آسان ہے کہ ب س اور س ق کو ایک خط مستقیم میں اور ل سی اور سی م کو ایک خط مستقیم میں ثابت کریں یہاں وہی عمل کرنا چاہئے جو (۲۴ ش ام) میں کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ک ہ اور ہ م ایک خط مستقیم میں ہیں اور ق ح ا ر ح ل ایک خط مستقیم میں اس شکل کا یہ محل نامناسب ہے کہ وہ چوبیسویں اور چھبیسویں شکلوں کے درمیان میں آجائے اور ان کے ارتباط میں خلل ڈالے اس شکل کا دعویٰ اس طرح اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شکل بناؤ جسکی وضع ایک شکل کی سی اور وسعت دوسری شکل کی سی ہو۔

**۲۶ شکل** ۲ مقالہ۔ یہ شکل عکس چوبیسویں شکل مقالہ ششم کا ہے یہ دعویٰ ا د ن متوازی الاضلاعوں کے لئے بھی درست ہے جو متشابه اور ہم الوضع ہوں اور مقابل کے دوزاؤں کے آپس میں برابر ہوں

ہم نے ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ شکلوں کو بنیں لکھا اور چوبیسویں شکل کا جو ثبوت اقلیدس نے لکھا ہے اس کو شاہین اقلیدس بیکار و لغو بتلاتے ہیں۔ ان شکلوں کے خواص ۲۹ ش میں اس بیان سے کچھ خیال میں آسکتے ہیں فرض کرو کہ کو ب ایک خط مستقیم ہے اسے ب کی طرف سے نقطہ د تک ایسا خارج کرو کہ متوازی الاضلاع کو پران شرائط کے ساتھ بنے کہ متوازی الاضلاع برابر مستقیم الاضلاع معلوم کے ہو اور متوازی الاضلاع کہ قاعدہ ب پر جو اس خط مستقیم سے کہ نقطہ ب سے کینے قطع ہو متشابه متوازی الاضلاع کے ہو

**تیسویں شکل** ۲ مقالہ۔ اس شکل سے کچھ مطلب نہیں نکلتا اور علاوہ اس کے دعویٰ ہی ناقص ہے۔ اس واسطے کہ فرض کرو سی د خارج د کے طرف نقطہ ف تک ایسا سوا کہ دت برابر دسی کے

اور ملاؤ س ق تو مثلث س د ق تمام شرائط دعویٰ کو مثلث مثلث س د سی کے پورا کرے گا۔ لیکن س ق اور س ب ایک خط مستقیم میں نہیں ہیں۔

اس لئے اس شرط کو دعویٰ میں زیادہ کرنا چاہئے کہ قاعدے خطوط متوازیہ کے درمیان ایک صورت سے واقع ہوں قاعدے سن و ب سن مطابق اضلاع متوازیہ لب اور دس کے بنین ہیں اسی طرح مثلث سن و د سے تمام شرائط دعویٰ کی پوری بنین ہونگی اور اسید واسطے وہ خارج دعویٰ سے ہوا ونگا . ۳ شکل ۶ مقالہ - زاویہ کی جو قید و قانون سے زیادہ ہونے کی اقلیدس میں تھی وہ میان ٹوٹ گئی - اس واسطے کہ زاویہ ب ج ل اصناف زاویہ ب ج س کا بڑا کئے یا ایک فاصلہ سے ہو سکتا ہے - اشکال ب اور س سمسن صاحب نے زیادہ کی ہیں

### گیارہواں مقالہ

ساتواں آٹھواں نواں مقالہ حساب سے تعلق ہے اور دسواں مقالہ مقادیر اصم سے اور گیارہواں اور بارہواں مقالہ اجسام سے گیارہویں مقالہ کا ایک حصہ بعد چہ مقالہ کے پڑنا چاہئے

دسویں حد مقالہ یا زودا ہم - یہ حدود سمسن صاحب نے بنین لکھا اور وجہ اسکی معقول ہے اس لئے کہ اشکال مجسمہ جن میں سطوح متشابہ اور متساوی تعداد میں برابر ہوں آپس میں برابر بنین ہوتے اس واسطے کہ دو مخروطوں کو خیال کرو جنکے قاعدے متشابہ اور متساوی ہوں اور ارتفاع اونکے مختلف ہوں تو اگر اونکے قاعدوں کو مختلف جانوں میں رکھیں تو ایک اور جسم بن جاویگا اور قاعدہ کی ایک جانب میں رکھیں تو ایک اور جسم بن جاوے گا تو وہ جسم اس طرح کے ہو جنکی سطوح متشابہ اور متساوی کی تعداد یکساں ہے لیکن وہ آپس میں برابر بنین ہیں دو اور حدود یہ اور زیادہ ہونی چاہئیں

۱۔ ایک خط مستقیم ایک سطح کا متوازی ہے اگر وہ خارج ہونے سے کہیں نہ ملے  
۲۔ دو خطوط مستقیم کہ آپس میں ملنے میں اون سے جزا وہ بنتا ہے وہ زاویہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ سے دو خطوط مستقیم متوازی ہوں خطوط کے نکال کر بناویں

۱۲ شکل ۱۱ مقالہ - صورت اول اقلیدس میں لکھی ہے اور صورت دوم میں یہ شرط ضرور دعویٰ کے صحیح ہونیکے لئے چاہئے کہ کثیر الاضلاع بس و د سن



میں زاویہ داخلہ مکرر نمبر ۲۲ شکل ام کا حاشیہ دیکھو  
 ہندسہ مجسمات کی شکلین پڑھی نہیں جاتیں اس میں جو کام کام کی باتیں ہیں وہ لکھی  
 ہیں لیکن ثبوت اونکا علم کلیات کی مثالوں میں مذکور ہے۔ دوسرے مقالہ  
 میں ہم نے لکھا ہے مساحت سطوح کی انچ یافتہ مربع سے ہوتی ہے اسی طرح  
 مساحت اجسام کی انچ یافتہ مکعب سے ہوتی ہے اور مکعب انچ وہ جسم ہے جس کے  
 ہر طرف ایک انچ مربع ہو اور علیٰ ہذا القیاس ایک مکعب فٹ کے ہی معنی ہیں۔ مساحت ایک  
 منشور کی اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ قاعدہ کے انچ مربعوں کو ارتفاع کے انچ  
 میں ضرب دو تو جسامت مکعب انچوں میں معلوم ہو جائے گی یا قاعدہ کے فٹ  
 مربعوں کو ارتفاع کے فٹوں میں ضرب دو جسامت فٹ مکعبوں میں حاصل ہوگی  
 قاعدہ منشور سے مراد وہ سطوح متوازی الاضلاع متساوی میں جنکا بیسان  
 ۱۳ حدود گیا رہوین مقالہ میں بیان ہوا ہے۔ اس قاعدہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ  
 منشور برابر قاعدوں پر در بیان ایک ہی سطح متوازیہ کے جسامت میں برابر ہوتی  
 ہیں جسم متوازی السطوح ایک خاص صورت منشور کی ہے اور جسامت ایک مخروط  
 کی ایک تہائی منشور کی ہے جسکا قاعدہ اور ارتفاع ایک ہی ہو  
 پانچ مجسمات متطبیقہ چشمہ بین اونکا حال علم ثلث کردی میں دیکھو


### بارہواں مقالہ

اس مقالہ کی صرف دو شکلین کہ نہایت سودمند اور بکار آمد ہیں لکھی ہیں اور پہلی  
 شکل مساندن جو لکھی ہے وہ دسویں مقالہ کی پہلی شکل ہے اسکی ضرورت دوسری  
 شکل کے ثابت کرنے میں پڑتی ہے

تمام شد


اس ضمیمہ میں بعض شکلیں ثابت کرتے ہیں وہ علم ہندسہ کی تحقیقات میں نہایت بکار آمد اور سود مند اور ضروری ہیں۔ بہت سے کام اس علم میں ادن سے چلتے ہیں دو فائدے ادن سے حاصل ہیں۔ اول مشق۔ دوم اکون علم ہندسہ کے بعض نتائج کی معلومات کہ نہایت ضروری ہے بعض شکلیں بنیہ کی نیچر وہ طالب علموں کی سمجھ پر چھوڑ دی گئی ہیں اپنی سمجھ سے آپ بنالین۔

(۱) ایک مثلث کے دو ضلعوں کے مربوں کا مجموعہ برابر ہوتا ہے دو چند مربع نصف قاعدہ مع دو چند مربع اس خط کے کہ اس اور نقطہ وسط قاعدہ میں ملایا جاوے فرض کرو کہ وہ س مثلث ہے اور اس کے قاعدے  $AB$  کا نقطہ وسط وہی  $S$  می عمود قاعدہ پر نکالو جو اس کے می بیٹے۔



پر ہوتا ہے تو دعویٰ نامش ام سے ثابت ہے۔ دو م فرض کرو کہ جی منطبق دبرین ہوتا تو  
زاویہ دس اور پ دس تین ایک حادہ اور دوسرا کفر جہ ہو گا فرض کرو کہ زاویہ دس  
منفر جہ ہے تو یکم ۱۲ اش ام کے مربع اس کا برابر ہے او اور دس مربعون اور دو چند  
سطح ب د اور دسی کی اور یکم ۱۳ اش ام کے باس کا مربع مع دو چند سطح ب د  
اور دسی کے برابر ہے ہا اور دس کے مربعون کے اسی واسطے بموجب علم تیس ماہ  
کے مربعے اس اور باس کے مع دو چند سطح ب د اور دسی کے برابر ہو گا اور دس  
کے مربعون اور اس د کے دو چند مربع اور دو چند سطح او اور دسی کے لیکن او

برابر سے دب کے نور بے اس اور ب س کے ملکر برابر ہو دو چند مبعون لاد اور د س کے  
۲۔ اگر ایک دائرہ میں دو وتر متقاطع ہوں تو اونکے زاوئے درمیانی کا مقیاس نصف مجموعہ  
اون قوسوں کا ہو گا جو اسکے سامنے واقع ہیں



فرض کرو کہ اب اور س دو دائرہ کے اندر نقطہ

سی پر متقاطع ہیں۔ ملاؤ لاد

بحکم (۱۲ شام) زاویہ لاسی س برابر ہے

زاویوں لادی اور سی لاد کے یعنی اون

زاویوں کے جو قوسوں لاس اور ب د پر واقع ہیں

پس زاویہ لاسی س برابر ہے دائرہ کے اس محیطی زاویہ کے جو اس قوس پر واقع ہے کہ  
برابر ہے مجموعہ قوسوں کے


اور سیواسطے وہ برابر ہے اس زاویہ مرکزی کے جو اون قوسوں کے نصف مجموعہ پر واقع ہے اور  
اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ زاویہ سی ب کا مقیاس نصف مجموعہ قوسوں س ب اور لاد کا ہے

۳۔ اگر دائرہ کے دو وتر خارج ہو کر دائرے کے باہر میں تو اونکے زاویہ درمیانی کا مقیاس  
اون قوسوں کا نصف تفاوت ہو گا جو مابین اونکے واقع ہیں

فرض کرو کہ دائرہ کے دو وتر اب اور س خارج ہو کر نقطہ سی پر متقاطع ہیں ملاؤ لاد

بحکم (۱۲ شام) کے زاویہ لاس برابر ہے زاویوں سی لاد اور لادی کے

تو زاویہ لاسی س برابر ہو گا زاویوں لاس اور ب د کے فرق سے یعنی زاویہ لاسی س  
برابر ہو گا زاویہ محیطی کے جو اس قوس پر واقع ہو



کہ برابر ہے فرق قوسوں لاس اور ب د کے

اور سیواسطے وہ برابر ہے اس زاویہ مرکزی کے


جو اون قوسوں کے نصف فرق پر واقع ہو۔

۴۔ دو معلوم دائروں کا ایک خط مستقیم مماس کیجیو

فرض کرو کہ دائرہ مرکزہ کلان کا اور ب مرکزہ دائرہ خور و کا ہے دو دائرہ معلومہ کے نصف قطروں کے

فرق کے برابر نصف قطر برابر کے مرکز پر دائرہ کیجیو اور اس دائرہ کا مماس مرکز ب سے ب س

کیجیو اور اس کو لاد خارج کر کہ محیط دائرہ سے نقطہ د پر ملے اور نصف قطر سی متوازی لاد کا




آب کے ایک ہی جہت میں نکالو اور ملاؤ وہی تو وہی دونوں کو مس کرے گا ۳۲ ش ۳۹ ش  
 ام و شہ ۱۹ ش ۳۳) سے ثبوت یہی ہے  
 چونکہ نقطہ سے دائرہ کے دو مماس نکل سکتے ہیں اس سبب سے دو خطوط مستقیم و دوائر  
 معلوم کو مس کرتے ہوئے بنتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مماس خارج ہو کر آب  
 سے ایک ہی نقطہ پر ملنے کے شکل اسی طرح نیگی جس طرح نجی تہی خواہ دائرے ایک دوسرے سے  
 باہر ہوں خواہ متقاطع۔

اگر ایک دائرہ دوسرے دائرے سے باہر ہو تو دو اور صورتیں اس شکل کے حل کی پیدا  
 ہونگی اس طرح سے کہ اگر مرکز بنا کر اور نصف قطر برابر مجموعہ دائرہ معلوم کے نصف قطر دن کے یکساں ایک دائرہ  
 بنائیں اور باقی شکل پہلی طرح سے بنادیں تو سب نتیجے موافق سابق کے ہونگے لیکن باقی اور  
 دو خط مستقیم آب کی مختلف سمتوں میں واقع ہونگے تو یہ مماس جو اس طرح سے دو دائرہ معلوم کے  
 کینچے جائیں گے وہ آب کو ایک ہی نقطہ پر تقاطع کریں گے۔

۶۔ ایک دائرہ کینچو جو دو نقاط معلوم پر کہ ایک ہی سمت میں ایک خط مستقیم معلوم کے واقع  
 ہیں گزرے اور اس خط کو بھی مس کرے

فرض کرو کہ آب نقطہ معلوم ہیں آب کو ملا کر خارج کرو یہاں تک کہ خط مستقیم معلوم سے




نقطہ سے پہلے اور بجکم ۳۳ ش ۳۴ کے  
 ایک مربع برابر سطح و کس اور سب  
 کے بنا کر اس کے ضلع کی برابر خط مستقیم  
 معلوم میں سے سبھی قطع کرو اور

بکمرہ (ش) دائرہ نقاط لا اور آب اور سی

گفتہ ہوا کینچہ نو بجکم ۳۴ ش ۳۴ کے یہی دائرہ مطلوب ہوگا

چونکہ فی ہنوں طرف اس کے ہو سکتا ہے اسلئے دو اختلاط شکل کے پیدا ہونے اگر آپ خط معلوم کا متوازی ہو اس حالت میں آپ کے نقطہ دپر تنصیف کر کے دس عمود خط معلوم پر نکالو اور دائرہ نقاط آ اور ب اور س پر گذرنا ہو اکینبچو تو مطلب حاصل ہوگا اس صورت میں شکل موافق سابق کے بنین بنائی جائیگی۔


کے ایک دائرہ کینبچو کہ ایک نقطہ معلوم پر گذرے اور دو خطوط مستقیم معلوم کو مس کرے فرض کرو کہ آن نقطہ معلوم ہے او خطوط معلوم خارج ہو کر نقطہ ب پر ملتے ہیں اور آپ ملاؤ نقطہ ب سے خط مستقیم کینبچو کہ زاویہ درمیانی خطوط مستقیم معلوم کے جسکے اندر نقطہ آ ہے تنصیف کرے اور اس خط میں کوئی سا نقطہ س مقرر کر کے س و کسی خط معلوم پر عمود نکالو جو خط معلوم سے نقطہ دپر ملے اور س کے مرکز اور س و کے نصف قطر پر دائرہ بناؤ جو آپ کو نقطہ سی پر قطع کرے بصورت ضرورت آپ کو خارج بھی کر لو ملاؤ س سی اور نقطہ آ سے ایک خط متوازی سی سی کا نکالو جو ب سے نقطہ ن پر ملے بصورت ضرورت ب سے کو خارج کر لو پس دائرہ جون کے مرکز پر اور ن کے نصف قطر پر کینبچے گا وہ دو خطوط مستقیم معلوم کو مس کریگا۔



وجہ اسکی یہ ہے کہ ایک عمود ن ح نقطہ ن سے ب و پر نکالو کہ ب سے نقطہ ح پر ملے تو بجکم (۱۱۴ اش ۴م) کے سی س کون آ سے وہ نسبت ہے جو ب س کو ہے ب ن سے اور س و کون ح سے وہ نسبت ہے جو ب س کو ہے ب ن سے اسی واسطے بجکم (۱۱۵ اش ۴م) سی سی کون آ سے وہ نسبت ہے جو س و کو ہے ن سے اسیواسطے بجکم (۱۱۶ اش ۴م) کے سی سی کو وہ نسبت ہے س و سے جو ن و کو ہے ن سے لیکن سی سی اور س و آپس میں مساوی ہیں۔ اسیواسطے بجکم (۱۱۷ اش ۴م) کے ن و اور ن ح مساوی ہیں۔ اگر نقطہ آ خط مستقیم ب س میں ہے تو سی کو پر سنو سابق دیہین کر



اس واسطے کہ زاویہ  $\angle$  اسی  $\angle$  بلکہ  $\angle$  دہ اش ام کے برابر ہے زاویہ  $\angle$  سی سی د کے  
اور بلکہ  $\angle$  ۲۹ اش ام کے زاویہ  $\angle$  سی سی د کے برابر ہے زاویہ  $\angle$  سی سی د کے تو زاویہ  $\angle$  سی سی د  
برابر ہوگا زاویہ  $\angle$  سی سی د کے اور بلکہ  $\angle$  ۲۹ اش ام کے  $\angle$  برابر ہوگا  $\angle$  سی سی د کے اور اب اس کے  
ملانے سے ایک اور ثبوت شکل کا پیدا ہوگا اگر خط مستقیم باہر دائرہ کے واقع ہے تو  
پہلے ثبوت سے دائرہ جو دریافت ہوگا وہ دائرہ معلوم کو باہر کی طرف مس کرے گا اور جو  
دوسرے ثبوت سے دائرہ معلوم ہوگا وہ دائرہ کو اندر کی طرف مس کرے گا اور اگر خط دائرہ کو  
قطع کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں دائرہ باہر ہے دائرہ معلوم کو مس کرتا ہو معلوم ہوگا  
۱۰۔ ایک دائرہ کینچو کہ وہ نقاط معلوم پر گزرے اور ایک دائرہ معلوم کو مس کرے



فرض کرو کہ  $\angle$  اور  $\angle$  نقاط معلوم ہیں دائرہ  
معلوم کے محیط میں کوئی نقطہ  $\angle$  مقرر کرو  
اور ایک دائرہ نقاط  $\angle$  اور  $\angle$  اور  $\angle$  پر گزرتا  
ہوا کینچو الریہ دائرہ دائرہ معلوم کو مس کرتا ہو  
تو دائرہ مطلوب حاصل ہو گیا اور اگر مس  
نہ کرے تو فرض کرو کہ دوسرا نقطہ تقاطع


دائروں کا دہے اور اب اور  $\angle$  کو خارج کرو کہ نقطہ  $\angle$  ملین اور نقطہ  $\angle$  سے ایک خط  
مستقیم دائرہ معلوم کو نقطہ  $\angle$  پر مس کرتا ہو کینچو تو دائرہ جو  $\angle$  اور  $\angle$  پر  
گزرے گا دائرہ معلوم ہوگا ثبوت (۳۵ اور ۳۳ ش ۳۳) سے ظاہر ہے۔

چونکہ نقطہ  $\angle$  سے دو مماس دائرہ معلوم کے کینچو سکتے ہیں اس سبب دو دائرے مطلوب معلوم ہوں گے  
اگر خط مستقیم جو  $\angle$  کو زاویہ قائمہ پر تنصیف کرتا ہے دائرہ معلوم کے مرکز پر گزرے تو  
صورت شکل کی مین رہے گی کیونکہ  $\angle$  اور  $\angle$  متوازی ہو جائیں گے اس حال میں  
 $\angle$  اس طرح سے دریافت کرنا چاہئے کہ خط مستقیم متوازی  $\angle$  کا جو دائرہ  $\angle$  مس  
کرے کینچا جاوے۔

۱۱۔ ایک دائرہ کینچو کہ وہ خطوط مستقیم معلوم اور ایک دائرہ معلوم کو مس کرے خط مستقیم  
معلوم کے خطوط متوازی  $\angle$  دن سے بقا حاصل نصف قطر دائرہ معلوم کے مرکز سے بیحد تر سمت  $\angle$  میں  
لگا لو اور دائرہ بلکہ  $\angle$  (اس کے) ایسا کینچو کہ وہ دن خطوط مستقیم کو مس کرے اور دائرہ معلوم

کے مرکز میں گزرے پس یہ دائرہ مطلوب کھینچ جاویگا اگر اس دائرہ کے مرکز اور اس نصف قطر پر دائرہ کھینچیں گے کہ برابر اس زیادتی کے ہو جو اس دائرہ کے نصف قطر کو دائرہ معلوم کے نصف قطر حاصل ہے۔ اس شکل کے دو اختلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ دائرہ یکم (۱) کے دو کھینچ سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو دائرہ مطلوب دریافت ہونگے وہ باہر کی طرف سے کریں گے وہ دائرہ مطلوب جو دائرہ معلوم کو اندر کی طرف سے کریں معلوم ہو سکتے ہیں اگر خطوط معلوم کے متوازی مرکز کے قریب سمت میں کھینچے جائیں۔

۱۲۔ ایک دائرہ کہیں کو ایک نقطہ معلوم میں گذرے اور ایک خط مستقیم معلوم اور ایک دائرہ معلوم کو مس کرے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ خط مستقیم اور نقطہ معلوم باہر دائرہ کے واقع ہیں یہ صورت اسکی اور اس کے سب اختلافات ایک ہی طرح ثابت ہوتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے فرض کرو کہ نقطہ معلوم آ اور دائرہ معلوم کامرکز ب ہے نقطہ ب سے ایک عمود خط مستقیم معلوم پر نکالو جو اس سے نقطہ س پر اور محیط دائرہ سے نقاط ڈ اور سی پر ملے اس طرح



ہی دے کہ ہو اور ایسا نقطہ اس طرح سے ہی دریافت ہو سکتا ہے کہ ایک دائرہ نقاط  
 (اور س) اور د پر گزرتا ہو ا کی نیچے تو یکجہم نتیجہ (۳۶ ش ۳۲) یہ دائرہ اسی کو نقطہ مطلوب پر  
 قطع کریگا۔ اور یکجہم (۶۷ ش) کے دائرہ کی نیچے جو نقاط (اور د) پر گزرے اور خط معلوم کو مس کرے  
 تو یہی دائرہ دائرہ مطلوب ہوگا۔ اس واسطے کہ فرض کرو کہ دائرہ جو کی نیچے گیا ہے وہ خط معلوم  
 کو نقطہ ج پر مس کرتا ہے ملاؤ سی ج جو محیط دائرہ معلوم سے نقطہ پ پر ملے اور ملاؤ دہ تو  
 مثلث سی د اور سی ج متشابه ہیں۔ اور اس واسطے یکجہم (۱۸ ش ۳۲) و (۱۸ ش ۴۱) کے سطح  
 سی اس اور سی کی برابر ہے سطح سی د اور سی ج کی توسیعی دائریں ت کی مساوی ہے  
 سطح سی ج اور سی د کے اور اس واسطے یکجہم (نتیجہ ۳۶ ش ۳۲) کے نقطہ ورتے ہے محیط




دائرہ پر جو کینچا گیا ہے اس دائرہ کا مرکز ک دریافت کر لو اور ملاؤ کہ ج اور ک ہ اور ب ہ اب بجکر ۲۰۹۰ اش ام کے ثابت ہے کہ زاویہ ک ہ ج برابر ہے زاویہ ج ہ ب کے پس ک ہ ب ایک خط مستقیم ہوا اور اسی واسطے دائرہ کینچا گیا ماس دائرہ معلوم کا ہوا اس شکل کے دو اختلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ بموجب روش کے دو دائرے کینچ سکتے ہیں جو دائرے اس طرح کینچے جاویں گے وہ تمام سیر و نی ہونگے۔ بجائے جی کے دائرے ملائے سے دو اختلاف شکلوں کے پیدا ہوں گے جن میں دائرے اند کی طرف تمام سیر بنائے جاویں گے

۱۴- ایک دائرہ کینچو جو ایک خط مستقیم اور دو دائروں معلوم کو مس کرے فرض کرو کہ آ دائرہ کلان کا اور ب دائرہ غور و کا مرکز ہے خط معلوم کا ایک خط متوازی بقاصلہ نصف قطر دائرہ غور کے اس سمت میں کہ بعید تر آ سے ہو کینچو اور ایک دائرہ مرکز آ پر ایسا کینچو کہ اس کا نصف قطر دو از معلوم کے نصف قطر دن کے فرق کے برابر ہو اور بجکر ۱۲ اش کے ایک دائرہ کینچو جو نقطہ ب پر گذرے اور اس دائرہ کو جو ابی کینچا ہے باہر کی طرف اور خط کو جو متوازی خط معلوم کا نکلا ہے مس کرے پس وہ دائرہ مطلوب ہوگا جس کا مرکز ایسے دائرہ کا مرکز ہے اور جس کا نصف قطر برابر اس زیادتی کے ہو جو اس دائرہ ثانی کے نصف قطر کو دائرہ غور کے نصف قطر حاصل ہے۔ جو کہ شکل د و زو ہم کے دو اختلاف میں اسلئے اس شکل کے یہی دو اختلاف ہونگے اور ہر اختلاف میں دائرے باہر کی طرف مس کریں گے


اور اسی طرح دائرے جو اندر کی طرف دو از معلوم کو مس کریں اور دائرے جو ایک دائرہ کو اندر کی طرف اور دوسرے دائرہ کو باہر کی طرف مس کریں ہم کینچ سکتے ہیں۔

۱۵- فرض کرو کہ آ مرکز دائرہ خ و اور ب مرکز دائرہ کلان کا ہے اور ایک خط مستقیم دائرہ کلان کو نقطہ د پر اور دائرہ خ و کو نقطہ س پر مس کرتا ہو کینچا گیا ہے اور وہ آ ب سے کہ آ کی طرف سے خارج کیا جاوے نقطہ ط پر ملتا ہے اور نقطہ ط سے ایک خط مستقیم دائرہ خ و کو گ اور ل پر اور دائرہ کلان کو م اور ن پر قطع کرتا ہو کینچا گیا ہے اس طرح سے پانچ نقطے ط اور ک اور ل اور م اور ن ترتیب وار ہیں تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم لک اور ک س اور س ل اور ل م اور م ن ترتیب وار ہیں تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم لک اور ک س اور ک س اور س ل اور ل م اور م ن اور س ط ل کے ط م میں اور س ط طس کی ط د میں آپس میں مساوی ہوں گے۔



اور ب د تو مثلث ط لاس اور ط ب د باہم مساوی الزاویا ہونگے اور ایسا واسطے  
 بحکم (۱۶ ش ۶م) ط ل کو ط ب سے وہ نسبت ہے جو لاس کو ہے ب د سے  
 یعنی لاک کو ہے ب م سے تو بحکم (۱۶ ش ۶م) کے مثلث ط لاک اور ط م ب متشابه ہونگے  
 اور ایسا واسطے زاویہ ط لاک برابر ہو زاویہ ط ب م کے اور اسی لئے لاک متوازی ہی ہوا  
 ب م کا اسی طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ لاک متوازی ہے ب ن کا۔ اور چونکہ لاک متوازی  
 ہے م کا اور لاس متوازی ہے ب د کا تو زاویہ ک لاس برابر ہو زاویہ م ب د کے اور ایسا واسطے  
 بحکم (۲۲ ش ۳م) کے زاویہ ک لاس برابر ہو زاویہ م ب ن کے اور ایسا واسطے س ل  
 متوازی دن کا اور علیٰ ہذا القیاس س ک متوازی دم کا ہے بحکم (۱۶ ش ۳م و ۱۶  
 ش ۶م) کے ط م کو ط د سے وہ نسبت ہے جو ط د کو ہے ط ن سے اور بحکم (۱۶ ش ۶م) کے  
 ط م کو ط د سے وہ نسبت ہے جو ط ک کو ہے ط س سے تو ط ک کو ط س سے وہ نسبت ہے  
 ہوئی جو ط د کو ہے ط ن سے اور اسی واسطے سطح ط ک اور ط ن کی برابر ہوئی سطح ط س  
 اور ط د کی اور علیٰ ہذا القیاس سطح ط ل اور ط م کی برابر ہوئی سطح ط س اور ط د کے  
 اگر ہر ایک دائرہ دوسرے دائرہ سے باہر ہو تو خط مستقیم کو دو دائروں دائرہ دن کو  
 مس کرتا ہے اب سے نقطہ تہ پر مابین ل و اور ب کے ملتا ہوا فرض کر سکتے ہیں اس صورت  
 میں اثبات دعویٰ پہلی ہی طرح سے ہو گا فقط حروف گ اور ل اور م کو اس طرح بدل دیں  
 کہ ترتیب نقاط کی اس وضع پر ہو کہ ل اور ک اور ط اور م اور ن نقطہ ط دو دائروں کا  
 مرکز متشابت کہلاتا ہے

۱۵۔ ایک دائرہ کہیں جو کہ ایک نقطہ معلوم پر گذرے اور دو دائروں کو مس کرے  
 فرض کر دو کہ دائرہ خرد کا مرکز آ اور دائرہ کلان کا مرکز ب ہے اور ہی نقطہ معلوم ہے  
 ایک خط مستقیم کہیں جو کہ پہلے دائرہ کو نقطہ س پر اور دوسرے دائرہ کو نقطہ د پر



س کے اوپر خط مستقیم آئے  
جو اسی طرف سے خارج ہو نقطہ ط  
پہلے ملاؤ ط سی اور ط سی کو نقطہ  
ت پر ایسا تقسیم کرو کہ سطح ط سی  
اور ط ق کی برابر ہو سطح ط س اور  
ط و کی یکساں کرنا اس کے ایک اڑکھنچو  
کری اور ق برگڑ سے اور سی ایک  
دائرہ کو دائرہ ط س کے مساوی

دائرہ خور کو نقطہ ج پر س کے و ثابت کریں گے کہ دائرہ کلان معلوم کو مس کریگا ملاؤ ط ح اور سکون خارج کر کہ محیط  
دائرہ کلان سے نقطہ ہ پہلے تو یکدم ۴۱ اش کے سطح ط ح کی طہ میں برابر ہوئی سطح ط س اور ط و کے  
اسی واسطے سطح ط ح کی طہ میں برابر ہوئی سطح ط سی اور ط ق کے پس اس سے معلوم ہوا کہ دائرہ  
نقطہ ہ پر گذرتا ہے۔ فرض کرو کہ آہ مرکز اس دائرہ کا ہے تو ج و ایک خط مستقیم ہوگا اور ہم ثابت  
کریں گے کہ وہ ب بھی ایک خط مستقیم ہے۔ فرض کرو کہ ط ح چھوٹے دائرہ کو نقطہ ک پر قطع  
کرتا ہے تو یکدم ۴۲ اش کے ایک متوازی بی ب ہ کا ہے۔ اسی واسطے زاویہ لک ط برابر ہے  
زاویہ بی ب ح کے اور زاویہ لک ح برابر ہے لک ح کے یعنی زاویہ ر ح ہ یا  
ر ح کے اسی واسطے زاویہ بی ب ح اور ر ح ملکر برابر ہوئے زاویہ میں لک ط اور لک ح کے  
یعنی دو قاعدوں کے اسی واسطے وہ ب ایک خط مستقیم ہوا۔ جو کہ شکل دہم کے دو اختلاف  
ہیں اسلئے اس شکل کے بھی دو اختلاف ہیں اگر دائرے ایک دوسرے سے باہر ہیں تو اور بھی اختلاف  
ہوں گے کیونکہ نقطہ ط کو در بیان آ اور ب کے فرض کریں گے جہاں وہ خط مستقیم کہ دو نوں  
دائرہ کو مس کرتا ہے وہ ب کو قطع کرتا ہے اور بہت سے اختلاف اس شکل کے سو قوت  
دائرہ کے تماس ہونے پر ہیں کہ وہ اندر کی طرف ہوں یا باہر کی طرف


۱۴- ایک دائرہ کہینچو ج میں معلوم دائرہ کو مس کرے

فرض کرو کہ آ و اس دائرہ معلوم کا مرکز ہے جو کسی دائرہ سے بڑا ہیں ہے اور ب اور س مرکز اور  
دائرہ کے ہیں ایک دائرہ کہینچو جب کا مرکز ب ہوا اور نصف قطر برابر اس تغاوت کے ہو جو مرکز ب  
اور مرکز آ کے دائرہ کے نصف قطر میں ہیں ہوا اور ایک دائرہ کہینچو جب کا مرکز س ہوا اور نصف

قطر برابر اوس زیادتی کے ہو جو مرکز سے اور مرکز کے دائروں کے نصف قطروں میں ہے اور آدھ جگہ رہا اش کے ایک دائرہ کی نیچو چوان دونوں دائروں کو جو ابی جمنے بنائے ہیں باہر کی طرف مس کرے اور نقطہ آدھ گز سے پس وہ دائرہ جس کا مرکز اس لڑہ آخر کا مرکز ہے اور نصف قطر برابر اوس زیادتی کے ہے جو اس لڑہ آخر اور مرکز کے نصف قطروں میں ہو تو دائرہ تینوں دائروں کو باہر کی طرف مس کرنا ہوا کنچ باو لگا۔ اس واسطے ہم ایک لڑہ ایسا کنچ سکتے ہیں کہ وہ تینوں دائروں معلوم کو اندر کی طرف مس کرے یا ایک لڑہ کو باہر کی طرف اور دو کو اندر کی طرف یا ایک کو اندر کی طرف یا دو کو باہر کی طرف مس کرتا ہو۔

۷۔ خط غیر محدود میں ایک نقطہ ایسا دریافت کر دو کہ مجموعہ اس کے فاصلوں کا دو نقاط معلوم سے جو خط مستقیم کی ایک سمت میں واقع ہوں حتی الامکان چھوٹا ہو


فرض کرو کہ آدھ لفظ معلوم ہیں اسے ایک عمود خط مستقیم پر لگا لو جو خط معلوم سے نقطہ س پر ملے اور اس کو ایسا دھنگ بڑاؤ کہ اس دہ برابر اس کے ہو اور لاؤ ب و جو خط مستقیم سے نقطہ سی پر ملے پس سی نقطہ مطلوب ہو گا



اس واسطے کہ خط مستقیم معلوم میں کوئی نقطہ ق مقرر کرو چونکہ اس برابر ہے س کے اور سی دونوں شکلوں اس سی اور


وس سی میں مشترک ہے اور زاویہ قائمہ اس سی برابر ہے زاویہ قائمہ وس سی کے تو اسی برابر ہے دسی کے اور علیٰ ہذا القیاس ق برابر ہے وق کے اور مجموعہ وق اور ق کا جگہ (۲۰) اش ام کے برابر ہے ب د سے اور اس واسطے مجموعہ ب سی اور اسی کا بڑا ب د سے یعنی مجموعہ ب سی اور اسی کا بڑا ہے مجموعہ وق اور ق ب سے پس مجموعہ وق اور ق ب کا چھوٹا ہوا مجموعہ اسی اور سی ب سے فہو المراد

۸۔ ایک قاعدے پر جو تساوی مثلث واقع ہوں اور ان میں مجموعہ اضلاع مثلث متساوی الساقین کا سب سے چھوٹا ہوتا ہے



فرض کرو کہ اب س ایک مثلث متساوی الساقین ہے اور اس ق ایک اور مثلث اس کے برابر قاعدہ اس پر

ملاؤ ب ق تو بجکم ۹۳ ش ام کے ق ب متوازی اس کا ہوگا اور بجکم ۱۸ ش کے نتیجہ  
یہ حاصل ہوگا کہ لوق اور ق س ملکر ہر سہ ہین اور ب سے  
۹۱۔ اگر ایک کثیر الاضلاع سادہ الاضلاع ہو تو ایک اور کثیر الاضلاع اس کے برابر ساختا ایسی  
بن سکتی ہے کہ مجموعہ اضلاع اس کا کم ہو اور تعداد اضلاع وہی رہے




فرض کرو کہ س د اور د ہی وغیرہ سادہ الاضلاع  
کثیر الاضلاع کے ہین ملاؤ س ہی اور نقطہ د سے  
خط مستقیم متوازی س ہی کا نکالو اور س ہی  
کے نقطہ ل پر نصف کرہ اور ل سے ایک خط مستقیم  
زاوے قاسے س ہی پر بنانا ہوا کہینچہ جو اس  
خط مستقیم سے کہ د سے متوازی نکالا جائے نقطہ

ک پر ملے کثیر الاضلاع معلوم سے سہ کا کہ اس کی جگہ ثابت کہ س ہی جو اس کی برابر ساختا ہے کہ تو  
ایک کثیر الاضلاع ایسی حاصل ہوگی کہ جس کی تعداد اضلاع اور رقبہ کثیر الاضلاع معلوم کے  
برابر ہوگا لیکن اس کا مجموعہ اضلاع بجکم ۱۸ ش کے کم ہوگا

۴۰۔ نقاط معلوم د اور ب ایک ہی جہت میں ایک خط مستقیم معلوم کے واقع ہین اور ب  
ملا یا گیا اور خارج کر یا گیا خط معلوم سے نقطہ س پر ملتا ہے تو تمام نقاط میں سے جو س  
کے دونوں طرف واقع ہین اس نقطہ کا دریافت کرنا مرکز ہے کہ اوپر زاویہ ساختے  
ب کے نہایت بڑے سے بڑا پیدا ہو بجکم ۱۸ ش کے ایک دائرہ کہینچہ کہ نقاط د اور ب پر  
گذرے اور خط معلوم کو نقطہ د پر رس کرے پس نقطہ مطلوب ہوگا۔

اس واسطے کہ کو فی اور نقطہ شلا ہی خط معلوم میں اسی طرف س کے جس طرف د ہے مقرر کرو



اور اسی اورب سی ملاؤ تو ایک اینس سے ضرور دائرہ کو کسی نقطہ پر نشان پر قطع کرے گا ملاؤ  
 اوت تو بجکم (۳۱) اش ۳۳ کے زاویہ ارفب برابر ہے زاویہ اب د کے اور بجکم (۳۱) اش ۳۳ زاویہ  
 ارفب بڑا ہے زاویہ اسی ب سے نو زاویہ اب د ب بڑا ہوا زاویہ اسی ب سے فو اھراو

۲۱۔ ایک دائرہ کے اندر دو نقاط معلوم آ اورب این اور اب ملایا گیا ہے اور دونوں  
 طرف خارج کیا گیا ہے اس طرح سے کہ محیط دائرہ کی اوس نے دو قوسین کردی ہیں تو ہر قوس  
 میں ایک نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اوس پر زاویہ سانسے اب کے منسلک ہوا

بجکم (۳۱) اش کے ایک دائرہ ایسا کہینچو کہ آ اورب پر گزرے اور محیط کہ جس میں نقطہ دریافت کرنا ہی  
 مس کرے پس نقطہ تماس نقطہ مطلوب ہوگا جنوب اسکا اور ۲۰ شکل کا ایک ہی ہے

۲۲۔ آ اورب دو نقطے معلوم باہر ایک دائرہ معلوم کے واقع ہیں دائرہ معلوم کے  
 محیط میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ جس پر سانسے اب کے بڑے سے بڑا اور چوٹے سے چوٹا  
 زاویہ واقع ہو فرض کر لو کہ نہ اب اور نہ اب خارج شدہ دائرہ کو قطع کرتا ہے بجکم  
 (۳۱) اش کے دو دائرے کہینچو جو نقاط آ اورب پر گزرے اور دائرہ کو مس کرے  
 پس نقطہ تماس دائرہ کا چہرہ دائرہ معلوم باہر کی طرف مس کرے نقطہ مطلوب ہوگا


جس پر بڑے سے بڑا زاویہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نقطہ تماس جس پر دائرہ کہینچا گیا ہے اندر کی طرف  
 مس کرتا ہے وہ نقطہ مطلوب ہوگا چہرہ زاویہ نہایت چوٹے سے چوٹا پیدا ہوتا ہے  
 اور اس شکل اور ۲۰ اش کا ثبوت ایک ہی ہے

اگر اب دائرہ کو قطع کرتا ہے تو وہ دونوں دائرے جو بجکم (۳۱) اش کے کہینچے گئے ہیں دائرہ کو اندر  
 کی طرف مس کرینگے اس صورت میں زاویہ جو اب کے سانسے نقطہ تماس پر واقع ہے نہایت چوٹا  
 ہوگا ہر ایک زاویہ سے جو اوس کے سانسے محیط دائرہ کی کسی اور نقطہ پر اب کے اوسی جہت  
 میں واقع ہو اور زاویہ نہایت بڑا دونوں نقاط پر ہوگا جہاں اب دائرہ کو قطع کرتا ہے اور  
 وہ برابر دو قانون کے ہوگا۔

اگر اب خارج ہو کر قطع دائرہ معلوم کو کرتا ہے تو بجکم (۳۱) اش کے جو دائرے کہینچے جاویں گے  
 وہ دائرہ معلوم کو باہر کی طرف مس کرینگے پس نقطہ تماس وہ نقطہ ہوگا جس پر سانسے اب  
 کے زاویہ بڑا ہوگا ہر ایک زاویہ سے جو محیط کے کسی نقطہ پر سانسے اب کے اوسی جہت میں واقع  
 ہو اور زاویہ نہایت چوٹا ہو جائے جہاں اب دائرہ کو قطع کرتا ہے اور وہ دائرہ صفر ہے


۲۳- اگر چار مقداریں متناسب ہوں یعنی پہلی مقدار کو دوسری مقدار سے وہ نسبت ہو جو تیسری مقدار کو چوتھی مقدار سے تو اول اور دوم مقداروں کے مجموعہ کو اول اور دوم کے تفاوت ساتھ وہ نسبت ہوگی جو تیسری اور چوتھی مقداروں کے مجموعہ کو ہے تیسری اور چوتھی مقداروں کے فرق کے ساتھ اس لئے کہ بحکم (۱۶ اش ۵م) کے اول اور دوم کے مجموعہ کو دوم کے ساتھ وہ نسبت ہے جو تیسری اور چوتھی کے مجموعہ کو ہے چوتھی کے ساتھ تو بحکم (۱۶ اش ۵م) کے ابدال نسبت سے اول اور دوم کے مجموعہ کو تیسری اور چوتھی کے مجموعہ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو دوم کو ہے چہارم کے ساتھ اور ایسے ہی بحکم (۱۶ اش ۵م) کے فرق اول اور دوم کو فرق سوم و چہارم سے وہ نسبت ہے جو دوم کو ہے چہارم کے ساتھ تو بحکم (۱۶ اش ۵م) کے اول اور دوم کے مجموعہ کو اول اور دوم کے فرق کے ساتھ وہ نسبت ہے جو سوم و چہارم کے مجموعہ کو ہے سوم و چہارم کے فرق کے ساتھ

۲۴- اضلاع مثلث کے نقاط وسط سے جو عمود اوپر نکالیں وہ ایک نقطہ پر ملتے ہیں۔ فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س ایک مثلث ہے ب س کی تہیف نقطہ د پ اور س کی تہیف نقطہ می پر کرو اور د سے عمود ب س پر اور می سے عمود س د پر نکالو اور فرض کرو کہ یہ عمود نقطہ ح پر ملتے ہیں تو ہم ثابت کریں گے کہ خط مستقیم جو  $\Delta$  ب کے زاویہ قائمہ پر تہیف کرتا ہے نقطہ ح پر گزرتا ہے مثلثوں ب د ح اور س د ح سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ب ح برابر ہے س ح کے اور مثلثوں



ب س ح اور د می ح سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ب س ح برابر ہے د می ح کے اسی واسطے ب ح برابر ہو ب ح کے پس نقطہ ح


سے اگر ایک خط مستقیم نقطہ وسط  $\Delta$  ب میں ملا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ  $\Delta$  ب پر عمود ہے یعنی خط مستقیم جو  $\Delta$  ب کے زاویہ قائمہ پر تہیف کرتا ہے نقطہ ح پر گزرتا ہے



۲۵- اضلاع مثلث کے نقاط وسط اور مقابل کے زاویوں میں جو خط مستقیم وصل ہوئے ہیں ایک نقطہ تقاطع کرتے ہیں فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س مثلث ہے اور ب س کے

نقطہ دہر اور اس کے نقطہ ہی پر اور لب کے نقطہ پر ترصیف ہوتی ہے اور  
ب ہی اور س ق ملاؤ جو نقطہ پر تقاطع ہوں اور ملاؤ لرح اور ح د تو لرح و ح د  
ایک خط مستقیم میں ہونگے۔ آسوائے کہ یہ حکم (۲۸ ش ام) کے مثلث ب ہی س برابر  
ہے مثلث لب ہی کے اور مثلث ح ہی س برابر مثلث لرح ہی کے تو ہو جب  
(۳۸ معلوم متبادرہ) کے مثلث ب ح س برابر ہوا مثلث لرح ب کے اور اسی طرح  
مثلث ب ح س برابر ہے مثلث لرح س کے اور اسی واسطے مثلث لرح ب برابر  
ہوا مثلث لرح س کے اور یکجہ (۲۸ ش ام) کے مثلث ح س د برابر سے مثلث  
ب ح د کی تو مثلث ب ح د اور ب ح د ملکہ برابر ہوئے مثلثون لرح س اور ب ح س کے  
اسی واسطے مثلث ب ح د اور ب ح د ملکہ برابر ہوئے نصف مثلث لب س کے تو ثابت  
ہوا کہ نقطہ ح خط مستقیم ا د میں واقع ہوا ہے یعنی لرح اور ح د ایک خط مستقیم میں ہیں

۲۶۔ مثلث کے زاویوں کی نصف کر نیوالے خطوط مستقیم ایک نقطہ پر ملتے ہیں  
فرض کرو کہ مثلث لب س کے زاویوں ب اور س کے خطوط مستقیم جو نصف کرتے ہیں وہ نقطہ  
ح پر ملتے ہیں اب ملاؤ لرح تو زاویہ ا کی لرح نصف کرے گا۔ نقطہ ح سے ح د و عمود لب س پر اور  
ح ہی عمود لب س پر اور ح د عمود لب پر لگاؤ مثلثون ب ح ح د اور ب ح د سے ثابت ہو کہ ح د  
برابر ہے ح د کے اور مثلثون س ح ہی اور س ح د سے ثابت ہو کہ ح ہی برابر ہے ح د کے اسی واسطے ح د  
برابر ہو چاہی کے تو مثلثون لرح ح اور ح لرح ہی سے  
یہ ظاہر ہے کہ زاویہ ف لرح برابر ہے زاویہ ہی لرح کے  
یہ شکل اس طرح بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ لرح کو خارج کر دو  
کہ وہ ب س سے نقطہ ہ پر ملے۔




تو یکجہ (۲۸ ش ام) کے لب کو ب ہ سے وہ نسبت ہے جو لرح کو ہے ح سے اور اس  
س کو س د سے وہ نسبت ہے جو لرح کو ہے ح سے تو یکجہ (۲۸ ش ام) کے لب کو  
ب ہ سے وہ نسبت ہے جو اس کو ہے س سے تو یکجہ (۲۸ ش ام) کے لب کو اس  
س سے وہ نسبت ہے جو ب ہ کو ہے س سے تو یکجہ (۲۸ ش ام) کے لب کو اس  
نصف کرتا ہے

۲۷۔ ایک مثلث کے دو ضلعی قاعدہ کی طرف خارج کئے جا دیں تو خطوط مستقیم جو



ان دونوں خارجی زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں اور خط مستقیم جزاویہ راس مشاٹ کی تنصیف کرتا ہے ایک نقطہ پر ملاتی ہونگے یہ شکل سوائف ۱۶ ش کے ثابت ہو سکتی ہے اور اگر اوسکو دوسری ترکیب سے ثابت کریں تو شکل ۱۷ متاکہ ششم کا حوالہ دینا چاہئے۔

۲۸۔ جو عمود مثلث کے زاویوں سے مقابل کے اضلاع پر نکالتے جا دیں وہ ایک نقطہ پر تقاطع کرتے ہیں




فرض کرو کہ  $\Delta$  بس مثلث ہے اور وہ حادثہ الزاویا ہی ہے نقطہ  $B$  سے  $B$  ہی عمود اس پر اور نقطہ  $S$  سے  $S$  ہی عمود  $\Delta$  پر نکالو اور یہ فرض کرو کہ یہ دونوں عمود نقطہ  $C$  پر ملتے ہیں اور  $\Delta$   $ABC$  اور اوسکو خارج کرو کہ  $B$  سے  $S$  سے نقطہ  $D$  پر ملے تو  $\Delta$  عمود  $B$  سے  $S$  پر ہوگا۔ اس واسطے کہ بحکم (حاشیہ ۱۲ ش ۳۴) کے دائرہ  $BC$  سے  $C$  پر کینچ سکتا ہے تو بحکم (۱۱ ش ۳۴) کے زاویہ  $F$   $ABC$  برابر ہے زاویہ  $F$   $BC$  کے اور اس سبب سے کہ بحکم (حاشیہ ۱۲ ش ۳۴) کے دائرہ  $BC$  سے  $C$  ہی گرد کینچ سکتا ہے تو زاویہ  $F$   $BC$  برابر ہوگا زاویہ  $B$  سے  $C$  کے اسی واسطے زاویہ  $B$   $BC$  برابر ہوا زاویہ  $B$  سے  $C$  کے اور زاویہ  $B$  دونوں مثلثوں  $\Delta$   $BC$   $BC$  میں مشترک ہے تو بحکم (حاشیہ ۱۲ ش ۳۴) کے تیسرا زاویہ  $B$   $BC$  برابر ہوا زاویہ  $B$  سے  $C$  کے لیکن زاویہ  $B$  سے  $C$  قائم بنا یا ہے تو  $B$   $BC$  وہی قائم ہوا

اگر مثلث منفرج الزاویہ ہو تو دعویٰ خواہ پہلی طرح ثابت کر لو یا پہلے ثبوت سے استنباط کر لو اس طرح سے کہ فرض کرو زاویہ  $\Delta$  مثلث کا منفرج ہے اور عمود  $B$  سے  $C$  سے مقابل کے ضلع پر نکالا ہے وہ ضلع خارج سے نقطہ  $C$  پر ملتا ہے اور  $S$  سے جو عمود مقابل کے ضلع پر نکالا ہے وہ ضلع خارج سے نقطہ  $F$  پر ملتا ہے۔



فرض کیونکہ  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$  کے نقاط وسط  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$  ہیں اور  $\Delta$  سو قاعدہ  
ہے جو  $\Delta$  سے  $\Delta$  پر نکلتا اور  $\Delta$  کا نقطہ وسط ہے



مثلث  $\Delta$  قائم الزاویہ

ہے اور  $\Delta$  نقطہ وسط وتر

$\Delta$  کا ہے اسی واسطے  $\Delta$

برابر ہے  $\Delta$  کے

اسی واسطے زاویہ  $\Delta$   $\Delta$

برابر ہے زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے

اور ایسے ہی زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  برابر ہے زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے اسی واسطے زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  برابر ہوا

زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے لیکن زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  اور  $\Delta$   $\Delta$  ملکر برابر دو قاعدوں کے ہیں۔ اسی واسطے

زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  اور  $\Delta$   $\Delta$  ملکر برابر دو قاعدوں کے ہیں اور زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  برابر ہے

زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے  $\Delta$  واسطے کہ جسکے  $\Delta$   $\Delta$  کے  $\Delta$  اور  $\Delta$   $\Delta$  متوازی  $\Delta$  اور

$\Delta$  کے ہیں پس زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  اور  $\Delta$   $\Delta$  ملکر برابر دو قاعدوں کے ہوئے تو جسکے

زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے  $\Delta$  اور  $\Delta$   $\Delta$  کے محیط میں ہے جو نقاط  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$

پر گذرتا ہے اور  $\Delta$   $\Delta$  متوازی  $\Delta$  کا ہے اور  $\Delta$   $\Delta$  متوازی  $\Delta$  کا ہے اسی واسطے

زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  برابر ہوا زاویہ  $\Delta$   $\Delta$  کے اس سبب سے  $\Delta$  ہی محیط  $\Delta$  میں ہے

اور اسی طرح سے اور اضلاع مثلث کے ان نقطوں کا محیط  $\Delta$  میں ہونا ثابت ہو سکتا ہے

دارہ جو اس طرح سے  $\Delta$  نقطوں میں گذرتا ہے اسکو نو نقطوں کا دارہ کہتے ہیں اور اسکی

بیب خاصیتیں ہیں اور دو انہیں سے لکھتے ہیں

اول نصف قطر نو نقطوں کے دارہ کا نصف قطر دارہ سے جو اصل مثلث کے گزرنے والا

نصف ہوتا ہے

اس واسطے کہ مثلث  $\Delta$   $\Delta$  کے اضلاع علی التناظر نصف اضلاع مثلث  $\Delta$   $\Delta$  سے ہیں

تو مثلث متشابه ہوئے اس سے ثابت ہوا کہ دارہ جو  $\Delta$   $\Delta$  کے گزرنے والا ہے

اسکا نصف قطر  $\Delta$  اور  $\Delta$  کے نصف قطر سے ہوتا ہے جو مثلث  $\Delta$   $\Delta$  کے

گزرنے والے۔ دوم مثلث  $\Delta$   $\Delta$  کے گرد دارہ بنایا جاوے اگر اسکا مرکز  $\Delta$  ہو


تو جس رکا نقطہ وسط مرکز نو نقطوں کے دائرہ کا ہوگا

اس واسطے کہ ہمیں عمود ب س پر ہے وہ متوازی ح رکا ہے پس خط مستقیم جو ح کی تنصیف کرتا ہے جس کی تنصیف زاویہ قائمہ پر کرے گا اور ح دائرہ و نقاط کے محیط میں ہیں تو خط مستقیم جو ح کے زاویہ قائمہ پر تنصیف کرتا ہے مرکز میں نو نقطوں کے دائرہ کے گزریگا۔ اور اس طرح سے مثلث ا ب س کے اور اضلاع سے دو خط مستقیم مل سکتے ہیں جو دائرہ نہ نقطہ کے مرکز میں گزریں اور جس کی تنصیف ہی کریں پس معلوم ہوا کہ مرکز نو نقاط کا نقطہ وسط جس پر منطبق ہے

یہ ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ دائرہ نہ نقاط کسی مثلث کا دائرہ اندرونی اور خارجی مثلث کو مس کرتا ہے اسکا ثبوت اور کمین لکھا جا دیگا

۳۱۔ اگر مثلث کے دو زاویوں کے خطوط مستقیم تنصیف کریں اور اضلاع مقابل پر پڑیں ہوں اور آپس میں متساوی ہوں تو وہ زاوئے مثلث کے آپس میں متساوی ہوں گے فرض کرو کہ مثلث ا ب س کے زاویہ ب کی ب و تنصیف کرتا ہے اور اس پر پڑتی ہوئی اور زاویہ س کی خط س سی تنصیف کرتا ہے اور ا ب پڑتی ہوئی ہے اور خط ب د برابر ب س کے تو زاویہ ب برابر ہوگا زاویہ س کے

فرض کرو کہ ب د اور س سی نقطہ پر متقاطع ہیں اگر زاویہ ا ب س اور س ب آپس میں ملدی ہوں تو ضرور ہے کہ اوغین ایک پر نسبت دوسرے کے برابر ہوگا فرض کرو کہ ب س بڑا ہے چونکہ س ب اور ب د علی التناظر برابر ہیں ب س اور س سی کے اور زاویہ ب س بڑا ہے لہذا سی ب سے تو بکم (۲۲ ش ام) کے



س د بڑا ہوا ہی ہے اور ب س کے دوسری طرف بکم (۲۲ ش ام) کے مثلث ب س ن برابر مثلث ب س سی کے بناو اس طرح سے کہ ب ن برابر ہو سی


کے اور س ن برابر ہو ہی کے اور ملاؤ د ن تو اس سبب سے کہ ب ن برابر ہے ہ د کے زاویہ ب ن د برابر ہے زاویہ ب د ن کے اور زاویہ س د ب و بموجب فرض کے چھوٹا زاویہ ا ب سی سے ہے اور زاویہ س د ب برابر ہے زاویہ ب سی کے

تو بجکم (۳۳) شام زاویہ دس بڑا ہے زاویہ رب سے اور اس واسطے زاویہ دس بڑا ہے زاویہ بان سے

ان غیر مساویوں میں مساوی زاوے بدت اور بدت و ساقط کے نو زاویہ بدت بڑا ہوا زاویہ بدت سے اس واسطے بجکم (۳۴) شام اس کے سن بڑا ہوا اس دسے تو ب سی بڑا ہوا اس دسے

لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سن د بڑا ہے سی سے اور یہ ناممکن ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ زاویہ رب سن اور سن ب آپس میں غیر مساوی نہیں بن سکتے بلکہ مساوی ہیں اس واسطے زاویہ ب برابر ہوا زاویہ س کے

۳۳۔ جس دو اربعۃ الاضلاع کے گرد دائرہ کینچنا ناممکن ہو اور سین مقابل کے درود اضلاع کی سطح کا مجموعہ اوس کے اوتار کی سطح سے بڑا ہوتا ہے



فرض کرو کہ لب سن و دو اربعۃ الاضلاع ہے جس کے گرد دائرہ نہیں کینچ سکتا تو سطح لب اور دس کے مع سطح بس اور او کے سطح اس اور ب دسے بڑے ہونگے

اس واسطے کہ زاویہ لب سی برابر زاویہ دب س کے بناؤ اور زاویہ با سی برابر زاویہ بد س کے تو بجکم (۳۴) شام کے مثلث لب سی متشابہ مثلث دب س کے ہوگا اسی واسطے لب کو با سی سے وہ نسبت ہے جو ب د کو ہے دس سے اس واسطے سطح لب کی دس میں برابر ہوئی سطح با سی اور ب د کی

۳۴۔ چونکہ زاویہ لب سی برابر ہے زاویہ دب س کے تو زاویہ س با سی برابر ہے زاویہ دب ر کے اور چونکہ مثلث لب سی اور دب س متناسب ہیں تو لب کو دب سے وہ نسبت ہے جو ب سی کو ہے با س سے اس واسطے بجکم (۳۵) شام کے مثلث لب د اور سی با س متناسب متشابہ ہیں اور اسی لئے س با کو س سی سے وہ نسبت ہے جو دب کو ہے د اسے

اور اسی واسطے سطح س با اور د ر کے برابر ہے سطح س سی اور دب کے پس سطح

اوپر اور دس کی سطح بس اور دو کی برابر ہے سطح ویسی اور ب دس سطح سی  
اور ب د کے یعنی سطح ب د اور مجموعہ ویسی اور سی کے


لیکن مجموعہ ویسی اور سی کے بجائے ۲۴ ام کے برابر ہے اس سے تو سطح اوپ اور  
دس کی سطح بس اور دو کی برسی ہوئی سطح اس اور ب د سے

۳۳- اگر ایک ذواربۃ الاضلاع کے دو دو مقابل ضلعوں کے سطوح کا مجموعہ برابر وتروں کے  
سطح کے ہو تو اس ذواربۃ الاضلاع کے گرد دائرہ بن جاویگا

یہ عکس شکل بمثلہ ششم کا ہے اور وہ شکل ۲ کی استعانت سے ہی ثابت ہو سکتی ہے  
۴۴- ایک خط مستقیم میں چار نقطے معلوم ہیں ادس میں ایک نقطہ ایسا دریافت کرو

کہ دو معلوم نقطوں سے اس کے فاصلوں کی سطحیں آپس میں برابر ہوں  
فرض کر دو کہ اوپ اور اس اور دو چار نقطے معلوم ایک ہی خط مستقیم میں ہوں تو ایک نقطہ

کا خط مستقیم میں دریافت کرنا ایسا منظور ہے کہ اوپ اور ب سے اس کے فاصلوں کے  
سطح برابر ہوں اور دس اس کے



فاصلوں کی سطح کے  
اوپ کوئی سائلٹ وی و بناؤ

اور اس پہ ایک سائلٹ متنا سائلٹ  
وی د کے اس طرف سے بناؤ کہ فاس

ستوازی ویسی کا اور ب ن ستوازی وی دہکا  
اور ملاؤ ویسی جو خط معلوم کو نقطہ پر تقاطع کرے پس آن نقطہ مطلوب ہوگا

دبیل بیٹ کہ بجائے ۲۴ ام کے ویسی کو آتے وہ نسبت ہے جو آن کو ہے اس  
سے ایسا سطح بجائے ۲۴ ام کے ویسی کو آن سے وہ نسبت ہے جو

ر کو ہے اس سے  
ایسے ویسی کو آن سے وہ نسبت ہے جو آد کو ہے اب سے۔ ایسا سطح بجائے

۲۴ ام کے ر کو آن سے وہ نسبت ہے جو آد کو ہے اب سے  
ایسا سطح سطح آد اور اب کی برابر ہے سطح اس و ر د کے

اگر مقام نقطہ کا تبدیل ہوگا نو ضرور شکل میں کچھ فرق آویگا مگر جب مقام نقطوں کا

مقرر ہو جاوے تو اس وقت ایک ہی نقطہ مطلوب رہو گا۔ اس واسطے کہ اگر فرض کریں اوپر کی شکل میں کہ سوائے تک کوئی اور نقطہ ع بھی ہے اور نقطون کی ترتیب یہ ہے کہ ا و ر س اور د اور ب اور ک اور ع ملاو ع اور سی اور فرض کرو کہ وہ سن سے خارج شدہ سے نقطہ ح پڑے۔ ملاؤ ب ح تو سطح ج و اور ع ب کی وجہ ب فرض کے برابر ہے سطح ع س اور ع د کے اس واسطے ع و کو ع س سے وہ نسبت ہے جو ع د کو ہے ع ب سے لیکن بحکم (۲ ش ۶) کے ع و کو ع س سے وہ نسبت ہے جو ع ی کو ہے ع ح سے تو (۱۱ ش ۵ م) ع د کو ع ب سے وہ نسبت ہے جو ع ی کو ہے ع ح سے تو ب ح متوازی ہوادی کا لیکن ب ن متوازی دی کا نکالا تھا تو بحکم (۳ ش ام) ب ح اور ب ن باہم متوازی ہوئے اور یہ ناممکن اس سے ثابت ہوا کہ ع ایسا نقطہ نہیں ہے جیسا کہ مطلوب ہے۔

## تحلیل اور ترکیب ہندسیہ

معموماً اسلوب تخلیلی کے یہ معنی ہیں کہ اشیا کو اودن اجزا میں تقسیم کریں جس سے وہ ملکہ نشہ  
ہیں اور پھر اودن اجزا کا جدا جدا امتحان کریں اور اسلوب ترکیبی کے یہ معنی ہیں کہ  
اشیا کو اس طرح ترکیب دیں کہ کل جزو اس سے مرتب ہو جائیں مثلاً گہری کا سمجھنا منظور  
ہو تو اوسکو کھول ڈالیں اور سب اوسکے پرزے اور اجزا جدا جدا کریں اور پھر اودن اجزا کو  
سمجھائیں تو اوسکو اسلوب تخلیلی کہتے ہیں اور اگر اجزا جدا جدا ہوں اور اوندکو ملا کر سمجھائیں  
کہ گہری کس طرح بنتی ہے تو اوسکو اسلوب ترکیبی کہیں گے عموماً معنی اسلوب تخلیلی اور ترکیبی کے یہ ہیں  
لیکن خاص معنی اسلئے علم ہندسین یہ ہیں کہ جب کوئی دعوی ثابت کرنے کے لئے پیش ہو تو ہم اثبات  
میں آغاز اودن نتائج کے کریں جواہک پایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں اور آخر میں اوس کے  
کوئی نتیجہ پیدا کریں اس طرح اسلوب ترکیبی سے اودن اشکال نظری اور عملی سے  
جواہک برابر ہیں اور دلائل ثابت ہوتی ہیں ایک اور نئی شکل نظری یا عملی ثابت ہوتی  
ہے اور اسلوب تخلیلی وہ ہے کہ اثبات کے اندر ابتدا ہی سے دعوی شکل نظری یا عملی  
کو مان لیتے ہیں اور پھر اوس سے آخر کو ایک نتیجہ دلائل کا تسلسلہ بانڈہ کے تدریجاً استنباط کرتے  
ہیں اور اس آخر نتیجہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ مطالب کو کس نتیجہ کے جوابدہ ہیں پہلے ثابت ہو چکا ہے  
یا نہیں اور اس طرح دعوی کا امتحان صحت ہو جاتا ہے۔

۳۴۔ اقلیدس میں سب دعویٰ اشکال کے اسلوب ترکیبی سے ثابت ہوئیں ہر ایک دعویٰ اپنے مابین کے دعویٰ کے ثبوت سے ثابت ہوتا ہے۔ ساری کتاب ایسے ہی دعویٰ کے اجتماع سے بنی ہے لیکن کہیں تمام کتاب میں اشارہ ہی اس بات کا نہیں ہے کہ یہ دعویٰ اصل میں کس طرح اخراج ہوئے بعض شکلوں کی وضع اور ثبوت میں تصنع ایسا پایا جاتا ہے کہ بے اختیار طبیعت کو گھمسن ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ یا حکمت ایسی ہے کہ جس سے نئے نئے دعویٰ کی تحقیقات میں تسہیل ہوتی ہے

۳۵۔ اثبات تحلیلی کو لوگوں نے ایسی زبان میں بیان کیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی حکمت ہے کہ جس سے خواہ کوئی دعویٰ عملی یا اثباتی پیش ہو تو اس کی ہدایت سے طالب علم اثبات میں کامیاب ہو گا مگر حقیقت میں اس سے ایسی ہدایت نہیں ہوتی اس کی حد تو فقط یہی ہے کہ جب کسی دعویٰ عملی یا اثباتی کو ہم تصدیق کریں اور اس سے نتائج درجہ بدرجہ نکالے جائیں اور آخر نتیجہ کو اون نتائج سے کہ ایک ثابت ہو سکے ہیں مقابلہ کریں اگر نتیجہ آخر جو بننے لگا ہے وہ اون کے خلاف ہے تو جان لیں کہ ہماری تصدیق دعویٰ کی باطل ہے اور اگر نتیجہ جو بننے لگا ہے وہ مطابق اون نتائج کے ہو جو اب تک پایہ ثبوت کو پہنچ گئے ہیں تو معلوم یہ معلوم ہو گا کہ تصدیق دعویٰ باطل نہیں ہے پس جب یہ معلوم ہو گیا تو نتیجہ آخری پر تدریج رجعت ثبوت دعویٰ پر اسلوب ترکیبی سے ہم کریں گے لیکن یہ ہدایت کوئی قاعدہ نہیں ہے کیونکہ اثبات تحلیلی میں کوئی قاعدہ نہیں بتلایا گیا کہ جس سے نتائج تدریج بعد از دیگرے نکلتے جائیں پس جب اس بات کا کوئی قاعدہ نہ ہو تو حقیقت اصل مطلب کے لئے بھی کوئی قاعدہ نہ ہو اور علاوہ اسکے کوئی محاکم امتحان نہیں کہ جس سے ہم تحقیق کر لیں کہ جو نتیجہ صحیح بنے کسی دعویٰ کو تسلیم کر کے نکالا ہے تو اس سے وہ دعویٰ بھی صحیح ہو گا


ہو سکتا ہے کہ نتیجہ صحیح ہو اور دعویٰ غلط ہو مثلاً اس شکل نظری میں کہ مثلث میں ایک زاویہ کو دوسرے زاویہ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو پہلے زاویہ کے مقابل ضلع کو ہے دوسرے زاویہ کے مقابل ضلع سے اب اس دعویٰ کی تسلیم سے یہ نتیجہ آخری مستنبط ہو گا جو اقلیدس کے ۱۹ ش پہلے مقالہ میں ثابت ہوا ہے لیکن اقلیدس کے اس نتیجہ (۱۹ ش ام) کے نکلنے سے ہم تدریج رجعت اصلی دعویٰ پر نہیں کر سکتے جو واقع میں باطل ہے



غرض اس بیان سے یہ ہے کہ گواہان دعویٰ باطل ہو مگر اسلوب تحلیل میں آخر نتیجہ اس کا صحیح نکل آتا ہے  
فقط اس اثبات تحلیل کے نتیجہ آخری سے اس صورت میں کہ وہ خلاف اون نتائج  
مسئلہ کے ہوں جو اب تک ثابت ہوئے ہیں یہ معلوم ہو جاوے گا کہ دعویٰ  
باطل ہے خلاصہ یہ ہے کہ دعویٰ کا باطل ہونا معلوم ہو جاوے گا مگر صحیح  
ہونا نہیں ثابت ہوگا

۳۸۔ یہی حکم لکنا ضرور ہے کہ اگر اسلوب تحلیل میں کسی ایک نتیجہ کو یہ ہم دیکھا دین کہ  
اور نہیں اون شکون کا کام پڑتا ہے جبکا حل ہونا ناممکن ثابت ہوا ہے تو یہی ہم  
یہ کہیں گے کہ وہ نتیجہ خلاف اون نتائج کے ہے جو اب تک ثابت ہوئے ہیں اور وہ تین  
مسائل ہیں جبکا اثبات علم ہندسہ کی قدرت سے باہر ہے۔ اول محیط دائرہ کی برابر ایک  
خط مستقیم کا بنانا دوم زاویہ معلوم کی تکلیف سوم درخون کے درمیان دو وسط  
فی النسبت کا داخل کرنا وہ دلائل جن سے ان سوالات کا حل ہندسہ سے  
ہونا ناممکن ثابت ہوا ہے وہ علم۔ یا ضی کی فروع اعلیٰ سے متعلق ہیں اس لئے یہاں  
نہیں بیان ہو سکتے طالب علم کو فقط اسی پر قناعت کرنی چاہئے کہ اصول ہندسہ سے  
ان سوالات کے حل کرنے میں بے انتہا مہمندی کے کوشش کی ہیں مگر اب تک کوئی  
کامیاب نہیں ہوا اور محنت رائگان گئی۔ کتب انگریزی میں اس کی تصریح بخوبی ہے  
جنکو شوق ہوا وہ نہیں دیکھ لے اب ہم چند مثالیں اسلوب تحلیل کی لکھتے ہیں  
۳۹۔ دو نقطوں سے دو خط مستقیم ایک خط مستقیم معلوم کے ایک نقطہ تک ایسے کیسے  
کہ اون کا میلان خط معلوم کے ساتھ برابر ہو

فرض کرو کہ آ اور ب نقاد معلوم اور س خط مستقیم معلوم ہیں  
اب فرض کرو کہ وہی اور سی ایک ہی میلان خط مستقیم معلوم س د کے ساتھ رکھتے ہیں



س پر عمود بنائیں  
اور وہی اور ب کو  
خارج کرو کہ نقطہ ج  
پر ملین۔

اور یہ وجہ فرض کے

زاویہ بی و برابر ہے زاویہ ڈی سی کے اور جب کم (۵۰ ش ام) کے زاویہ ڈی سی برابر ہے زاویہ ڈی سی کے تو جب کم (۲۰ ش ام) کے مثلث بی سی اور ڈی سی بطرح سے آپس میں برابر ہوئے اور اسید واسطے ج برابر ہو اب ق کے پس نتیجہ آخری سے اسلوب ترکیبی اس طرح استنباط ہوتا ہے کہ بی ق عمود س د پر لگا کر اسے خارج ج تک ایسا کرو کہ ق ج برابر بی ق کے ہو اور ملاؤ ق ج پس ق ج نقطہ مطلوب پر س د کو قطع کریگا۔

۴۰۔ ایک خط مستقیم معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ اونکے مربعون کا حاصل تفسیق برابر ایک مربع معلوم کے ہو

فرض کرو کہ اب خط معلوم ہے اور س اس پر نقطہ مطلوب ہے اب اس اور س ب کے مربعون کا فرق برابر ایک مربع معلوم کے ہے لیکن اس اور س ب کے مربعون کا فرق برابر ہے اونکے مجموعہ اور فرق کے سطح کے تو یہ سطح برابر مربع معلوم کے ہونی چاہئے پس اسلوب ترکیبی یہ ہوگا کہ جب کم (۵۰ ش ام)

کے اب پر ایک متوازی الاضلاع

قام الزاویہ برابر مربع معلوم کے بنادین تو فرق اس اور س کا برابر ہوگا قائم الزاویہ کے اس ضلع کے جو متصل اب کے ہے اور اس سبب فرق ضلعوں کا دریافت ہو گیا اور مجموعہ اس اور س کا اب پہلے سے معلوم ہے اور جب فرق اور مجموعہ اس اور س کا معلوم ہو گیا تو اس اور س ب خود معلوم ہو گئے۔


یہ ظاہر ہے کہ مربع معلوم اب کے مربع سے زیادہ نہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو سوال حل غیر ممکن ہو جائیگا۔

اگر یہ تخصیص نہ کی جائے کہ دو حصوں اس اور س ب میں کو نسا بڑا ہے تو اس کے دو مقام ہونکے کہ جب یہ تخصیص ہو جاوے تو فقط ایک ہی مقام س کا ہوگا

پس اسی طرح سے اس دعویٰ کو بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک خط مستقیم معلوم کو اس قدر زیادہ کرو کہ کل خط مع زیادتی اور فقط زیادتی کے مربعون کا برابر ایک مربع معلوم کے ہو جو خط معلوم کے مربع سے کم نہیں۔

اس دعویٰ کو اور پہلے دعویٰ کو اس طرح فقط ایک دعویٰ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک

خط مستقیم کی داخلی خارجی تقسیم کرو کہ او کے حصوں کے مربع برابر ایک مربع معلوم کے ہوں۔  
۴۱۔ دائرہ معلوم کے محیط میں ایک نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اگر خطوط مستقیم اس نقطہ  
اور اس خط کے اطراف میں جسہر قطعہ دائرہ واقع ہے ملائے جائیں تو وہ ملکر برابر ایک  
خط مستقیم معلوم کے ہوں۔



فرض کرو کہ اس ب محیط قطعہ دائرہ معلوم کا ہے  
اور اس ایسا نقطہ مطلوب ہے کہ اس اور اس ب  
ملکر برابر ایک خط مستقیم معلوم کے ہوں۔


اس کو دیکھ کر اس طرح کر کہ اس ب برابر اس کے ہو اور ملاؤ ب د اور برابر ہے خط معلوم  
کے بجگہ (۴۲ ش ام) کے زاویہ اس ب برابر ہے مجموعہ زاویوں س ب د اور س د ب  
کے جو بجگہ (۴۳ ش ام) آپس میں برابر ہیں تو زاویہ اس ب د دو چند ہو زاویہ د ب سے  
اسی لئے نصف زاویہ فی القطع معلوم سے ہوا۔

پس اسلوب ترکیبی یہ ہوا کہ اب پر ایک قطعہ دائرہ ایسا کھینچو کہ اس کا زاویہ فی القطع  
نصف زاویہ فی القطع معلوم سے ہو اور اس کے مرکز اور خط معلوم کے برابر نصف قطر پر  
دائرہ کھینچو اور اس دائرہ اور قطعہ دائرہ کے ایک نقطہ تقاطع میں اور نقطہ آ میں  
خط ملاؤ تو خط ملایا گیا قطعہ معلوم کو نقطہ مطلوب پر قطع کرے گا اور اس سے ہمارا  
مطلب حاصل ہو گا۔ چاہئے کہ خط معلوم اب سے بڑا ہو اور ایک اور خط سے بڑا نہ ہو جب کا  
ہم بیان کرتے ہیں۔ فرض کرو کہ محیط قطعہ دائرہ سے کہ کھینچا گیا ہے نقطہ ف پر ملے تو بجگہ  
(۴۴ ش ام) کے اسی برابر ہے سی ب کے اور جس دلیل سے کہ س ب برابر ہے س د  
کے اسی دلیل سے سی ف برابر ہے سی ب کے تو سی د اور سی ب اور سی ف آپس میں  
برابر ہوئے تو بجگہ (۴۵ ش ام) کے سی مرکز اس دائرہ کا ہوا جب کا اب قطعہ ہے  
تو اب بڑے سے بڑا خط مستقیم ہے جو اس قطعہ دائرہ میں کھینچ سکتا ہے پس اس سے  
ثابت ہوا کہ خط معلوم دو چند لسی سے بڑا نہ ہو۔

۴۴۔ ایک مثلث متساوی الساقین ایسا بناؤ کہ اس کے قاعدہ کا ہر ایک زاویہ دو چند  
تیسرے زاویہ سے ہو۔

یہ شکل چوتھے مقالہ کی دسویں شکل ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثبات اس  
اسلوب تخیلی سے مستنبط ہوا ہو۔


فرض کرو کہ  $\Delta$  ب د مثلث مطلوب ہے کہ ہر ایک زاویہ ب اور د کا دو چند زاویہ آتے ہے  
زاویہ د کی تہ نصف خط مستقیم س د سے کرو  
تو زاویہ د دس برابر ہوا زاویہ آ کے تو س د  
برابر ہوا س د کے اور زاویہ س ب د بموجب  
فرض کے برابر ہے زاویہ د ب کے اور زاویہ  
س د ب برابر ہے زاویہ آ کے تو بموجب



(۲۳ ش ام) کے تیسرا زاویہ ب س برابر ہوا زاویہ آ کے اس لیے اسے بحکم (۲۳ ش ام)  
کے ب د برابر ہے س د کے اور اسی واسطے ب د برابر ہے اس کے  
چونکہ زاویہ ب د س برابر ہے زاویہ آ کے تو خط مستقیم ب د اس دائرہ کو کہ مثلث  
آ ب س پر کھینچا جاوے بحکم حاشیہ ۲۳ ش ام کے مس کرے گا اسے واسطے سطح  
آ ب اور س ب کے برابر ہوئے مربع ب د کے تو سطح آ ب اور س ب کی برابر  
ہوئی مربع اس کے تو آ ب قطع س پر ایسا تقسیم ہوا جیسا کہ (۲۳ ش ام)  
میں ہوا ہے۔

پس بیان سے اسلوب ترکیبی دیکھ لو کہ وہی ہے جو اقلیدس نے لکھا ہے  
۲۴ م۔ ایک مثلث معلوم میں مربع بناؤ۔

فرض کرو کہ  $\Delta$  ب س مثلث معلوم اور دی ف ج ا د میں مربع مطلوب بنا ہوا ہے  
وہ عمود ب س پر لگا لو اور ا د کو متوازی ب س کا نکالو اور ب ف ا د کے خارج کرو جو ا د  
سے نقطہ ک پر ملے تو ب ج




کو ج ف سے وہ نسبت ہے جو  
ب آ کو ہے آ د سے اور بحکم  
(۲۳ ش ام) کے ب ج کو ج د سے

وہ نسبت ہی جو آ ب کو ہی آ د سے لیکن بموجب فرض کے ف ج اور ج د آ ب میں برابر ہیں  
تو بحکم (۲۳ ش ام) کے ب آ کو آ د سے وہ نسبت ہی جو ب آ کو آ د سے تو بموجب

(دش ۵م) کے لک اور لہ آجسین برابر ہوئے۔

اسلوب ترکیبی یہ مستنبط ہوا کہ لک متوازی بس کا برابر لہ کے نکالو اور ملاؤ ب ک پس ب ک جس نقطہ پر اس سے ملتا ہے وہاں ایک کو شہ مربع مطلوب ہوگا آگے خود ثابت کرلو ۴۴۔ خطوط مستقیم معلوم کے درمیان ایک نقطہ معلوم ہے اس سے ایک خط مستقیم ایسا کینچو کہ سطح اس کے حصوں کے جو درمیان اس نقطہ اور خطوط معلومہ کے واقع ہوں برابر ایک سطح معلوم کے ہو۔



مثلاً نقطہ معلوم ع درمیان معلوم خطوط لب اور اس کے ہو اور یہ فرض کرو کہ م ع ن خط مطلوب ایسا ہے کہ سطح م ع


اور ن ع کے برابر سطح معلوم کے ہے اور کو ق تک ایسا خارج کرو کہ سطح ا ع اور ع ق برابر سطح معلوم کے ہو۔ تو سطح ن ع اور م ع کی برابر سطح ا ع اور ن ع کے ہوئی تو جب کم جاشیہ ۳۵ ش ۳م دائرہ گرد ام ق ن کے کینچے گا اور حکم (۱۲ ش ۳م) کے زاویہ ع ن ق برابر زاویہ م ا ع کے ہوگا۔

پس اسی واسطے اسلوب ترکیبی یہ ہوگا کہ ا ع کو ق تک ایسا خارج کرو کہ سطح ا ع اور ع ق کی برابر سطح معلوم کے ہو اور ع ق پر ایک قطعہ دائرہ بناؤ جبکہ زاویہ برابر زاویہ م ا ع کے ہو پس ع اور اس نقطہ میں جہاں یہ قطر دائرہ اس کو قطع کرے خط مستقیم ملاؤ تو یہ خط ہمارے دعویٰ کو ثابت کر دیگا۔

۴۵۔ دائرہ معلوم میں مثلث ایسا بناؤ کہ اس کے دو ضلع تو دو نقاط معلوم میں گذرین اور تیسرا ضلع متوازی ہی ایک خط معلوم کا ہو مثلاً ا و ب نقاط معلوم اور س خط معلوم ہو اور فرض کر لو کہ مثلث ع م ن مثلث مطلوب دائرہ کے اندر ہے۔

ن م متوازی لب کا کینچو اور ملاؤ م م اور اسے خارج کر دو کہ لب سے نقطہ ق پر ملے پس اگر نقطہ ق معلوم ہو جائے تو گویا سوال حل ہو گیا۔


اس واسطے کہ م م ن ایک زاویہ معلوم ہے تو اس کے وتر م کی مقدار معلوم ہے



اور چونکہ معلوم اور  
م م کی مقدار معلوم ہے  
تو مقام م کا معلوم ہو گیا  
پس اب یہ ثابت کرنا باقی  
رہا کہ ق کس طرح معلوم  
ہو سکتا ہے بجگہ (۲۹) م  
کے زاویہ م م م ی ن برابر

ہے زاویہ م م ف کے اور زاویہ م م ی ن بجگہ (۳۰) م کے برابر ہے زاویہ  
م م ع ن کے اس سے معلوم ہوا کہ بجگہ (۳۱) م کے مثلث م ف ن اور ب ل ع آپس میں  
متشابه ہوئے اسی واسطے م و کو ف ن سے وہ نسبت ہے جو ا ب کو ہے ل ع سے  
اسی واسطے بجگہ (۳۲) م سطح م و اور ل ع کی برابر ہوئی سطح ب و اور ف ن کے  
لیکن ل ع نقطہ معلوم ہے تو سطح م و اور ل ع کی معلوم ہوئی اور ا ب بھی معلوم ہے  
تو ف ن معلوم ہو جاوے گا۔

۳۶۔ ایک دائرہ میں ایک مثلث ایسا بناؤ کہ اس کے اضلاع نقاط معلوم پر گذرین  
فرض کرو تین نقاط معلومہ ل و اور ب اور س ہوں اور یہ فرض کر لو کہ ع م ن دائرہ  
معلوم میں مثلث مطلوب بنایا گیا ہے۔ ان ہی متوازی ا ب کا نکالو اور نقطہ  
ف نکالو اسی طرح دریافت کرو جس طرح کہ پہلی شکل میں دریافت کیا تھا



پس اب سوال کی صورت یہ ہوگی کہ  
مثلث م م ن ایسا دائرہ معلوم  
میں کھینچو کہ نقاط معلوم ف اور س پر  
گذرے اور تیسرا ضلع متوازی  
ا ب کے ہو اور یہ بموجب شکل  
گذشتہ کے ہو سکتا ہے۔

### مقام النقاط

۳۷۔ خط مقام النقاط وہ خط ہے کہ جس کے سارے نقطے فیاض شرائط کو پورا کرتے ہوں اور وہی

نقطے ایسے ہوں کہ اون شرائط کو پورا کرتے ہوں مثلاً وہ مقام النقطا جب کا نقطہ ایک نقطہ معلوم سے بعد معلوم پر واقع ہو سطح کرہ سے جو اس نقطہ معلوم کے مرکز اور بعد معلوم کے مرکز اور بعد معلوم کے نصف قطر پر بنایا جاوے اور اگر یہ شرط لگائی جاوے کہ وہ ایک سطح مستوی میں ہو تو محیط دائرہ ہوگا نقطہ معلوم کے مرکز اور بعد معلوم کے نصف قطر پر کہینچا جاوے جس مقام النقطا میں قید سطح مستوی کی ہوگی اوسکو مقام النقطا مستوی کہتے ہیں۔

بست سے دعویٰ اقلیدس میں ایسے لکھتے ہیں کہ وہ مقام النقطا کی مثالیں ہیں مثلاً مثلث جو ایک قاعدہ پر ایک ہی جہت میں واقع ہوں اور مساحتاً برابر ہوں اوکلی راسون کا مقام النقطا ایک خط مستقیم متوازی قاعدہ کا ہوگا اور یہ ۳۴ و ۳۵ شہ پلے مثالیں ثابت ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جو مثلث ایک ہی قاعدہ پر ایک ہی جہت میں واقع ہوں اور ان کے زاوے راس کے آپس میں برابر ہوں تو نقاط ان راسوں کا محیط قطعہ دائرہ ہوگا جو مثلث کے قاعدہ پر کہینچا جائے (۱۲ ش ۳ م) میں ثبوت اوسکا مذکور ہے پس مقام النقطا کے ہی نقطے شرائط مفہومہ کو پورا کرتے ہیں اور سوائے اون کے اور نقطے ایسے نہیں ہوتے جو شرائط کو پورا کریں اب ہم چند مثالیں اوسکی لکھتے ہیں ہر مثال میں طالب علم کو یہ بات بھی ثابت کرنی چاہیے کہ مقام نقاط جو ہم دریافت کرتے ہیں اوسی کے نقطے تو شرائط کو پورا کرتے ہیں اور سوائے اوس کے اور نقطے ایسے نہیں ہو سکتے جو شرائط کو پورا کریں و آخر مثالوں میں ہم نے شکل جانکر یہ بات خود ثابت کر دی ہے کہ سوائے مقام النقطا کے کوئی اور نقطہ شرائط کا پورا کر نیوالا نہیں ہو سکتا اور باقی شکلوں میں طالب علم کی مشق کے لئے اثبات چھوڑ دیا ہے

۴۸۔ مقام اون نقطوں کا دریافت کرو کہ جب کا فاصلہ دو نقاط معلوم سے مساوی ہو فرض کرو کہ او رب نقاط معلوم ہیں اب ملاؤ اور اوس کے نقطہ وسط سے اوس پر عمود لگا لو تو یہ عمود مقام نقاط ہوگا۔ اسلئے کہ اوسکا ہر ایک نقطہ کا مساوی الابعاد ہونا او رب سے آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے۔

۴۹۔ مقام نقاط اون مثلثوں کے راسوں کا دریافت کرو کہ ایک قاعدہ معلوم او رب ہر ایسے بنائے جاویں کہ مربع اوس ضلع کا جو آ کی طرف ختم ہوتا ہے اوس ضلع کے مربع سے جو ب کی طرف ختم ہوتا ہے بقدر ایک مربع معلوم کے زائد ہو۔


فرض کرو کہ اس ایک نقطہ مقام انقطاع مطلوب کا ہے نقطہ س سے عموداً ب پر لگا لو جو اسی نقطہ د پر ملے بصورت ضرورت لب کو خارج بھی کر لو تو جبکہ (۲۴ ش ام) کے مربع اس کا برابر ہے مربع او اور س کے اور مربع ب س کا برابر ہے مربع ب و اور س کے اسعواسطے مربع اس کا مربع ب س سے اسی قدر زائد ہے جیسے کہ او کا مربع ب د کے مربع سے زائد ہے اس سے معلوم ہوا کہ جبکہ (۲۴ ش) کے ایک نقطہ معین لب میں یا ب کی طرف خارج شدہ لب میں ہے پس مقام انقطاع وہ خط مستقیم ہے جو نقطہ د سے لب پر عمود لگا لاجائے۔

۵۰۔ مقام انقطاع اس نقطہ کا دریافت کرو جس سے ماس دو معلوم دائروں کے نکالے گئے آپس میں متساوی ہوں۔

فرض کرو کہ او مرکز دائرہ کلان اور ب مرکز دائرہ خورد کا ہے اور ع کوئی نقطہ مقام انقطاع مطلوب کا ہے چونکہ نقطہ ع سے ماس دائروں کے آپس میں نکالے گئے مساوی ہیں تو او کے مربع بھی آپس میں مساوی ہونگے لیکن ان مساوی مربعوں سے ع اور لب کے مربعے بقدر مربعات نصف قطروں کے زائد ہیں پس اس سے معلوم ہوا کہ ربع کا مربع ع ب کے مربع سے اس قدر زائد ہے جب قدر کہ مربع نصف قطر دائرہ کا جس کا مرکز او ہے بڑا ہے اس دائرہ کے نصف قطر سے کہ جس کا مرکز ب ہے تو جبکہ (۲۴ ش) کے مقام انقطاع مطلوب ایک خط مستقیم ہوا جو لب پر عمود ہے

اس خط مستقیم کو محور اصلی اون دائروں کا کہتے ہیں اگر دائرے متقاطع ہوں تو جبکہ (۲۴ ش ام) کے خارجہ ب کے دونوں دائروں کا وتر مشترک کا حصہ خارجی منطبق مقام انقطاع پر ہے۔

۵۱۔ ایک دائرہ میں وتر ایک نقطہ معین پر گذرتے ہیں ان کے نقاط وسط کا مقام انقطاع دریافت کرو۔



فرض کرو کہ او مرکز دائرہ معلوم کا ہے اور ب ایک نقطہ معین جو کوئی وتر کہیں جو کہ وہ خارج ہو کے بائیں خارج ہونے کے نقطہ


ب پر گذرے اور ع نقطہ وسط اس وتر کا ہو تو ع مقام انقطاع مطلوب کا ایک نقطہ ہے۔



چونکہ  $\overline{ع}$  نقطہ وسط وتر کا ہے تو  $\overline{ع}$  بجکم (۳۳ ش ۳) کے اوپر عمود ہوگا اور اسی واسطے  
نقطہ  $\overline{ع}$  اوس دائرہ کے محیط پر ہوگا جو  $\overline{اب}$  کے قطر پر بنایا جاوے پس اس سے معلوم ہوا  
کہ اگر نقطہ  $\overline{ب}$  دائروں کے اندر ہے تو مقام النقطہ محیط دائرہ ہے جو  $\overline{اب}$  کے قطر پر بنایا جائے  
اور اگر  $\overline{ب}$  باہر دائرہ کے ہے تو مقام النقطہ اسی قدر محیط دائرہ ہے جس قدر  
کہ وہ دائرہ کے اندر واقع ہوتا ہے


۵۲۔ اگر ایک نقطہ متعین ہے اور اوس سے کوئی خط مستقیم ایک خط مستقیم میں سے  
 $\overline{ع}$  پر ملتا ہوا کھینچا گیا ہے اور  $\overline{ع}$  میں ایک نقطہ  $\overline{ق}$  ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ  $\overline{رق}$  کو  $\overline{ع}$  سے  
ایک نسبت مقررہ ہے تو مقام النقطہ  $\overline{ق}$  کا دریافت کرو۔

ہم ثابت کریں گے کہ  $\overline{ق}$  کا مقام النقطہ ایک خط مستقیم ہے اس واسطے کہ  $\overline{ر}$  سے  $\overline{ر}$  سے  
عمود خط متعین سے نقطہ  $\overline{س}$  پر ملتا ہوا نکالو اور  $\overline{ر}$  میں ایک نقطہ  $\overline{د}$  ایسا مقرر کرو کہ  $\overline{ر}$  سے  
کو  $\overline{ر}$  سے نسبت متعین ہو اور نقطہ  $\overline{ر}$  سے کوئی خط مستقیم  $\overline{ع}$  خط متعین سے نقطہ  $\overline{ع}$  پر  
ملتا ہوا کھینچو اور  $\overline{ع}$  میں ایک نقطہ  $\overline{ق}$  مقرر کرو کہ  $\overline{رق}$  کو  $\overline{ع}$  سے نسبت متعین ہو۔  
ملاؤ  $\overline{ق}$  و  $\overline{د}$  تو مثلث  $\overline{ر}$  اور  $\overline{ر}$  سے  $\overline{ع}$  متساویہ بجکم (۶۷ ش ۶) کے ہیں۔




اسی واسطے زاویہ  $\overline{ر}$  برابر  
زاویہ  $\overline{ر}$  کے ہے اور  
اسی واسطے قائمہ ہے پس اس سے  
معلوم ہوا کہ  $\overline{ق}$  اوس خط مستقیم  
میں ہے کہ  $\overline{ر}$  پر نقطہ  $\overline{د}$  سے عمود نکالا جائے۔

۵۳۔ اگر ایک نقطہ متعین ہے اور اوس سے کوئی خط مستقیم ایک دائرہ متعین کے محیط  
سے نقطہ  $\overline{ع}$  پر ملتا ہوا کھینچا گیا ہے اور  $\overline{ع}$  میں ایک نقطہ  $\overline{ق}$  ایسا مقرر کیا گیا  
ہے کہ  $\overline{رق}$  اور  $\overline{ع}$  میں



ایک نسبت متعین ہے  
تو مقام النقطہ  $\overline{ق}$  کا  
دریافت کرو  
ہم ثابت کریں گے کہ مقام النقطہ

ق کا محیط ایک دائرہ کا ہوگا اس واسطے کہ فرض کرو کہ مرکز دائرہ متعینہ کا س ہے اس  
میں کوئی نقطہ دائرہ ایسا مقرر کرو کہ رد اور رس میں نسبت متعینہ ہو اور س ع نصف قطر  
دائرہ متعینہ کا کینچر اور دق متوازی س ع کا ق سے نقطہ ق پر ملتا ہو انکالوں بصورت  
ضرورت س ع کو خارج کر لو تو بجگم (۴۳ ش ۴) کے مثلث رس ع اور دق متشابه ہیں اور  
اسی واسطے ر ق کو س ع سے وہ نسبت ہے جو رد کو نسبت ہے رس سے یعنی نسبت متعینہ ہے  
اسی واسطے ق ایک نقطہ مقام النقطا پر ہے اور دق اور س ع میں ایک نسبت متعینہ ہے تو دق کا  
طول ہمیشہ یکساں رہیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقام النقطا محیط دائرہ ہے جبکہ مرکز د ہے۔  
۴۵۔ ایک خط مستقیم میں چار نقطے ا و ا ب و ا و س اور د ہیں ایسا مقام النقطا دریافت  
کر دو کہ ا و س کے ہر ایک نقطہ پر ا ب اور س و د موازی مساوی زاہد ہوں گے ہوں  
بجگم (۳۴) کے ارکان نقطہ خط مستقیم معلوم ہیں ایسا دریافت




ہم اول وہ صورت لیتے ہیں جن میں نقاط بالترتیب اسی طرح واقع ہیں جیسے کہ ر اور  
ا اور ب اور س اور د ہیں۔

فرض کرو کہ  $\angle C$  کوئی نقطہ اس دائرہ کے محیط میں ہے گرد مثلث  $ABC$  اور  $\angle C$  کے  
دائرے کیسے تو حکم (۳۷ ش ۳م) کے مع ہر ایک دائرہ کا ماس ہوگا تو حکم (۳۲ ش ۳م)  
کے زاویہ  $\angle C$  برابر ہے زاویہ  $\angle D$  کے اور زاویہ  $\angle C$  برابر زاویہ  $\angle E$  اور  
زاویہ  $\angle C$  برابر ہے مجموعہ زاویوں  $\angle D$  اور  $\angle E$  کے اور حکم (۳۲ ش ۳م)  
کے زاویہ  $\angle C$  برابر ہے زاویہ  $\angle D$  اور  $\angle E$  کے مجموعہ کے اور یہ ثابت  
ہو چکا ہے کہ زاویہ  $\angle C$  برابر ہے زاویہ  $\angle D$  کے تو زاویہ  $\angle C$  برابر ہوا زاویہ  
 $\angle E$  کے پس یعنی ثابت کر دیا کہ ہر ایک نقطہ محیط اس دائرہ کا شرط مفروضہ کو پورا کرتا ہے اب ہم

ثابت کرتے ہیں کہ جو نقطہ ان شرائط کو پورا کرتا ہو وہ محیط دائرہ پر واقع ہے اس واسطے کہ کوئی نقطہ ق  
جو شرائط مفروضہ کو پورا کرے فرض کرو اور دائرہ رن رد اور ق بس کے لینے پر تو یہ دائرے ایک ہی خط کو نقطہ  
ق پر کٹ گئے اس واسطے کہ ناویہ رن بق بر قس ق و اب سمین ساوی ہیں اور علس (۳۳ ش ۳ م)  
کا صحیح ہے فرض کرو کہ یہ خط جرد ارون کو نقطہ ق پر مس کر رہا ہے کہیہاں جاوے اور اس  
خط سے کہ جنہیں چاروں نقطہ ہیں نقطہ ر پہلے تو سطح ر و اور ر کی برابر سطح ر ب اور  
رس کے ہو گئی اس لئے کہ یکجہ (۳۳ ش ۳ م) کے ہر ایک سطح پر برابر مربع ر ق کے ہے۔  
اس واسطے یکجہ (۳۳ ش) کے منطبق کر پھوگا اور اسی واسطے ر ق برابر رک کے ہوگا تو  
ثابت ہوا کہ ق اوس ارس کے محیط پر ہے جبکہ مرکز ہے اور رک نصف قطر ہے۔

۵۵۔ مثلثات اب بس ہونچا ایک ناعہ معلوم اب یہ قائم ہیں اور ضلع اس کو ضلع ب بس سے ہمیشہ



ایک نسبت مقررہ ہو تو اس کے  
اسوں کا تمام النقطہ دریافت کرو  
اگر اضلاع اس اور ب بس  
ساوی ہیں تو تمام النقطہ  
ایک خط مستقیم ہوگا جو اب  
کو زاویہ قائمہ پر تصفیہ


کرتا ہے اور اگر یہ فرض کریں کہ اوہین نسبت عظمیٰ ہے یعنی اس بڑا ضلع ہے سکھ  
(۳۳ ش ۳ م) کے اب کو نقطہ و پر ایسا تقسیم کرو کہ و د کو ب سے نسبت مقررہ ہو  
اور اب کو نقطہ ہی تک خارج کرو ایسا کہ ڈی کو اب سے نسبت مقررہ ہو فرض کرو کہ  
ع کوئی نقطہ مقام النقطہ مطالب کا ہے ملاؤ د ع ب اور ع ہی تو د ع تصفیہ زاویہ  
ب ع ب کے اور ع ہی تصفیہ اوس زاویہ کی جو درمیان ب ع اور د ع خارج شدہ کے واقع  
ہے کرتا ہے اس واسطے د ع ہی قائم ہے اس واسطے ع اوس محیط میں اوس دائرہ کے  
واقع ہے کہ جبکہ قطر د سی ہے پس یہ ثابت کر دیا کہ کوئی نقطہ جو شرائط کو پورا  
کرتا ہے وہ محیط دائرہ پر ہے جو د سی کو قطر بنا کر کہیہاں جاوے اب ہم یہ ثابت کرتے  
ہیں کہ جو نقطہ محیط دائرہ میں واقع ہے وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہو فرض کرو کہ کوئی نقطہ  
ق محیط دائرہ میں واقع ہے ق کو ق ب سے نسبت معلوم ہوگی اس واسطے کہ مرکز

دائرہ کا دریافت کر دو اور ملاؤ ق ر تو بموجب ساخت شکل کے اسی کو بی ب سے وہ نسبت ہے جو آر د کو ہے دب سے اس واسطے اہل نسبت سے اسی کو آر د سے وہ نسبت ہے جو بی ب کو ہے دب سے اسی واسطے بحکم (۲۳) اش کے مجموعہ اسی اور آر د کو فہر ق اسی اور آر د سے وہ نسبت ہوگی جو مجموعہ بی ب اور دب کو ہے فرق بی ب اور دب سے یعنی دو چند آر د کو دو چند آر سے وہ نسبت ہے جو دو چند آر کو ہے دو چند دب آر سے اسی واسطے آر کو آر سے وہ نسبت ہے جو آر کو ہے آر سے یعنی آر کو آر سے وہ نسبت آر ق کو ہے آر سے اسی واسطے بحکم (۲۴) اش م کے مثلث آر ق اور ق رب متساوی ہوئی اسی واسطے آر ق کو ق ب سے وہ نسبت ہی جو ق ر کو ہے رب سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نسبت آر ق کی بق سے نسبت مقررہ ہے اور اب یہ ثابت کر لیں کہ یہ نسبت مقررہ وہ ہی نسبت ہے جو پہلے مقرر کی گئی ہے ابی ہم ثابت کر آئے کہ آر کو آر سے وہ نسبت ہے جو آر کو ہے آر سے اسی واسطے بحکم (۲۵) اش م کے فرق آر اور آر کو آر سے وہ نسبت ہے جو فرق آر اور دب کو ہے دب سے آر سے یعنی آر کو آر سے وہ نسبت ہے جو کہ دب کو ہے آر سے اسی واسطے آر کو دب سے وہ نسبت ہے جو آر کو ہے دب سے یعنی آر کو دب سے وہ نسبت ہے جو ق ر کو ہے دب سے وہ نسبت ہے جو ق ر کو ہے دب سے اس سے معلوم ہوا کہ نسبت ق ر کو دب سے وہی ہے جو نسبت مقررہ ہے۔

### زمانہ حال کا علم ہند

۵۶۔ اب تک ہم اپنے بیانات میں اصول اقلیدس کے مقید رہے اور جو دعویٰ جتنے ثابت کئے اور میں اقلیدس کی ترکیبوں کو استعمال میں لائے اب زمانہ حال میں بہت اور ترکیبیں ایجاد ہوئیں اور اسے نتائج اعظم ثابت ہوئیں ان ترکیبوں کا نام ہم علم ہند سکر رکنا چاہا، اس واسطے کہ وہ زمانہ قریب تک کا خالص ہندسہ ہیں، بلکہ اور میں علم حساب خبر بقایہ مثال کر دیا، یہ زمانہ حال میں حساب اور خبر بقایہ گو ہندسہ کے ساتھ اکثر قواعد ہندسہ میں ملاتے ہیں بڑی بڑی کتابیں اس طرح کے علم ہندسہ میں موجود ہیں اگر مشوق ہے تو مطالعہ کرو اب ہم سکہ قاطع الخطوط کی چند اشکال نظری لکھتے ہیں جس سے کیفیت زمانہ حال کے علم ہندسہ کی کھلے گی کوئی خط خواہ مستقیم یا منحنی جو ایک مجموعہ خطوط کو قطع کرے تو اس کو قاطع الخطوط کہتے ہیں جو مثالین نیچے لکھتے ہیں اور میں خط مستقیم سے بحث ہے اور مجموعہ خطوط ایسا لیا گیا ہے کہ جن میں تین خطوط مستقیم ہیں اور اس کے

ثلث بتا ہے شکل نظری جو ایسی ہم ثابت کرتے ہیں اس کے دعویٰ کو مختصر کر کے لکھا ہے تاکہ یاد رہے لیکن بیان دعویٰ مجھ میں نہیں آگیا جب تک کہ اس کا اثبات نہ سمجھ لینگے  
 ۷۵۔ اگر خط مستقیم ثلث کے اضلاع خارج شدہ کو قطع کرے تو حاصل ضرب اضلاع کے تین حصوں کا جو بالترتیب لئے جاویں برابر ہوگا حاصل ضرب باقی تین حصوں کے فرض کرو کہ اب اس ثلث ہے اور خط مستقیم ضلع ب س کو نقطہ د پر اور ضلع اس کو نقطہ می پر اور ضلع اب کو جو ب کی طرف خارج ہو نقطہ ف پر قطع کر لیا ہو




تو ب د اور د س کو حصص ضلع اس اور اس کا  
 اور می کو حصص ضلع اس اور اس  
 اور ف ب کو حصص ضلع اب کہتے ہیں

نقطہ آ سے ایک خط مستقیم متوازی ب س کا د ف خارج شدہ سے نقطہ ہ پر ملتا ہوا لگا لو تو ثلث س می د اور می ا ہ متساوی الزویا ہیں اسی واسطے بجکم (۱۷ ش ۶ م) کے کہ وہ کوس د سے وہ نسبت ہے جو ل می کو ہے می س سے اسی واسطے بجکم (۱۷ ش ۶ م) کے سطح ا ہ اور می س برابر ہے سطح س د اور می کے اب پر ثلثات ف ا ہ اور ف ب د متساوی الزویا یا ہم ہیں اسی واسطے بجکم (۱۷ ش ۶ م) کے کہ وہ کوس د سے وہ نسبت ہے جو ف ا کو ہے ف ب سے اسی واسطے بجکم (۱۷ ش ۶ م) کے سطح ا ہ اور ف ب کی برابر ہے سطح ب د اور ف ا کے اب فرض کرو خطوط مستقیم اعداد سے جس طرح عاشیہ قائمہ دوم میں بیان کیا گیا ہے تعبیر کئے جاویں تو ہم کو دو نتائج حسیہ حاصل ہونگے کہ حاصل ضرب ا ہ اور می س کا برابر حاصل ضرب س د اور می کی اور حاصل ضرب ا ہ اور ف ب کا برابر ہے حاصل ضرب ب د اور ف ا کے اسی واسطے موافق قاعدہ حسابیہ کے حاصل ضرب ا ہ اور می س اور ب د اور ف ا کا برابر ہو حاصل ضرب ا ہ اور ف ب اور می س اور ب د اور ف ا کا برابر ہو اس کے اسی واسطے موافق قاعدہ حساب کے حاصل ضرب ب د اور می س اور ب ا کا برابر ہو حاصل ضرب د س اور می ا کا برابر ہو اس کے یہ نتیجہ ہے جو دعویٰ میں بیان کیا گیا ہے ہر حاصل ضرب میں تین حصے ہیں ہر ایک حصہ ایک ایک ضلع میں سے لیا گیا ہے اور د حصے جو ایک زاویہ پر بنتی ہوتے ہیں کسی حاصل ضرب میں نہیں لئے گئے ہیں اگر حاصل ضرب کو حصہ ب د سے شروع کریں تو دوسرا حصہ ب س کا یعنی دس دوسرے حاصل ضرب میں

واقع ہوگا اور حصہ س سی پہلے حاصل میں آتا ہے اس لئے دو اور حصے س و اور سی سی جو نقطہ س پر ختم ہوتے ہیں ایک حاصل ضرب میں میں واقع ہوتے  
طالب علمون کو چاہئے کہ وہ اس صورت دعویٰ کی لمبی جبین خط مستقیم سب اضلاع خارج شدہ کو قطع کرنا ہے شکل بناوے اور یہی نتیجہ حاصل کرے۔

۵۸۔ عکس شکل سابق کا بھی ثابت ہو سکتا ہے یعنی اگر حاصل ضرب ب و اور سی سی اور و ن کا برابر حاصل ضرب د س اور سی و اور ن ب کے ہو تو تینوں نقطے و اور سی اور ن ایک مستقیم میں ہوں گے۔

۵۹۔ اگر ایک مثلث کے تینوں زاویوں سے تین خط مقابل کے اضلاع تک کیجئے جاویں اور وہ ایک نقطہ پر ملین تو حاصل ضرب اون تینوں حصوں کا جو بالترتیب لئے جائیں برابر ہوگا حاصل ضرب باقی تین حصوں کے۔ فرض کرو کہ لب س مثلث ہے اور زاویوں کے خطوط مستقیم لار و اور ب سی اور س و ن نقطہ پر ملتے ہوئے کیجئے گئے ہیں تو حاصل ضرب ل و ن اور ب و اور س سی برابر ہوگا حاصل ضرب ب و ب اور د س اور سی کے اس واسطے کہ مثلث لب و خط قاطع و س سے قطع ہوتا ہے تو بموجب



اور ب و اور س سی برابر ہوگا حاصل ضرب ب و ب اور د س اور سی کے اس واسطے کہ مثلث لب و خط قاطع و س سے قطع ہوتا ہے تو بموجب (۵۷ ش) کے حاصل ضرب ل و ن اور ب س اور د برابر حاصل ضرب ب و ب اور س و اور و کے ہے


اور مثلث ل و س د خط قاطع سی ب سے قطع ہوتا ہے تو بموجب شکل ۵۷ کے حاصل ضرب ل و اور د ب اور س سی کے برابر ہے حاصل ضرب ر و اور ب س اور و سی کے اسی واسطے بموجب قواعد حسابیہ کے حاصل ضرب ل و ن اور ب س اور د برابر حاصل ضرب ب و ب اور س و اور و کے ہے

اسی واسطے حاصل ضرب ل و ن اور ب و اور س سی برابر ہوا حاصل ضرب ب و ب اور د س اور سی کے اسی واسطے کہ ہم نے نقطہ و کو مثلث کے اندر فرض کیا ہے اگر و باہر مثلث کے ہو تو نقاط و اور سی اور ن اضلاع خارج شدہ پر واقع ہوں گے۔  
۶۰۔ عکس شکل مذکور کا برعکس اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر حاصل ضرب

اوپر اور ب د اور س می برابر حاصل ضرب پ ب اور د س اور می و کو ہو نو خطو ط  
ستقیم لود اور ب می اور س ن ایک نقطہ پر ملین گے

۶۱۔ سوالات ہندسیہ بین الفاظ تناسب حسابیہ اور ہندسیہ اور موسیقی کے وہی  
معنی ہیں جو حساب میں ہیں ایک شکل تناسب موسیقی قابل تحریر ہے  
سو اسکو ہم لکھتے ہیں۔

۶۲۔ فرض کرو کہ اوب س مثلث ہے اور زاویہ آ خط مستقیم سے تعین کیا گیا  
ہے جو ب س سے نقطہ د پر ملتا ہے اور زاویہ خارجہ آ بھی خط مستقیم سے جو  
ب س سے کہ س کی طرف خارج کیا جاوے نقطہ ہی پر ملتا ہے تو ب د اور پ س  
اور ب می تناسب موسیقی رکھیں گے اس واسطے کہ محکم (۳ ش ۶ م) کے  
ب د کو د س سے وہ نسبت ہی جو ب د کو ہی اس سے



اوب محکم (۱ ش ۶ م) کے اوب کو اس سے  
وہ نسبت ہی جو ب می کو ہی اس سے  
اسی واسطے محکم (۲ ش ۶ م) کے ب د کو  
د س سے وہ نسبت جو ب می کو ہی اس سے

اسی واسطے محکم (۱۷ ش ۶ م) کے ب د کو ب می سے وہ نسبت ہے جو د س کو ب می سے  
سے پس اس طرح سے تین خطوط مستقیم ب د اور ب س اور ب می میں پہلے  
کو غیر سرے کے ساتھ وہ نسبت ہے جو کہ دوسرے اور پہلے کے فرق کو ہے  
تیسرے اور دوسرے کے فرق کے ساتھ۔

اسی واسطے ب د اور ب س اور ب می تناسب موسیقی ہیں اور کہی اس مطلب  
کو یوں ہی ادا کیا کرتے ہیں کہ ب می نسبت موسیقی میں د اور س پر تقسیم ہوا ہے۔

# نتائج مقالہ اول

## اول شکل سے پندرہویں شکل تک

(۱) خط معلوم پر ایسا مثلث متساوی الساقین بناؤ کہ جسکی ساق برابر خط معلوم کے ہو۔  
 (۲) اگر مقالہ اول کے ۲ ش میں دائرہ خرد کا قطر دائرہ کلان کا نصف قطر ہو تو بتلاؤ نقطہ معلوم کہاں ہوگا اور مثلث متساوی الاضلاع بنایا جائیگا اور اس کا اس کہاں ہوگا۔  
 (۳) اگر دو خطوط متقیم تقاطع علی القوائم ایک دوسرے کو تقصیف کرتی ہوں تو اون میں سے ہر خط پر ایک نقطہ دوسرے خط کے اطراف سے برابر فاصلہ پر ہوگا۔

(۴) مثلث متساوی الساقین کے فوق القاعدہ کے زاوے اب اس اور اس ب خط ب داوڑ سے تقصیف کئے جائیں تو ثابت کرو کہ ب س مثلث متساوی الساقین ہوگا وہ مثلث متساوی الساقین ب اس کے زاویوں ب اس میں سے ہر ایک دو حین زاویہ اسے ہی پس اگر زاویہ ب کی ب تقصیف کر کے اس سے نقطہ د پر ملے تو ثابت کرو کہ ب د برابر د کے ہوگا۔

(۵) مقالہ اول کی شکل خیم میں اگر ن س اور ب ج نقطہ ہہ پر یامین تو ثابت کرو ف ہہ برابر ح ہہ کے ہوگا۔  
 (۶) مقالہ اول کی شکل خیم میں اگر ن س اور ب ج نقطہ ہہ پر یامین تو ثابت کرو زاویہ ب اس کی وہ تقصیف کرتا ہے۔

(۷) ذواربعتہ الاضلاع اب س د کے اضلاع اب اور د با ہم متساوی ہیں اور وتر اس زاویہ ب د کی تقصیف کرتا ہے تو اضلاع اب اور س د بھی با ہم برابر ہیں اور وتر اس زاویہ ب س د کی تقصیف کرتا ہے۔

(۸) دو مثلث اس ب د و اب ایک ہی جہت میں اب پر سطر سے واقع ہیں کہ اس برابر ہیں ب د کے اور د برابر ہیں ب س کے اور د اور ب س نقطہ د پر تقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث اب س متساوی الساقین ہوگا۔

(۹) ایک صحن کے مقابل کے زاوے آپس میں برابر ہوتے ہیں۔



(۱۱) دو سین کے قطر جن زاویوں میں گذرتے ہیں او کی تنصیف کرتے ہیں۔  
 (۱۲) اگر ایک قاعدہ پر دو مثلث متساوی الساقین واقع ہوں اور ان کی راس کے زاویوں میں خط  
 ۳۱ کیا جائے تو یہ خط یوں ہی خارج ہو کر قائم زاویہ پر قاعدہ کی تنصیف کرے گا۔  
 (۱۳) خط مستقیم معلوم میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ اس کا فاصلہ دو نقاط معلوم متساوی ہو  
 (۱۴) خط مستقیم معلوم کے مقابل مستون میں دو نقطے معلوم ہیں اون سے ایسے دو خط کھینچو کہ وہ اس  
 خط معلوم پر ملین اور ان کے درمیان کا زاویہ خط معلوم سے تنصیف ہو +  
 (۱۵) اگر زاویہ معلوم اس کی تنصیف کی جائے اور چمکت کس اور بڑا یا جائے اور زاویہ خارج  
 کی تنصیف کی جائے تو یہ خطوط تنصیف نونے والے ایک دوسرے پر زاویے  
 قائم پیدا کریں گے۔

(۱۶) اگر چار خطوط مستقیم ایک نقطہ پر اس طرح سے ملین کہ مقابل کے زاویے ہمیں  
 برابر ہوں تو اون میں دو کو دوسرا ایک خط مستقیم میں ہونگے۔

## ۱۶ شکل سے ۲۶ شکل تک

(۱۷) مثلث اب س کے زاویہ او کی خط مستقیم و تنصیف کرتا ہی اور ب س سے نقطہ د پر  
 ملتا ہی تو ثابت کرو کہ ب و بڑا ب د س اور س و ب گاس سے ہے۔  
 (۱۸) (۱۷) میں ب س میں کوئی نقطہ لیکر او سین اور او میں خط وصل کر کے یہ ثابت کرو  
 کہ زاویہ اب س اور اس ب ملکر دو قانون سے کم ہیں +  
 (۱۹) (۱۷) ذرا بے الاصلع اب س ہی سین و د سب الاصلع سے بڑا اور ب س کے چھوٹا اصلع ہی تو ثابت  
 کرو زاویہ اب س بڑا زاویہ او س ہی اور زاویہ ب س د بڑا زاویہ ب او ہے +  
 (۲۰) اگر ہم گے کسی زاویہ کی راس و س ایک خط دوسرے اصلع کو کاٹتا ہو اور تیسرے اصلع خارج شد  
 سے نقطہ ف پر ملتا ہو لہذا چاہئے تو ثابت کرو کہ او ف بڑا قطر مرلے سے ہو گا +  
 (۲۱) جسے خطوط مستقیم ایک نقطہ معلوم سے ایک خط مستقیم معلوم تک پہنچی جائیں اون میں سے عمود  
 سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور جو خط اس کے قریب ہوتا ہے وہ بعد سے چھوٹا ہوتا ہے فقط  
 دو ہی خط مستقیم باہم متساوی اس خط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں جن میں ہر ایک ایک  
 ایک جانب میں واقع ہو +

(۲۲) مثلث کے اندر کوئی نقطہ لیکر زاویوں میں خطوط وصل کرین تو ان خطوط کا مجموعہ مثلث کے نصف مجموعہ اضلاع سے بڑا ہوتا ہے۔

(۲۳) ہر ذواربجہ الاضلاع کے چاروں ضلعوں کا مجموعہ اونکے دونوں وتروں کے مجموعہ سے بڑا ہوتا ہے۔

(۲۴) مثلث کے دو ضلعوں کا مجموعہ اس خط مستقیم کے دو چند سے بڑا ہوتا ہے جو زاویہ راس اور نقطہ وسط قاعدہ میں ملایا جائے۔

(۲۵) اگر کسی مثلث کا ایک زاویہ برابر باقی دو زاویوں کے مجموعہ کے ہو تو وہ مثلث دو متساوی الساقین مثلثوں میں تقسیم ہو سکے گا۔

(۲۶) اگر مثلث میں دو اورب کے زاویوں کا مجموعہ برابر زاویہ راس کے ہو تو ضلع اورب اس خط مستقیم سے دو چند ہوگا جس اور نقطہ وسط اورب میں وصل کیا جائے۔

(۲۷) مثلث بناؤں گا قاعدہ اور قاعدہ پر کا ایک زاویہ اور مجموعہ اضلاع معلوم ہے۔

(۲۸) مثلث کے دو ضلعوں کے درمیان زاویہ کے جو خط تنصیف کرتا ہے اس کے کسی نقطہ سے اضلاع پر عمود نکالیں تو وہ آپس میں برابر ہوں گے۔

(۲۹) خط مستقیم معلوم میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ اگر اسی دو خطوط مستقیم معلوم پر عمود نکالیں تو وہ آپس میں مساوی ہوں۔

(۳۰) نقطہ معلوم سے ایسا خط کھینچو کہ اگر اس پر عمود دو اور نقاط معلوم سے نکالیں تو وہ آپس میں برابر ہوں اور اس خط کی مختلف جانبوں میں واقع ہوں۔

(۳۱) مثلث اورب راس کے زاویہ کو خط مستقیم تنصیف کرتا ہے اور نقطہ ب سے عمود ب واس خط تنصیف کرینو الے پر نقطہ پ پڑتا ہوا نکالو لایا گیا ہے اورب د خارج ہو کر اس باب اس خارج سے نقطہ ہی پڑتا ہے تو ثابت کرو کہ دب برابر ہی ہے۔

(۳۲) دو خط مستقیم اورب اور راس نقطہ آپس ملتے ہیں نقطہ ب سے ایک خط مستقیم اون دونوں خطوط سے نقاط ہی اوگت پڑتا ہوا کھینچو کہ اسی اور اف آپس میں مساوی ہوں۔

(۳۳) دو مثلث قائم الزاویہ ہیں جنکے وتر آپس میں برابر ہیں اور ایک ایک اضلاع ہی آپس میں برابر ہے تو ثابت کرو کہ مثلث سب طرح آپس میں برابر ہیں۔

۲۷ شکل سے ۳۱ شکل میں

(۳۴) مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ کا جو خط متوازی ہو گا وہ مثلث کی

ساقونہ برابر زاویے بنا لگا +

(۳۵) اگر دو خط مستقیم اور بت متوازی ہوں دو اور خطوط مستقیم اس اور د کے موافق اپنی اپنی نظیر کے تو ثابت کرو کہ میلان آکات کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کا میلان د کے ساتھ ہے +

(۳۶) خط مستقیم دو متوازی خطوط پر ختم ہوتا ہے تو اس خط مستقیم کے نقطہ وسط سے جو خط مستقیم خطوط متوازی تک پہنچا جائیگا تو اس نقطہ پر وہ بھی تنصیف ہوگا۔

(۳۷) کسی نقطہ کے جو مساوی البعد و خطوط مستقیم متوازی سے ہوں دو خطوط مستقیم اور خطوط متوازیہ کو قطع کرتے ہوئے کہیں چھ جائیں تو ان خطوط کے درمیان خطوط متوازیہ کے حصے مساوی واقع ہوں گے +

(۳۸) اگر مثلث کے زاویہ خارجہ کی تنصیف ایک خط کرے اور وہ متوازی قاعدہ کے بھی ہو تو وہ مثلث مساوی الساقین ہوگا +

(۳۹) خط مستقیم معلوم س د میں نقطہ ب ایسا دریافت کرو کہ اگر اوس میں اور نقطہ معلوم آ میں خط ملایا جائے تو زاویہ اب س برابر زاویہ معلوم کے ہو۔

(۴۰) اگر کسی مثلث کے زاویہ کی تنصیف خط مستقیم کرنا کہو اور وہ مقابل کے ضلع کو قطع کرنا ہو اس نقطہ تقاطع سے خطوط متوازیہ مقابل کے اضلاع کے نکالے جائیں اور وہ انہیں اضلاع پر ختم ہو جائیں تو یہ خطوط آپس میں مساوی ہوں گے +

(۴۱) مثلث اب س کا ضلع ب س نقطہ د تک بڑھایا گیا ہے اور زاویہ اس ب کی تنصیف خط مستقیم س می کرتا ہے اور اب سے نقطہ می پر ملتا ہے اور نقطہ می سے خط مستقیم متوازی ب س کا پہنچا گیا ہے اور وہ اس سے نقطہ ف پر ملتا ہے اور اس خط جو زاویہ خارجہ اس د کی تنصیف کرتا ہے نقطہ ج پر ملتا ہے تو ثابت کرو می ف اور ف ج آپس میں برابر ہیں +

(۴۲) مثلث قائم الزاویہ اب س کے وتر اب میں نقطہ د ایسا دریافت کرو کہ ب د برابر اس عمود کے ہو جو د سے اس پر نکالا جائے۔

(۴۳) مثلث مساوی الساقین اب س کی ساقین اب اور اس برابر میں اوپر نقاط د اور ج ایسی دریافت کرو کہ ب د اور ج می آپس میں مساوی ہوں +

(۴۳) مثلث متساوی الساقین اب س کے قاعدہ ب س پر خط مستقیم زاویہ قائمہ پیدا کر کے اضلاع اب کو نقطہ د پر اور س کو خارج شدہ کو نقطہ می پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو اور سی د مثلث متساوی الساقین ہے +

### ۴۳ ش م

(۴۴) مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ کے اطراف سے عمود مقابل کے اضلاع پر لگائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ ہر ایک زاویہ جو یہ عمود قاعدہ پر پیدا کر لیا مساوی نصف زاویہ راس کے ہوگا +

(۴۵) اگر مثلث متساوی الاضلاع اب س کے اضلاع پر مثلث متساوی الاضلاع اور س وی اور اب ف اوپر کی طرف بنائے جاویں تو خطوط مستقیم اد اور بی اور س ق باہم مساوی ہونگے +

(۴۶) مثنیٰ منظم کے آیت او یہ کی مقدار بتاؤ +  
(۴۷) دو نقاط معلومہ سے خط مستقیم معلوم المقام تک ایسے دو خط کھینچو کہ مثلث متساوی الساقین پیدا ہو۔

(۴۸) اگر مثلث متساوی الساقین کے فوق القاعہ کے زاویے خطوط مستقیم سے نصف کئے جائیں اور یہ خطوط تقسیم خارج ہو کر اسپین ملین و سکے درمیان زاویہ برابر مثلث کے زاویہ خارجہ پیدا ہوگا۔  
(۴۹) مثلث متساوی الساقین کا راس د اور ب نقطہ د تک ایسا بڑھایا گیا ہے کہ د اور ب برابر کے ہوں اور د س ملایا گیا ہو تو ثابت کرو کہ ب س د زاویہ قائمہ ہے +

(۵۰) مثلث اب س کے زاویہ خارجہ ب اور س ق سے نصف ہو جائیں اور یہ خطوط فقط د پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویہ ب د س اور نصف زاویہ ا ب س ملکر زاویہ قائمہ ہے +

(۵۱) ثابت کرو کہ اگر مثلث کا ایک زاویہ برابر باقی دو زاویوں کے ہو تو وہ مثلث قائم الراویہ اور اگر باقی دو زاویوں کے مجموعہ سے بڑا ہو تو مثلث منفرج الراویہ ہے اور اگر چھوٹا ہے تو مثلث حادہ الزوا یا ہے +

(۵۲) ایسا مثلث متساوی الساقین بناؤ کہ زاویہ راس ہر ایک قاعہ پر کے زاویہ سے چوچند ہو +

(۵۴) مثلث ا ب س کا ضلع ب س نقطہ سی پر اور ضلع ا ب نقطہ ح پر تنصیف ہوا ہے اور  
اسی اسیان تک خارج کیا گیا ہے کہ سی برابر ہے اسی کے اور س ح ایسا ہے کہ س ح  
کسا گیا ہے کہ ح برابر ہے س ح کے تو ثابت کرو کہ خطوط ا ب اور ح ب اکبر  
خط متقارن ہوں گے +

(۵۵) مثلث متساوی الساقین ایسا بناؤ کہ فوق القاعدہ کی ہر ایک اوپر کی تہائی برابر نصف زاویہ اس کے ہو۔

(۵۶) وخطوط مستقیم اب اور اس معلوم المقام ہیں اونہیں دو نقطے اور ق ایسے دریافت کرو کہ اگر ق ملائین تو دے اور ع ق ملکر برابر خط مستقیم معلوم کے ہوں اور اونکے درمیان کا زاویہ برابر زاویہ معلوم کے ہو۔

(د) مثلث متساوی الساقین کی راس حکمت بعید میں قاعدہ کے اطراف سے قاعدہ کے ساتھ زاوے برابر ایک تہائی مثلث کو مساوی زاویوں کے بناتے ہوئے خطوط کھینچ کر کے ہیں اور وہ اضلاع مردودہ سے ملاتی ہوتے ہیں تو تینوں مثلث جو پیدا ہوں گے وہ متساوی الساقین ہوں گے +

(۵۸) خطوط مستقیم دبی اور سی و باہم نقطہ سی پر تقاطع کرتے ہیں اور خطوط مستقیم دس اور ب دیکھ کر مثلث دسی س اور بی د پیدا کی گئی ہیں اور زاویے د ب سی اور دس سی خطوط مستقیم ب ق اور س ق سے خفیف کی گئی ہیں تو ثابت کرو کہ زاویہ د سی اور ب ق سی کا نصف مجموعہ برابر ہی زاویہ ب ق س کے

(۵۹) اگر مثلث قائم الراویہ کے وتر کے نقطہ وسط اور اس قائمین خط وصل کریں تو وہ برابر نصف وتر کے ہوگا۔

(۶۰) ایک مثلث ا ب س کے وتر کے عمود مقابل کے ضلع پر نکالا ہے اور یہ عمود اس ضلع سے یا ضلع محدودہ سے نقطہ د پر ملتا ہے اور ایسے ہی لفظ ب سے مقابل کے ضلع پر عمود نکالا ہے اور ضلع سے یا ضلع محدودہ سے نقطہ ی پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ خطوط جو لقاطہ د اور ی سے نقطہ وسط ا ب کے ایسے ہیں برابر ہوں گے +

(۶۱) اگر شدت کے قاعدہ کے طرفین سے عمود مقابل کے اضلاع پر نکالیں تو خط مستقیم جو اضلاع کے نقاط تقاطع میں ملائیں اوس عمود سے تقصیف ہوگا کہ قاعدہ کے نقطہ وسط اور نکالیں

(اگر ضرورت پڑے تو اضلاع کو خارج کر لو)

(۶۲) پہلی شکل پہلے مقابلہ میں اگر دائروں کے نقاط تقاطع اس اور دہ ہوں اور اب خارج ہو کر ایک دائرہ سے کہ پڑے تو اس کے مثلث تساوی الاضلاع ہوگا۔

(۶۳) مثلث تساوی الساقین کے فوق القاعدہ کے زاویوں کے خطوط تنصیف کر نیوا اضلاع سے نقاط اور سی پر ملاتی ہوتے ہیں تو ثابت کرو کہ دہی قاعدہ کا متوازی ہوگا۔

(۶۴) دو خطوط مستقیم معلوم اب اور اس ہیں اور غ نقطہ معلوم پہلے خط میں ہے اب مطلوب یہ ہے کہ کج سے خط مستقیم ایسا کیجیں کہ اس سے نقطہ ق پر اس طرح سے ملین کہ زاویہ ق سے چند زاویہ باقی غ سے ہو۔

(۶۵) مثلث قائم الزاویہ بناؤ جس کا وتر اور مجموعہ اضلاع معلوم ہے۔

(۶۶) مثلث قائم الزاویہ بناؤ جس کا وتر اور اضلاع کا تفاوت معلوم ہے۔

(۶۷) مثلث قائم الزاویہ بناؤ جس کا وتر اور عمود وتر پر قائمہ سے نکالین معلوم ہے +

(۶۸) مثلث قائم الزاویہ بناؤ جس کا مجموعہ اضلاع اور ایک زاویہ معلوم ہیں +

(۶۹) زاویہ قائمہ کی مثلث یعنی تین حصے برابر کرو۔

(۷۰) خط مستقیم محدود معلوم کی مثلث کرو +

(۷۱) دو خطوط متوازیہ تک نقطہ معلوم سے دو خط تساوی جنکے درمیان کا زاویہ قائمہ ہو کہ چھو

(۷۲) مثلث جس کا مجموعہ اضلاع معلوم ہے ایسا بناؤ کہ اسکے زاوے برابر مثلث معلوم

کے زاویوں کے ہوں +

### ۳۳ ۳۴ ۳۵

(۳۳) اگر دو رابعہ الاضلاع کے دو ضلع متوازی اور دو ضلع غیر متوازی مگر تساوی ہوں تو

اوسکے ہر ایک دو مقابل کے زاویوں کا مجموعہ برابر دو قائمہ ہوگا۔

(۳۴) اگر دو خطوط مستقیم غیر متوازی تساوی ہوں اور انکے ایک جہت کے اطراف میں خط

مستقیم وصل ہو اور وہ اپنی ایک جہت میں تساوی زاوے پیدا کرے تو ان خطوط

دوسرے اطراف میں جو خط وصل کیا جائیگا متوازی پہلے خط کا ہوگا۔

(۳۵) مثلث کے قاعدہ کے اطراف سے جو خطوط مستقیم مقابل کے اطراف تک پہنچ جائیں

مکمل نہیں کہ ایک دوسرے کو تنصیف کریں +

(۷۶) اگر دو اربعۃ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع آپس میں متساوی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی +

(۷۷) اگر دو اربعۃ الاضلاع کے مقابل کے زاویے آپس میں متساوی ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی +

(۷۸) متوازی الاضلاع کے قطر آپس میں ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں +

(۷۹) اگر دو اربعۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی

(۸۰) اگر متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویوں میں خط مستقیم ملایا گیا اور زاویوں کی تنصیف کرے تو وہ متوازی الاضلاع متساوی الاضلاع ہوگی +

(۸۱) ایک نقطہ معلوم سے خط مستقیم ایسا کیجئے کہ اس کا ایک حصہ درمیان خطوط متوازی معلوم کے برابر طول بفروض کے ہو +

(۸۲) خطوط مستقیم جو متوازی الاضلاع کے دو متصل کے زاویوں کی تنصیف کرتے ہیں متقاطع علی القوائیم ہوتے ہیں +

(۸۳) متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویوں کی تنصیف کر نیوالے خطوط مستقیم کیا تو متوازی ہوتے ہیں یا منطبق ایک دوسرے پر +

(۸۴) جس سطح متوازی الاضلاع کے قطر آپس میں متساوی ہوں اس کے سب سے اونے آپس میں متساوی ہوتے ہیں +

(۸۵) ایک نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اگر اس سے عمود و خطوط مستقیم معلومہ پر نکالیں تو وہ برابر و خطوط مستقیم معلومہ کے علیحدہ علیحدہ ہوں اور تلاوایسے کتنے نقطے دریافت ہو سکتے ہیں +

(۸۶) خط مستقیم ایسا کیجئے جانتے ہیں کہ وہ ایک خط مستقیم کا مساوی اور دوسرے کا متوازی ہو اور اطراف اس کے دو خطوط مستقیم معلومہ پر واقع ہوں +

(۸۷) سطح متوازی الاضلاع آپس میں کے اضلاع آپس میں اور سب درپہن مثلث متساوی اس طرح بنائے ہیں کہ سب پر تو اسی جہت میں جس جہت میں متوازی الاضلاع

ہے اور آپس درپہن مقابل کی جہت میں تو ثابت کرو کہ آپس اور سب درپہن جو مثلث بنائے گئے ہیں ان کی راسوں کے فاصلے اس مثلث کی راس

سے جو ب س پر بنایا ہے برابر متوازی الاضلاع کے دو نقطوں کے موافق اپنی اپنی نظیر کے ہون گے۔

(۸۸) اگر سطح متوازی الاضلاع کا زاویہ جو درمیان دو متصل کے اضلاع کے واقع ہو بناو جو بناو اور طول ضلع کا چہم تبدیل نہو تو قطر جو ان اضلاع کے نقطہ تقاطع سے کھینچا جائے کم ہو تا جایگا +

(۸۹) خط مستقیم میں تین نقطہ آ اور ب اور س اسطرح سے واقع ہین کہ آ ب برابر ب س کے تو ثابت کرو کہ مجموعہ ان عمودوں کا جو نقاط آ اور س سے کسی خط مستقیم پر جو آ اور س کے درمیان نہ گذرتا ہو نکالین دو چند اس عمود سے ہو گا جو نقطہ ب سے اسی خط مستقیم پر نکالین +

(۹۰) اگر سطح متوازی الاضلاع کے زاویوں سے کسی خط مستقیم پر جو باہر سطح متوازی الاضلاع سے ہی عمود نکالین تو دو عمود جو مقابل کے زاویوں کے مخالف ہین ملکر آپس میں برابر ہونگے۔

(۹۱) اگر چہ ضلع کے مستقیم الاضلاع کے مقابل کے اضلاع متوازی اور مساوی ہون تو متساوی خطوط مستقیم جو مقابل کے زاویوں میں ملائین ایک نقطہ پر تقاطع ہونگے +

(۹۲) دو خطوط مستقیم آ ب اور س معلوم ہین اور ان کے درمیان نقطہ می معلوم ہے اس نقطہ می سے خط می آ ب ایسا کھینچو کہ اس کا حصہ صحیح حصہ جو بائیں خطوط معلوم کے واقع ہی نقطہ می پر تصویف ہو +

(۹۳) متوازی الاضلاع معلوم کے اندر ایک معین اسطرح بناؤ کہ ان کے ایک زاویہ کا آ اور س نقطہ معلوم ہو جو متوازی الاضلاع معلوم کے کسی ایک ضلع میں ہے +

(۹۴) سطح متوازی الاضلاع آ ب س د میں اضلاع آ ب اور ب س کے نقاط وسطی اور ف ثابت کرو کہ ب س اور د ف سطح متوازی الاضلاع کے قطر اس کی تثبیت کرتے ہین +

### ۳۵ سے ۴۵ تک ام

(۴۵) ذواربۃ الاضلاع آ ب س د کے اضلاع ب س اور آ د باہم متوازی ہین تو ثابت کرو کہ ذواربۃ الاضلاع کی سطح وہی ہو جو اس متوازی الاضلاع کی ہے کہ س د کے نقطہ وسط سے آ ب کے متوازی نکال لینے سے بنتی ہے +

(۴۶) ذواربۃ الاضلاع آ ب س د میں ب س متوازی آ د کا ہی اور د س کا نقطہ وسطی ہی ہو تو ثابت کرو کہ مثلث آ ب س ذواربۃ الاضلاع کا نصف ہی +



(۹۷) قطر متوازی الاضلاع کے نقطہ وسط سے جو خط کھینچا جائے اور وہ مقابل کے اضلاع پر منتهی ہو تو ثابت کرو کہ وہ خط اس سطح کی تنصیف کرے گا۔

(۹۸) متوازی الاضلاع کے اندر نقطہ معلوم ہو اور اسے ایسا خط کھینچو کہ اس کی تنصیف کرے۔

(۹۹) ایک معین برابر سطح متوازی الاضلاع کے بناؤ۔

(۱۰۰) اگر دو مثلثوں کے دو دھنلے موافق اپنی اپنی نطیک کے مساوی ہوں اور ان اضلاع درمیانی زاویوں کا مجموعہ برابر دو قائمہ کے ہو تو ثابت کرو کہ مثلث مساحت مساوی ہوں گے۔

(۱۰۱) سطح متوازی الاضلاع ارب سق کی ایک خط تنصیف کرتا ہو اور اس نقطہ ہی اور ب س سے نقطہ ف پر ملتا ہو تو ثابت کرو کہ مثلث ہی ب ن اور س ن ہی آپس میں مساوی ہوں گے۔

(۱۰۲) سطح متوازی الاضلاع قطرون سے جن چار مثلثوں میں تقسیم ہوتی ہے ان کے رقبہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔

(۱۰۳) دو خط مستقیم ارب اور س ن فقط ہی پر تقاطع کرتے ہیں اور مثلث ارب س اور ہی د آپس میں مساوی ہیں تو ثابت کرو کہ ب س اور ا د با ہم متوازی ہوں گے۔

(۱۰۴) متوازی الاضلاع ارب سق قطب د میں کوئی نقطہ ع مقرر کر کے خطوط مستقیم ع و اور ع س کھینچے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث ع و ب اور ع س ب آپس میں مساوی ہیں۔

(۱۰۵) اگر ایسا مثلث بنائیں کہ اس کے دو دھنلے برابر ایک ذواربجۃ الاضلاع کے دو نو وتر کے ہوں اور زاویہ درمیانی اونکا برابر کسی ایک زاویہ درمیانی و تر و ن کے ہو تو سطح مثلث کی برابر ذواربجۃ الاضلاع کے رقبہ کے ہوگی۔

(۱۰۶) خط جو کسی مثلث کی اضلاع کے نقاط وسط میں وصل ہوتا ہو قاعدہ کا متوازی ہوتا ہو۔

(۱۰۷) ذواربجۃ الاضلاع کے اضلاع متصلہ کے نقاط وسط میں جو خطوط وصل کئے جائیں ان سے سطح متوازی الاضلاع پیدا ہوتی ہے۔

(۱۰۸) مثلث کے اضلاع ارب اور اس کے نقاط وسط و اور ہی ہیں خطوط س و اور ہی ب نقطہ ف پر قطع ہوتے ہوئے ملائے ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث ب ف س برابر ذواربجۃ الاضلاع و د ف ہی کے ہوگا۔

(۱۰۹) مثلث کو دو دھنلے جو خط مستقیم تنصیف کرے گا وہ قاعدہ سے نصف ہوگا۔

(۱۱۰) مثلث کے قاعدہ اس میں کوئی نقطہ مقرر کر کے دو اور دس اور اب اور بس کے نقاط  
آئی اور ف اور ج پر نصف کی گئی ہو تو ثابت کرو کہ می ج برابر اور متوازی ف ج کے ہوگا۔

(۱۱) اضلاع مثلث کے نقاط وسط معلوم ہیں مثلث بناؤ۔

(۱۱۲) اگر مثلث کے اضلاع کی نصف کر کے نقاط وسط میں خط ملائیں تو جو مثلث پیدا ہوگا وہ مثلث  
معلوم کی چوتھائی ہوگا۔

(۱۱۳) مثلث معلوم اب س کے اضلاع اب و ب اور اس نقاط می اور ف پر نصف کئے گئے ہیں  
اور نقطہ اسے ایک عمود مقابل کے ضلع پر نقطہ د پر اس سے ملتا ہوا کھانچا گیا ہے تو ثابت  
کرو کہ زاویہ ف د می برابر ہے زاویہ ب اس کے اور یہ بھی ثابت کرو کہ شکل، ف د می

نصف مثلث اب س سے ہو۔

(۱۱۴) دو مثلث جن کے رقبے آپس میں برابر ہیں ایک قاعدہ پر اس کے دو جانب میں قائم ہیں تو  
ثابت کرو کہ ان کی راسوں میں خط ملا یا گیا قاعدہ سے یوں ہی یا قاعدہ ممدودہ سے  
تضعیف ہوگا +

(۱۱۵) تین متوازی الاضلاع جو سب طرح سے آپس میں مساوی ہیں اس طرح سے اپنے مساوی  
قاعدوں پر واقع ہوئے ہیں کہ ان کے قاعدے ایک خط مستقیم میں ہیں اور اول سطح کے  
قاعدہ کے اطراف میں اور تیسری سطح کے اس ضلع کی اطراف میں جو اس کے قاعدہ  
کے مقابل واقع ہے خطوط میل کئے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ یہ نئی سطح متوازی الاضلاع  
جو بنائی گئی ہے اس کا وہ حصہ جو درمیان سطح متوازی الاضلاع دوم کے واقع ہے نصف  
ہر ایک سطح متوازی الاضلاع سے ہے +

(۱۱۶) سطح متوازی الاضلاع اب س کے نقطہ د سے خط مستقیم د ج خط اب س سے نقطہ ف پر  
اور اب خارج شدہ سے نقطہ ج پر ملتا ہوا کیچو اور ملاؤ ف اور س ج تو ثابت کرو کہ  
و ب ف اور س ف ج آپس میں برابر ہوں گے۔

(۱۱۷) مثلث اب س معلوم ہی اس کے برابر رقبے میں مثلث بناؤ جس کا قاعدہ ایک خط معلوم  
دو ہو جس کا مقام اب پر منطبق ہوتا ہے۔

(۱۱۸) مثلث اب س معلوم ہی اس کے برابر رقبے میں مثلث بناؤ جس کا زاویہ اس ایک نقطہ  
معلوم پر اب س میں ہو اور قاعدہ اس کا پیدہ میں خط اب کے ہو۔

(۱۱۹) ذوالربعۃ الاضلاع معلوم وب سن ہر ایک ذوالربعۃ الاضلاع بناؤ جو رقبہ میں اوسکے برابر ہو اور اوسکا ایک ضلع وب ہو اور دوسرا ضلع اوس خط مستقیم میں ہو جو وب کا متوازی نقطہ معلوم سے کہ س د میں جو کھینچا جائے +

(۱۲۰) وب سن ایک ذوالربعۃ الاضلاع ہے ایک مثلث بناؤ جسکا قاعدہ وب کی سیدہ میں ہو اور جسکا اس نقطہ معلوم پر ہو جو س د میں ہو اور اوسکا رقبہ برابر ذوالربعۃ الاضلاع ہو۔

(۱۲۱) مثلث وب سن معلوم ہو ایسا مثلث بناؤ جسکا رقبہ اوسکی برابر ہو اور اوسکا قاعدہ وب کی سیدہ میں ہو اور اوسکا اس ایک خط مستقیم معلوم میں ہو جو وب کا متوازی ہو +

(۱۲۲) مثلث معلوم کے ضلع میں نقطہ معلوم سے اوس سے ایسا خط مستقیم کھینچو کہ وہ اس مثلث کی تنصیف کرے۔

(۱۲۳) ذوالربعۃ الاضلاع معلوم کے زاویہ معلوم سے ایسا خط مستقیم کھینچو کہ اس فی والربعۃ الاضلاع کی تنصیف کرے +

(۱۲۴) متوازی الاضلاع وب سن کے اضلاع کے متوازی نقطہ سے دو خطوط مستقیم کھینچو اور متوازی الاضلاع وب اور دو آپس میں برابر ہوں تو نقطہ و قطر اس میں ہوگا۔

۴۴ سے ۴۸ تک مقالہ اول

(۱۲۵) مثلث وب سن کے اضلاع اس اور اس پر مربع وب سن ہی اور اس ف کے مربع بناؤ ہیں تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم وب اور وب آپس میں مساوی ہیں +

(۱۲۶) مثلث کے زاویہ حادہ کے ضلع مقابل پر جو مربع بنایا جائے وہ اون دو مربعوں کے مجموعہ سے کہ اضلاع پر بنائے جائیں کم ہوتا ہے +

(۱۲۷) مثلث کے زاویہ منفرجہ کے مقابل کے ضلع پر مربع بنایا جائے وہ اون دو مربعوں کے مجموعہ سے بڑا ہوتا ہے جو اور اضلاع پر بنائے جائیں +

(۱۲۸) اگر مثلث میں ایک ضلع کا مربع چھوٹا ہو باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعہ سے تو ان اضلاع کے درمیان کا زاویہ حادہ ہوگا اور اگر بڑا ہو تو زاویہ منفرجہ ہوگا +

(۱۲۹) مثلث قائم الزاویہ میں خط مستقیم متوازی وتر کا کلاں اور جن نقطوں پر یہ خط مستقیم اضلاع کو قطع کرتا ہے اون نقطوں سے خطوط مستقیم مقابل کے زاویوں میں وصل کئے ہیں تو ان ملائے ہوئے خطوط مستقیم کے مربعوں کا مجموعہ برابر وتر کے مربع اور اوسر خط

کے مربع کے ہو گا جو وتر کا متوازی نکالا ہے +

(۱۳۰) کسی مستطیل کے زوایا  $\angle$  اور  $\angle$  اور  $\angle$  کی راسوں میں اور کسی نقطہ  $\angle$  میں خطوط وصل کئے جائیں تو  $\angle$  اور  $\angle$  کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہو گا  $\angle$  اور  $\angle$  کے مربعوں کے مجموعہ کے۔

(۱۳۱) اگر مثلث قائم الزاویہ میں اضلاع قائمہ ایسی ہوں کہ ایک ضلع کا مربع سہ چند دوسرے ضلع کے مربع سے ہو اور زاویہ قائمہ سے دو خط مستقیم کھینچے جائیں ایک تو مقابل کے ضلع کی تقصیف کرتا ہے اور دوسرا دوسرے عمود ہو تو یہ خطوط زاویہ قائمہ کی تقصیف کر نیگے۔

(۱۳۲) اگر مثلث  $\angle$  میں زاویہ  $\angle$  قائمہ ہو اور  $\angle$  اور  $\angle$  کے اضلاع کی تقصیف کرتے ہوئے کچھین تو ثابت کرو کہ مربعوں  $\angle$  اور  $\angle$  کا جو چند مجموعہ مربع  $\angle$  کے بچکنی کے برابر ہو گا +

(۱۳۳) مثلث قائم الزاویہ  $\angle$  کے وتر  $\angle$  پر اور اضلاع  $\angle$  اور  $\angle$  پر مربعے  $\angle$  اور  $\angle$  اور  $\angle$  اور  $\angle$  بنائے ہیں تو ثابت کرو کہ مربعے  $\angle$  اور  $\angle$  پر ملکر مربع  $\angle$  کے بچکنی کے برابر ہونگے +

## اسے ایک مقالہ دوم

(۱۳۴) اگر خط مستقیم دو حصوں میں تقسیم ہو اور دو چند سطح دو نو حصوں کی برابر ہو دو نو حصوں کے مربعوں کے تو ثابت کرو کہ وہ خط مستقیم تقصیف ہوا ہے۔

(۱۳۵) خط مستقیم معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ ان دو نو حصوں کی سطح حتی الامکان  $\angle$  ہو +

(۱۳۶) دو معلوم مربعوں کے فرق کے برابر ایک مستطیل بناؤ۔

(۱۳۷) خط مستقیم معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ ان دو نو حصوں کے مربع حتی الامکان  $\angle$  ہو +

(۱۳۸) ثابت کرو کہ دو خطوط مستقیم کے مجموعہ پر جو مربع بنائیں وہ مع اس مربع کے جو ان کے فرق پر بنائیں برابر ان خطوط مستقیم کے دو چند مربعوں کے ہو گا۔

(۱۳۹) خط مستقیم معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ مجموعہ ان کے مربعوں کا برابر مربع معلوم کے ہو۔

(۱۴۰) خط مستقیم معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ ایک حصہ کا مربع دو چند دوسرے حصہ کے مربع کے ہو +

(۱۳۱) مثلث ۲ میں اگر کسی کسبچین اور وہ بنی نقطہ ل پر ہے تو ثابت کرو کہ اس کے عمودیت پر ہے

(۱۳۲) شکل بازو دوم مقالہ دوم میں اگر کسی اور اس ہمہ نقطہ تو پر ملین تو ثابت کرو کہ اوڑاویہ

قائمہ اس ہمہ پر پیدا کرتا ہے۔

(۱۳۳) ثابت کرو کہ اگر کوئی خط مستقیم ایسا تقسیم کیا جائے جیسا کہ شکل بازو دوم مقالہ دوم میں ہوا تو دونوں حصوں کے مجموعہ اور فرق کی سطح برابر ہوں دونوں حصوں کے سطح کے ہوگی۔

## مقالہ دوم ۱۲ سے ۲۴ تک

(۱۳۴) مثلث متساوی الساقین کے قاعدہ کا مربع برابر ہوتا ہے دو چند سطح ایک ساق اور اس خط مستقیم کی جو واقع ہر دو میان طرف متساوی اور موقع عمود کے جو مقابل کے زاویے سے اس ساق پر نکالا جائے۔

(۱۳۵) مثلث میں دو ضلعوں کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہوتا ہے نصف قاعدہ کے دو چند مربع اور دو چند مربع اس خط مستقیم کے جو اس اور نقطہ وسط قاعدہ میں ملایا جائے۔

(۱۳۶) مثلث ۳ میں کے اضلاع ۱، ۲ اور ۳ اس میں برابر ہیں اگر ۱ پر سے قاعدہ سے ایک ایسا بڑھایا جائے کہ ۱، ۲ برابر ہو ۱، ۲ کے تو ثابت کرو کہ مربع ۳ کا برابر ہے مربع ۱، ۲ اور دو چند مربع ۳ کے

(۱۳۷) متوازی الاضلاع کے اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہوتا ہے اس کے قطروں کے مربعوں کے مجموعہ کے۔

(۱۳۸) قاعدہ مثلث کا معلوم ہے اور وہ دائرہ معلوم کے مرکز سے نصف ہوتا ہے اس مثلث کا رأس اگر محیط دائرہ میں ہو تو ہمیشہ اضلاع مثلث کے مربعوں کا مجموعہ ایک مقدار معینہ متقل ہوگی۔

(۱۳۹) ذوالربعہ الاضلاع کے وتروں کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہوتا ہے دو چند مربعوں اور خطوط مستقیم کے جو اضلاع مقابل کے نقاط وسط میں ملائے جائیں۔

(۱۴۰) اگر سطح متوازی الاضلاع کے قطروں کے نقطہ تقاطع کو مرکز بنا کر ایک دائرہ کسبچین تو اس کے محیط میں کوئی سا نقطہ لیکر خطوط متوازی الاضلاع کے زاویوں کی راسوں میں ملائیں تو اس کے مربعوں کا مجموعہ ہمیشہ ایک مقدار معینہ متقل ہوگی۔

(۱۵۱) ذوالربیعہ الاصلع کے اصلاع کے مربعوں کا مجموعہ اونکے دو ترون کے مجموعہ سے بڑا ہوتا ہے بقدر جو چند مربع اوس خط کے کہ ترون کے نقاط وسطین ملا جائے +

(۱۵۲) ایک دائرہ کے قطرب پر نقاط س اور د برابر فاصلہ پر مرکز سے مقرر کئے جائیں اور کوئی نقطہ جی محیط میں معین کر کے سی اس اور جی دیکھے جائیں تو ثابت کرو کہ جی س اور جی د کے مربعوں کا مجموعہ برابر اس اور د کے مربعوں کے مجموعہ کے ہوگا۔

(۱۵۳) ایک مثلث کے قاعدہ س میں نقطہ د ایسا معین کیا گیا ہے کہ دب اور ب د کے مربعوں کا مجموعہ برابر ہے اس اور س د کے مربعوں کے مجموعہ کے تو نقطہ وسط د کا مساوی البعد نقاط اور س سے ہوگا +

(۱۵۴) مثلث مساوی الساقین کی اس سے قاعدہ تک جو خط مستقیم کھینچا جائے اس کا مربع برابر ایک ساق کے مربع سے بقدر سطح حصص قاعدہ کے چھوٹا ہوتا ہے۔

(۱۵۵) مثلث قائم الزاویہ دب س کے وتر ب س پر مربع دمی س بنایا گیا ہے تو ثابت کرو کہ د اور اس کے مربعوں کا مجموعہ برابر جی د اور دب کے مربعوں کے مجموعہ کے۔

(۱۵۶) مثلث دب س میں زاویہ س قائمہ ہو اس میں نقطہ د سے دمی عمود دب پر نکالا ہو تو ثابت کرو کہ سطح دب اور دمی کی برابر سطح اس اور د کے ہوگی۔

(۱۵۷) اگر مثلث مساوی الاصلع کے کسی زاویہ سے ایک خط مستقیم کھینچا جائے اور مقابل کے ضلع محدودہ سے سطح ملے کہ جو ضلع محدودہ پیدا ہو اس کے سطح حصہ محدودہ میں برابر ایک ضلع کے مربع کے ہو تو ثابت کرو کہ مربع اس خط مستقیم کا ہو کھینچا گیا ہے برابر ہوگا ضلع کے دو چند مربع کے۔

(۱۵۸) ایک مثلث میں جب کا زاویہ اس قائمہ ہو عمود اس سے قاعدہ پر نکالا ہے تو ثابت کرو کہ اس عمود کا مربع برابر ہوگا قاعدہ کے حصوں کی سطح کے +

(۱۵۹) مثلث میں جب کا زاویہ اس قائمہ ہو عمود اس سے قاعدہ پر نکالا ہے تو ثابت کرو کہ مثلث کے ضلعوں میں سے کسی ایک ضلع کا مربع برابر ہوگا سطح قاعدہ اور اس حصہ قاعدہ کے جو متصل اس ضلع کے ہو۔

(۱۶۰) مثلث دب س میں زاویہ ب اور س حادے ہیں اور عمود مقابل کے زاویوں سی اس اور دب پر نکالے ہیں اور اوسے نقاط جی اور ق پر ملے ہیں تو ثابت کرو کہ ب س کا مربع برابر سطح دب اور ب ق سطح اس اور س جی کے ہوگا۔

(۱۶۱) خط مستقیم معلوم کو ایسے دو صوبہ بن لیتے ہیں کہ اس کے برابر ایک خط مستقیم معلوم ہو  
 راج کے ہو جو پہلے خط مستقیم کے نصف سے چھوڑا جائے

### مقالہ سوم۔ اسے داتا

(۱۶۲) مرکز معلوم پر ایسا دائرہ لکھو کہ وہ قطر دائرہ معلوم کو اطراف قطر پر قطع کرے +

(۱۶۳) دائرہ کے اندر ذوالربع الاضلاع بنی ہوئی ہو اگر اس کے ضلعوں کے نقاط وسط سے  
 اضلاع پر عمود نکالیں تو ثابت کرو کہ وہ سب ایک نقطہ پر ملیں گے۔

(۱۶۴) دو دائرے متقاطع ہیں ان نقاط تقاطع سے دو خطوط متوازی دائرہ کو قطع کرتے  
 ہوئے کہیں تو ثابت کرو کہ وہ آپس میں مساوی ہوں گے۔

(۱۶۵) دو دائرے جن کے مرکز آ اور ب بین نقطہ س پر متقاطع ہیں اگر نقطہ س سے اوٹا دس کی  
 اور ف س ح یکساں میلان آ رہے رہتے ہوئے لیجے جائیں اور خطوط پر ختم ہوں تو  
 دسی اور ف ح آپس میں مساوی ہوں گے +

(۱۶۶) دو معلوم متقاطع دائروں کے کسی نقطہ تقاطع سے خط مستقیم دائروں کے محیطوں پر ختم  
 نہوتا ہوا ایسا لکھو کہ حتی الامکان بڑا ہو +

(۱۶۷) دائرے کے قطر میں ایسی نقطہ خطوط مستقیم اطراف زمین جو متوازی قطر کی ہو کیسی  
 جائیں تو ان خطوط مستقیم کے مرکزوں کا مجموعہ برابر ہو گا اور ان حصص قطر کے مرکزوں کے مجموعہ  
 کے جو اس نقطہ سے ہوئے ہیں +

(۱۶۸) ایک اربعہ صریح کے باہر نقاط آ اور ب متعین ہیں اس کے محیط میں ایک نقطہ ایسا  
 ایسا دریافت کرو کہ اربعہ اور بیع کے مرکزے ملکر حتی الامکان کم ہوں۔

(۱۶۹) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو مس کریں اور ان کے دو قطر متوازی باہم کیجے جائیں تو  
 ہر قطر کے طرفین اور نقطہ تماس ایک خط مستقیم میں ہوں گے

(۱۷۰) ایک دائرہ کے نصف قطر کو قطر بنا کر دوسرا دائرہ کے اندر بنایا گیا ہو اور بڑا دائرہ وہ  
 وتر اس طرح سے کیجے ہیں کہ ایک تو چھوٹے دائرہ کے مرکز پر قطر مشترک پر زاوے قائمے بناتا  
 ہو اور جہاں یہ وتر دائرہ خرد کو کاٹتا ہو اس نقطہ پر اسی وتر پر زاوے قائمے بناتا ہو  
 دوسرا وتر کیجا گیا ہو تو ثابت کرو کہ ایک وتر کے حصے برابر دوسرے وتر کے حصے ہوں گے +

(۱۶۱) دائرہ کے اندر نقطہ معلوم سے چھوٹے سے چھوٹا وتر کیجیو۔

(۱۶۲) دائرہ کا مرکز ہو اور اس کے محیط میں ع ایک نقطہ معین ہے اور ایک قطر متعین پر ع ان عمود نکالا ہے جو خطا کراد یہ ع ان کی تنصیف کر لیا ہمیشہ دو لفظ ط معینہ میں سے ایک پر گذرے گا۔

(۱۶۳) تین دائرے باہر کی طرف نقاط آ اور ب اور س پر آپس میں مس کرتے ہیں اور نقطہ آ سے خطوط مستقیم ب اور اس خارج کئے گئے دائرہ ب س کو نقاط د اور تی پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ د سی قطر دائرہ ب س کا ہے اور متوازی او میں مستقیم کا ہے جو اور دائروں کے مرکزوں میں ملایا جائے +

(۱۶۴) دو اربعۃ الاضلاع کے اضلاع کو قطر بنا کر دائرے کیجے ہیں تو ثابت کرو کہ او تا مشترک جو دو د و متصل کے دائروں میں ہونگے متوازی ہونگے +

(۱۶۵) ایسا دائرہ کیجیو کہ ایک در دائرے کو مس کرے اور اس کا مرکز ایک خط مستقیم معلوم میں ہو اور دوسرے خط مستقیم معلوم کے نقطہ معلوم پر گذرے۔

### ۱۶ مسئلہ ۱۶ تا ۳۴

(۱۶۶) ثابت کرو کہ ایک نقطہ سے جو دائرہ سے باہر ہو دو کہی ماسن ارے کے جو آپس میں برابر ہوتے ہیں نکل سکتے ہیں۔

(۱۶۷) دائرہ معلوم کو خط مستقیم مس کرتا ہو متوازی خط مستقیم معلوم کا نکالو۔

(۱۶۸) دائرہ معلوم کو خط مستقیم مس کرتا ہو عمود خط مستقیم معلوم پر نکالو۔

(۱۶۹) دائرہ معلوم کے قطر کو خارج کرو اور حصہ خارج شدہ میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ اگر اسے ماس نکالیں تو اس کا طول برابر طول معلوم کے ہو۔

(۱۷۰) دو دائرے متساوی مرکز ہیں تو ثابت کرو کہ جتنی وتر دائرہ اندرونی کو مس نیلے باہم وئی

(۱۷۱) نقطہ معلوم سے خط مستقیم ایسا کیجیو کہ اس کا ایک حصہ جو دائرہ معلوم کے محیط کے درمیان واقع ہو وہ خط مستقیم معلوم کے برابر ہو بشرطیکہ وہ قطر سے بڑا نہ ہو۔

(۱۷۲) دائرہ کے قطر کے اطراف مقابل سے دو ماس نکالے ہیں اور وہ تیسرے ماس کا حصہ ب قطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ اگر س مرکز دائرہ ہو تو زاویہ و س ب قائمہ ہے۔

(۱۷۳) ایسا دائرہ کیجیو کہ وہ نصف قطر معلوم رکھے اور دوسرے معلوم اور خط مستقیم



معلوم کو مس کرے +

(۱۸۲) دائرہ معلوم اور خط مستقیم معلوم کو ایک دائرہ مس کرتا ہوا کہیچا ہے تو ثابت کرو کہ محیط دائرہ معلوم کی ایک ہی نقطہ خاص پر ہمیشہ خط مستقیم نقاط تماس میں ملایا گیا گزرے گا۔

(۱۸۵) خط مستقیم ایسا کیجئے کہ دو معلوم دائروں میں سے ہر ایک میں سے گزرے۔

(۱۸۶) خط مستقیم ایسا کیجئے کہ ایک دائرہ معلوم کو مس کرے اور دوسرے دائرہ کے اندر اس کا نصف

ایک خط معلوم کے ہونے پر یہ خط معلوم قطر دائرہ دوم سے بڑا نہ ہو۔

(۱۸۷) خط مستقیم دو دائروں کو اس طرح سے قطع کرتا ہوا کیجئے کہ اس کے حصے جو وتر دائروں کے بنیے براہ خط معلوم کے ہوں۔

(۱۸۸) دائرہ کے اوپر ذوالربعۃ الاضلاع جبکہ سب ضلعے دائرہ کے تماس میں بنی ہوئی ہوں تو ثابت کرو کہ اس کے دو دوطرفہ کے ضلعوں کے مجموعے آپس میں برابر ہوں۔

(۱۸۹) ثابت کرو کہ دائرہ کے اوپر کوئی شکل متوازی الاضلاع سوا مربع کے نہیں کیج سکے۔

(۱۹۰) دو خطوط مستقیم اب دائرہ کے اوپر اس جی دائرہ کو نقاط اب اور س پر مس کرتے ہیں اگر وہی ملا جائے اور وہی برابر اب دائرہ کے اوپر اس جی کے ہوں تو ثابت کرو کہ وہی دائرہ کو مس کرتا ہے۔

(۱۹۱) اگر دائرہ کے اوپر ذوالربعۃ الاضلاع بنائی جائے تو شکل کے دو مقابل کے اضلاع پر جو زاویے سامنے مرکز پر واقع ہوں گے مگر برابر دو قائم ہوں گے۔

(۱۹۲) اگر دائرہ کے اندر نصف قطر متقاطع علی القوائم ہوں اور وہ خارج ہو کر ایک خط مستقیم کو جو دائرہ کو مس کرتا ہے قطع کریں اور نقاط تقاطع سے تماس دائرہ کے نکالے جائیں تو یہہ تماس باہم متوازی ہوں گے +

(۱۹۳) ایک خط مستقیم دو دائروں کو مس کرتا ہوا کہیچا ہے تو ثابت کرو کہ وہ اوٹا متوازی ہوں گے جو نقاط تماس اور ان نقطوں میں ملائے جائیں جنہو دائروں کے مرکزوں کے خط مستقیم گزرتا ہوا محیط دائروں سے ملتا ہے۔

(۱۹۴) اگر دو دائرے ایسی کہجے جائیں کہ وہ آپس میں ہی مس کریں اور ہر ایک دو دوطرفہ الاضلاع کے تین تین ضلعوں کو ہی مس کرے تو مقابل کے دو دوطرفہ کے مجموعہ کا فرق برابر ہوگا و چنداں سے تماس مشترک کے کہ ذوالربعۃ الاضلاع کے عرض میں کہیچا جائے۔

(۱۹۵) نصف دائرہ کا قطر اب اور مرکز س ہو اور آپس میں دائرہ بنایا ہو جبکہ مرکز س ہے تو

ثابت کرو کہ مساوی الابعاد ہوگا اس اور ماسن نصف دائرہ ہی متوازی رب کا کھلا جائے۔  
(۱۹۶) اگر دائرہ کے باہر نقطہ ہو اور اس دو ماسن دائرہ کے نکالین اور نقاط ماسن میں خط وصل  
کرین اور ایک نقطہ ماسن سے ایک قطر نکالین تو ان دونوں کے درمیان جو زاویہ واقع ہوگا وہ  
نصف اس زاویہ سے ہوگا جو ان دو ماسن کے درمیان واقع ہے۔

(۱۹۷) ایک ذوالربعۃ الاضلاع کی یہ صورت ہے کہ ایک ضلع تو اس کا قطر دائرہ بنا ہے اور باقی تین  
اضلاع اس دائرہ کو مس کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ اس ذوالربعۃ الاضلاع کا رقبہ برابر ہوگا سطح  
قطر اور اس ضلع کے جواد کے مقابل واقع ہے +

(۱۹۸) اگر ذوالربعۃ الاضلاع کے دو ضلع متوازی ہوں اور وہ دائرہ کے اوپر بنائی جائے تو خط  
مستقیم جو مرکز دائرہ ہی متوازی ان اضلاع متوازیہ میں سے کسی ایک کا کھینچا جائے اور باقی ضلع  
پر بنتی ہو تو وہ برابر ہوگا جو ہمائی مجموعہ اضلاع ذوالربعۃ الاضلاع کے۔

(۱۹۹) متساوی اضلاع کے خط مستقیم قائم کو نقطہ قائم پر مس سے بن اور خط مستقیم متوازی قائم کو قطع  
کرے ہیں تو ان کے نقاط تقاطع سے جو ماسن نکالینگے وہ ایک خاص دائرہ کو مس کریں گے۔

(۲۰۰) دو نقاط معلوم ہیں جن کے خطوط مستقیم محیط دائرہ معلوم کے محاذ طرف پڑتے ہوئے کیسے  
جائیں ان میں سے سب سے پہلا ان دو خطوط مستقیم کا مجموعہ جو تا ہی جو اس ماسن پر برابر  
زاوے بناتے ہیں کہ ان کے نقطہ اتصال سے کھلا جائے +

(۲۰۱) دائرہ معلوم کا مرکز اس اور نصف قطر اس اور نصف قطر پر ایک نقطہ ہی اور ایک اور  
نصف قطر زاوے قائم سے پر بناتا ہے اور اب ملا ہے اور خارج ہو کر محیط دائرہ سے  
نقطہ پڑتا ہے اور نقطہ سے جو ماسن نکال لیا ہے وہ اس پر خارج شدہ سے نقطہ ہی پڑتا  
ہے تو ثابت کرو کہ یہ مثلث مساوی الساقین ہے۔

(۲۰۲) فرض کرو کہ دائرہ کا قطب کو نقطہ تک اتنا بڑھائیں کہ اسے برابر نصف قطر کے ہو اور  
نقطہ سے ماسن لے کر پہنچیں اور نقطہ سے ہی اس دائرہ کو نقطہ سے پس کرتا ہوا  
کیسے پہنچیں اور وہ پہلے ماسن نقطہ ہی پر پڑے اور پس کو ملا کر خارج کرین کہ وہی دوسری نقطہ دہ  
لے تو مثلث دہی اس مساوی الاضلاع ہوگا۔

## ۲۰ سے ۲۲ تک مقالہ سوم

(۲۰۳) دائرہ کے دو ماسن اب اور اس کیسے ہیں اور محیط دائرہ میں باہر مثلث رب سے

کوئی نقطہ مقرر کیا گیا ہے تو زاوے  $\angle B$  اور  $\angle C$  کا مجموعہ ہمیشہ ایک مقدار یعنی  $180^\circ$  متعلق ہوگی۔  
(۲۰)  $\angle B$  پر دو قطعے دائرے بنائے گئے ہیں اور ان کے محیطوں میں نقاط  $C$  اور  $C'$  مقرر کر کے  
ہیں اور زاوے  $\angle C$  اور  $\angle C'$  خطوط مستقیم  $AB$  اور  $AB'$  سے جو نقطہ پر ملتے ہیں تخفیف  
کئے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ زاوہ  $\angle B$  ہمیشہ مقدار  $90^\circ$  متعلق ہے۔

(۲۰۵) ایک ہی قاعدہ کتب پر دو قطعے دائرے پہنچے گئے ہیں اور ہر ایک نقطہ محیط میں کسی قطعہ کے معین ہیں اور خطوط مستقیم د و ا و ب و ع س د و س رے قطعہ کے محیط سے نقاط د و ا و ب پر ملے ہوئے پہنچے گئے ہیں اور کلاس اور ب و نقطہ ق پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ ل و ق ب ایک منفرہ اربعینہ مستقیم ہے۔

(۲۰۶) دو دائروں  $وق$  و  $ع$  اور  $ع$  و  $ر$  کے نقطہ تقاطع  $ع$  سے ایک وتر مستقیم  $وج$  و  $ع$  کھینچا گیا ہے اور  $ق$  و  $ع$  اور  $ق$  و  $ر$  نقطہ  $ق$  پر لڈر تا ہوا لکھا گیا ہے تو ثابت کرو کہ  $وق$  اور  $ر$  خارج ہو کر ایک زاویہ عینہ سے متساوی ہوں گے۔

(۲۰) مثلث  $AOB$  میں نقطہ  $S$  اور  $R$  زمین نقطہ ایسے ہیں کہ زاویہ  $WOS$  برابر ہو اور  $S$  کے تو ثابت کر دو کہ ذرا پتہ  $اصلاح$   $OB$  میں دے کر دائرہ کچھ سکتا ہے۔

(۲۰۸) دوسرے مین ذوالربیعہ الاصلع اور رب سب دو چم ایسے ارضی صلاعات اور رب اور من و خارج ہو کر نقطہ پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ شش اس اور رب کو متساوی الزوا یا ہے۔

(۲۰۹) ثابت کرو کہ سواء سطح قائم الزاویہ کی کوئی سطح متوازی الاضلاع دائرہ میں نہیں کچر سکتی۔

(۲۱۰) دائرہ میں شامل بنا ہوا ہے تو ثابت کرو کہ مینوں قطعات دائرہ کے زاوے جو شکست باہر واقع ہیں ملکر خارج قاعون کے برابر ہونگے۔

(۲۱) دائرہ میں ذوالعبۃ الاضلاع یعنی ہونی ہے تو ثابت کرو کہ اون چاروں قطعات کے ڈاؤس کے جو اوس سے باہر واقع ہن ملکہ حمیہ قائم ہو سکے۔

(۲۱۲) دائرہ کو ایسے دو قطعوں میں تقسیم کرو کہ زاویہ فی القطعہ ایک قطعہ کا دوسرے قطعہ کے زاویہ فی القطعہ سے دو چند ہو۔

(۲۱۳) دائرہ کو ایسے دو قطعہ بنیں کہ ہر ایک قطعہ کا وسط قطعہ راویہ سے مل جائے ہو۔

(۲۱۴) اگر ذوالرجعۃ الاضلاع کا زاویہ خارجہ برابر مقابل کے زاویہ داخلہ کے ہو تو ثابت کرو کہ ذوالرجعۃ الاضلاع کا ہر ایک ضلع محاذی برابر زاویوں کے

ذو الرتبة الاصلع کے مقابل زاویوں پر ہوگا۔

(۲۱۵) اگر دائرہ میں مسدس بنے اور اس کے کوئی سے دو ضلع متصل کے اپنے مقابل کے اضلاع کے متوازی ہوں تو باقی ضلع بھی اپنے اپنے سامنے کے اضلاع کے متوازی ہوں گے۔

(۲۱۶) دائرہ کے محیط پر بالترتیب چار نقاط آ اور ب اور س اور د متعین کئے گئے ہیں اور خطوط مستقیم آ ب اور س د خارج ہو کر نقطہ ع پر اور آ و اور ب س نقطہ ق پر تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویوں د ع س اور ق س کی جو خطوط مستقیم تصفیہ کرتے ہیں وہ عمود ایک دوسرے پر ہیں۔

(۲۱۷) اگر ذو الرتبة الاصلع دائرہ کے اندر بنے اور خط مستقیم برابر زاویے زوج اضلاع مقابل کے ساتھ بنایا ہو کھینچا جائے تو وہ دوسری زوج اضلاع مقابل کے ساتھ ہی مساوی زاویے بنائیں گے۔

(۲۱۸) اگر ذو الرتبة الاصلع کے اندر او باہر دائر بنائیں تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم جو مقابل کے نقاط تماس آ رہ اندرونی میں ملائیں تو وہ عمود ایک دوسرے پر ہوں گے۔

## ۲۳ سے ۳۰ تک مقالہ سوم

(۲۱۹) دائرہ اندر دو مساوی قوسوں کے ایک سمت کی اطراف میں جو خطوط مستقیم ملینگے وہ متوازی ہوں گے۔

(۲۲۰) دو متوازی وتروں کے اطراف میں جو خطوط وصل کئے جائیں وہ آپس میں مساوی ہوں گے۔

(۲۲۱) دو دائروں کا وتر مشترک آ ب ہو اور ایک دائرہ کے محیط میں کسی نقطہ س سے خطوط مستقیم س آ و اور س ب بھی کھینچے گئے ہیں اور دوسرے دائرہ کے محیط پر ختم ہوتے ہیں تو ثابت کرو کہ قوس د بی میں کبھی کبھیر نہ ہوگا۔

(۲۲۲) دائرہ کے محیط میں کسی نقطہ س سے خطوط مستقیم آ س ب اور د س جی دائرہ کو نقاط آ ب اور جی پر قطع کرتے ہوئے کھینچے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ جو خط مستقیم زاویوں آ و س جی اور د س ب کی تصفیہ کرتا ہے وہ ایسے نقطہ پر محیط سے ملتا ہے کہ اس کا بعد آ اور جی سے مساوی ہوتا ہو۔

(۲۲۳) ذو الرتبة الاصلع جو دائرہ کے اندر بنی ہوئی ہے اس کے زاویہ داخلہ اور مقابل کے

زاویہ خارجہ کے خطوط مستقیم تصفیہ کرنیوالے محیط سے ایک ہی نقطہ پر ملتے ہیں۔

(۲۲۳) دائرہ کا قطر  $AB$  ہو اور نقطہ معلوم دائرہ کے محیط پر ایسا واقع ہو کہ قوس  $AB$  پہنچتی نصف قوس  $AB$  سے ہو تو وتر  $AC$  قطر  $AB$  کے ایک ہی سمت میں ایسا کیجئے کہ ایک قوس  $AC$  ہی قوس  $AB$  سے چنڈ ہو۔

(۲۲۵) مثلث  $ABC$  کے زاویوں  $A$  اور  $B$  کے خطوط مستقیم مقابل کے اضلاع کے ساتھ ساتھ زاویے معلوم نقاط  $C$  اور  $C'$  پر بنائے ہوئے کیجئے گئے ہیں نوع اور  $C$  میں جو خط مستقیم ملا یا جائے اسکا طول ہمیشہ یکساں سب اوں مثلثوں میں رہیگا جو ایک ہی قاعده  $AB$  پر واقع ہیں اور جبکا زاویہ  $A$  برابر زاویہ  $B$  کے ہے۔

(۲۲۶) اگر دو مساوی دائرے باہم تقاطع کریں اور ایک نقطہ تقاطع سے خط مستقیم دو دائرے کے محیطوں پر ختم ہوتا ہو اکیچا جائے تو خطوط مستقیم جو اس خط کے اطراف اور دوسرے نقطہ تقاطع میں وصل ہونگے آپس میں مساوی ہونگے۔

(۲۲۷) دائرہ کے بین وتر  $AB$  اور قوس  $AB$  اور زاویہ  $A$  و  $B$  مساوی زاویہ ہوں گے ہے اور وتر  $AB$  نسبت  $AB$  کے نزدیک تر مرکز سے ہے نقطہ  $B$  سے عمود  $AB$  پر اوس سے نقطہ  $C$  پر ملتا ہو اور ایک عمود  $CD$  خارج شدہ پر نقطہ  $C$  پر ملتا ہو انکا لایا گیا ہو تو ثابت کرو کہ  $AC$  برابر ہے  $BC$  کے۔

(۲۲۸)  $AB$  خط مستقیم محدود معلوم ہو اور نقطہ  $A$  سے دو خط مستقیم غیر محدود یکساں میلان  $AB$  سے کہتے ہوئے کیجئے گئے ہیں تو کوئی دائرہ جو نقاط  $A$  اور  $B$  پر گذرنا ہو انکوں اور  $C$  پر قطع کرے تو اس صورت میں کہ  $AB$  مابین  $A$  اور  $C$  کے واقع ہو مجموعہ  $AC$  اور  $BC$  ہمیشہ ایک مقدار معین مستقل ہوگی اور اگر وہ مابین  $A$  نہیں ہے تو فرق  $AC$  اور  $BC$  ہمیشہ ایک مقدار معین مستقل ہوگی +

(۲۲۹) دائرہ کے قطر  $AB$  اور  $C$  سے تقاطع علی القوائم ہیں اور قوس  $AC$  میں نقطہ  $D$  ہی ہے اور  $C$  میں  $E$  وتر  $AB$  سے دو نقطہ  $D$  پر ملتا ہو اوس جہت میں کیچا گیا ہے کہ  $AD$  برابر ہی نصف قطر کے تو ثابت کرو کہ  $BC$  سے چنڈ  $AD$  ہی ہے ہوگا۔

(۲۳۰) جو مثلث ایک ہی قاعدہ پر ایک ہی جہت میں واقع ہوں اور اوں کے زاویوں  $A$  و  $B$  آپس میں برابر ہوں تو اوں کے راس کے زاویوں کے خطوط مستقیم تصفیہ کرنیوالے سب ایک نقطہ پر تقاطع کریں گے +

(۲۳۱) اگر دو دائرے اندر کی طرف متماس ہوں تو جو وتر دائرہ بیرونی دائرہ اندرونی کو مس کرے گا وہ نقطہ تماس پر ایسے دو حصوں میں تقسیم ہوگا کہ اس کے سامنے نقطہ تماس دو دائرہ پر زاوے برابر ہوں گے۔

### ۳۱ شکل مقالہ سوم

(۲۳۲) ایک وتر پر مثلث قائم الزاویہ بنائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ اون سب کے اس دائرہ کے محیط پر واقع ہیں جو وتر کو قطر بنا کر کھینچا جائے۔

(۲۳۳) مثلث متساوی الساقین کے کسی ساق کو قطر بنا کر دائرہ کھینچو تو وہ دائرہ قاعدہ کو وسط پر قطع کرے گا۔

(۲۳۴) ثابت کرو کہ بڑی سے بڑی جوش قائم الزاویہ میں کھینچ سکتی ہو وہ مربع ہے۔

(۲۳۵) مثلث قائم الزاویہ ا ب س کا وتر ا ب نقطہ درتصیف کیا گیا ہے اور ا ب پر زاویہ قائمہ بناتا ہوا ای و ق کھینچا گیا ہے اور و ق میں سے ہر ایک برابر دے کے قطع ہوا ہے اور س ہی اور س ق ملائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ یہ خط وسط س ہی اور س ق زاویہ س اور ا و س کے منہم کی تنصیف کرینگے۔

(۲۳۶) مثلث ا ب س کے ضلع ا ب کو قطر بنا کر ایک دائرہ کھینچا ہے اور قطری و ق متوازی ا ب سے کاٹا ہے تو ثابت کرو کہ ب پر زاویہ داخلہ اور خارجہ کی خطوط تقسیم می ب اور ق ب تنصیف کرتے ہیں۔

(۲۳۷) اگر مثلث ا ب س کے اضلاع ا ب س اور ا ب پر عمود دو اور س ہی نکالے جائیں اور و ق ملا یا جائے تو ثابت کرو کہ زاوے ا و ق اور ا س ہی آپس میں قساوی ہوں گے۔

(۲۳۸) اگر دو دائرے ا ب س اور ا ب د نقاط ا و ا و ب پر قطع کریں اور ا ب س اور ا ب د دو ہوں تو ثابت کرو کہ خط تقسیم و ق نقطہ ب پر گذرے گا۔

(۲۳۹) اگر دو دائرہ کامر زاوے نصف قطر ہوا اور اس د کو قطر بنا کر ایک دائرہ بنائیں تو جو دائرہ بیرونی کا نقطہ د سے اس دائرہ اندرونی کے اندر گذرے گا کھینچا جائیگا وہ محیط دائرہ اندرونی سے تنصیف ہوگا۔

(۲۴۰) ایک دائرہ ایسا کھینچو کہ وہ خط تقسیم کو ایک نقطہ معلوم پر کسی سے اسطرح سے کہ اگر اس خط تقسیم میں دو نقاط معلوم سے دو ماس نکالیں تو وہ متوازی ہوں +

(۲۴۱) نصف قطر معلوم پر دائرہ ایسا بناؤ کہ خط مستقیم معلوم کو اس کے سطح سے کہ ماس جو اور دو نقاط معلوم سے کہ اس خط مستقیم معلوم میں ہیں کہچین تو وہ متوازی ہوں۔  
(۲۴۲) اگر مثلث کے قاعدہ کو زاویوں سے عمود مقابل کے صلہ پر نکالے جائیں اور اگر مرکز ہو تو وہ خارج ہی کہئے جائیں اور نقاط تقاطع میں خط ملا یا جائے تو یہ خط مستقیم اس عمود کے متقیف ہوگا کہ مرکز قاعدہ سے اوپر نکلا جائے۔

(۲۴۳) دائرہ کا قطر دہی اور تھو کی ایک ہی جہت میں محیط پر نقاط اور اس میں ہیں بس اس کی طرف سے اس خارج ہو ہے اور اوپر نقطہ سے عمود نکالا گیا ہے اور اس سے نقطہ ہی پر ملتا ہے تو وہ کا مربع اب اور اس اور اس کے مربعوں کے مجموعہ بقدر دو چند سطح اس اور اس ہی کے بڑا ہوگا۔

(۲۴۴) نصف دائرہ کا قطر اب ہو اور اس کے محیط میں نقطہ سے اور عمود اب پر نکالا ہے اور اس اور اب ہم کو قطر بنا کر دو نصف دائرہ بنائیں اور کتبہ اور بیچ ان دائروں کے محیطوں سے نقاط اور رپر ملتے ہیں تو ثابت کر لے اون دو نصف دائروں کا ماس مشترک ق رہوگا +

(۲۴۵) اب اور اس دو خطوط متقیف معلوم ہیں اور اب اور اس انہیں نقاط معلوم اور اب عمود اس پر نکالا ہے اور وہی عمود اب پر اور اسی طرح سے اس عمود اب پر اور اس عمود اس پر تو ثابت کر دے اس کا متوازی ہی رہے۔

(۲۴۶) دو دائرے نقاط اور اب پر تقاطع کرتے ہیں اور ان نقاط سے دو دتر ایک دائرہ کے محیط میں نقطہ اس پر ملتے ہوئے کہچے گئے ہیں اور یہ دتر خارج ہو کر دوسرے دائرہ کے محیط کو نقاط و اور ہی پر قطع کرتے ہیں تو خط مستقیم دہی دائرہ اب اس کے اس قطر کو کہ نقطہ اس سے کیجا جائے زاویہ قائمہ پر قطع کر لے گا۔

(۲۴۷) اگر مثلث قائم الزاویہ کے اضلاع پر اور دتر پر مربع بنائیں اور دتر پر جو مربع بنے اس کے قطرون سے نقطہ تقاطع اور زاویہ قائمہ مثلث میں خط مستقیم ملائیں تو وہ عمود اس خط مستقیم پر ہوگا جو اضلاع کے مربعوں کے قطر کے نقاط تقاطع میں ملائیں۔

(۲۴۸) دائرہ کا مرکز اس ہی اور ایک خط مستقیم اس و نصف قطر سے کہ محیط میں وہ نقطہ دریافت کر دو جہان اس کو محاذی ایک بڑے سے بڑے زاویہ کے ہو۔

(۲۴۹) نصف دائرہ کا قطر  $AB$  ہو اور اسکے محیط میں دو نقطے  $D$  اور  $E$  ہوں اور انار جو  $D$  اور  $E$  کو نقاط  $D$  اور  $E$  کے ساتھ ملائے ہوں وہ ہر سمت میں نقاط  $D$  اور  $E$  پر قطع ہونے میں تو ثابت کرو کہ خط مستقیم  $AC$  ملا کر کھینچا گیا عمود  $AB$  پر ہوگا

(۲۵۰) دو برابر دائرے کا باہر کی طرف آپس میں  $S$  کرتے ہیں اور نقطہ تماس سے ہر دائرہ میں ایک ایک وتر اس طرح نکالا کہ وہ ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بناتا ہو تو ثابت کرو کہ ان کے دوسرے اطراف میں جو خط مستقیم ملایا جاوے گا مساوی اور متوازی اور اس خط مستقیم کا ہوگا جو ان کے مرکزوں میں ملایا جائے +

(۲۵۱) اگر کچھ قطر خود کو قطر دائرہ بنا کر دائرہ کھینچیں جو اضلاع کو قطع کرے اور نقاط تقاطع اطراف قطر معین میں محور خط ملائے جائیں تو ثابت کرو سطح متوازی الاضلاع جو پیدا ہوگی وہ معین ہوگی اور اسکے اوئے برابر معین کے زاویوں کے ہونگے۔

(۲۵۲) اگر دائرہ کے دو وتر اسکے اندر یا اس سے باہر متقاطع علی القوائم ہوں تو حصص قیام کے مربعوں کا مجموعہ برابر قطر کے مربع کے ہوگا +

### ۳۲ سے ۳۴ تک

(۲۵۳) دائرہ کا مرکز  $S$  ہو اور اسکے محیط میں نقطہ  $B$  ہو اور  $C$  وہ تماس نقطہ پر ہے اور وہ  $S$  سے خارج شدہ سے نقطہ  $D$  پر ملتا ہو اور  $E$  وہ  $S$  سے باہر نکالا گیا ہے تو ثابت کرو کہ خط مستقیم  $EC$   $B$  زاویہ  $EDC$  کی تعین کرتا ہو +

(۲۵۴) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو  $S$  کریں تو جو خط مستقیم نقطہ تماس سے کھینچا جائے گا وہ قطعاً دائرہ متشابه قطع کریگا +

(۲۵۵) ایک اترہ کا  $AB$  وتر اور  $C$  وہ تماس نقطہ  $D$  پر ہو اور متوازی وتر  $AB$  کا متوازی خط  $DE$   $BC$  محیط دائرہ کو  $E$  اور  $Q$  پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ مثلث  $EDC$   $Q$   $AB$  متساوی الزویا ہونگے +

(۲۵۶) دو دائرے  $AB$  دھڑ اور  $BC$  ایک دوسرے کو نقاط  $D$  اور  $E$  پر قطع کرتے ہیں اور نقطہ  $S$  سے خط مستقیم  $AB$  ایک اترہ کو  $S$  کرتا ہو اور دوسرے دائرہ میں کھینچا گیا ہو اور نقطہ  $Q$  سے ایک وتر  $AD$  نکلو

انقاط  $AD$  دھڑ پر قطع کرتا ہو کھینچا گیا ہو تو ثابت کرو کہ دھڑ کا متوازی  $BC$  ہے

(۲۵۷) دو دائرے نقاط  $D$  اور  $E$  پر متقاطع ہیں اور نقطہ  $S$  سے  $AS$  اور  $DS$  تماس ہر ایک کے



دوسرے دائرہ کے محیط پر ختم ہوتی ہوئی نکالی گئی ہیں اور سب اور ب دلائے گئے ہیں تو ثابت کر دو کہ دب بغیر خارج ہو نیکے یا خارج ہو کر زاویہ سب و کی تریصیف کرے گا۔

(۲۵۸) دو دائرے نقاط اور ب پر تقاطع ہیں اور کسی دائرہ کے محیط میں ایک نقطہ سے اسی وتر سے اور ب دوسرے دائرہ کو نقاط س اور د پر قطع کرتے ہوئے کیسے گئے ہیں تو ثابت کر دو کہ اس مماس کا متوازی سق ہے جو نقطہ سے نکالا جائے +

(۲۵۹) اگر دائرہ کے محیط میں کسی نقطہ سے وتر اور مماس ارہ کے پچھلے جائیں تو قوس محاذی وتر نقطہ وسط سے عمود وتر اور مماس پر پچھلے گئے آپس میں برابر ہوں گے۔

(۲۶۰) دائرہ کا وتر اب ہو اور اس کے محیط میں نقطہ سے ہو اور ب پر عمود ہے اور وہ خارج ہو کر محیط دائرہ سے نقطہ ق پر ملتا ہو اور س سے ایک ارہ کا مماس نکالا گیا ہے اور اس پر عمود ان ڈالا گیا ہو تو ثابت کر دو کہ مثلث س و م اور س و ق مساوی الزوایا ہوں گے۔

(۲۶۱) ایک دائرہ کے دو قطر دب اور سق دو تقاطع علی القوائم ہیں اور سق ایک نقطہ محیط میں ہے اور مماس جو نقطہ سے نکالا جائے وہ سق خارج شدہ سے نقطہ ق پر ملتا ہو اور وتر اور ب سق ہی سق سے نقاط ر اور ص پر ملتے ہیں تو ثابت کر دو کہ ر ق اور ص ق آپس میں برابر ہیں +

(۲۶۲) مثلث بنا جو کب قاعدہ اور زاویہ راس اور وہ نقطہ قاعدہ پر جہاں راس سے عمود نکالا گیا ملتا ہے معلوم ہیں۔

(۲۶۳) قاعدہ اور زاویہ راس اور ارتفاع معلوم ہیں مثلث بناؤ۔

(۲۶۴) قاعدہ اور زاویہ راس اور طول اس خط مستقیم کا جو زاویہ راس سے نقطہ وسط قاعدہ میں ملایا جائے معلوم ہیں مثلث بناؤ۔

(۲۶۵) مثلث قاعدہ اور زاویہ راس معلوم ہے تو ثابت کر دو کہ مثلث بڑے سے بڑا جب ہو گا کہ مساوی الساقین ہو۔

(۲۶۶) دائرہ کا مرکز ہو اور اس کے باہر نقطہ ہو اس کے خط مستقیم دائرہ کو نقاط ب اور س پر قطع کرتا ہو الیسا کہ جو کہ رقیب و س حتی الاسکان بڑا ہو۔

(۲۶۷) دو خطوط مستقیم جبکہ درمیان زاویہ معینہ مستقل ہے ہمیشہ دو نقاط متعین پر گزرتے ہیں اور ان خطوط کے مقام کی کچھ قید نہیں ہے سوا اسکے کہ وہ دو نقاط متعینہ پر گزریں تو

ثابت کرو کہ خط مستقیم جو اس زاویہ کی تنصیف کرتا ہے ہمیشہ دو نقاط متعین میں سے کسی ایک پر ہمیشہ گذرے گا +

۲۶) مثلث بناؤ جس کا زاویہ اور اس کے مقابل کا ضلع اور باقی دو ضلعوں کا مجموعہ معلوم ہیں۔

۳۵ سے ۳۳ مقالہ سوم

۲۶۹) اگر دو دائرے متقاطع ہوں اور مشترک خارج شدہ میں کوئی نقطہ لیکر مماس اون دائروں پر کھینچیں تو وہ آپس میں مساوی ہوں گے۔

۲۷۰) دو دائرے ایک دوسرے کو نقاط A اور B پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ B خارج ہو کر دائروں کے مماس مشترک کو تنصیف کریگا۔

۲۷۱) اگر مثلث ABC کے اضلاع AB و AC اور B و C پر دائروں کے عمود منہا لیں تو ثابت کرو کہ سطح ABC اور B و C کی برابر ہے سطح B و A اور B و C کی۔

۲۷۲) اگر دو دائرے متقاطع ہوں اور ان کے وتر مشترک میں کوئی نقطہ لیکر ایک ایک وتر ہر ایک دائرہ میں کھینچیں تو اون وتروں کے چاروں طرف میں ایک دائرہ کے محیط میں ہوں گے۔

۲۷۳) نقطہ معلوم کو مرکز بنا کر دائرہ ایسا بناؤ کہ خط مستقیم معلوم کو دو نقطوں پر یوں قطع کرے کہ سطح اون فاصلوں کی کہ وہ بیان اون دو نقطوں اور خط مستقیم کے ایک نقطہ معین کے درمیان واقع ہوں برابر ہو ایک مربع معلوم کے۔

۲۷۴) دو دائرے AB و AC اور B و C قسطنطنیہ مماس مشترک A کی اور D ہیں وہ نقاط B اور C پر ایک دوسرے کو قطع کرنے ہیں اور B و C خارج ہو کر مماسوں کو نقاط E اور F پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ E و F کا مربع A کی یا D کے مربع سے بقدر مربع B و C کے زیادہ ہے۔

۲۷۵) ایک سلسلہ دوائر متقاطع کا ایسا ہو کہ ایک نقطہ معین اون کے مماس نکالے گئے آپس میں وہی ہیں تو ثابت کرو کہ اون میں سے ہر زوج دائرہ کے نقاط تقاطع میں خط ملا یا کیا موزوں اس نقطہ پر گذریگا۔

۲۷۶) AB و AC ایک مثلث قائم الزاویہ ہو اور وتر B و C میں کسی نقطہ D سے عمود B و C پر نکالا گیا ہے اور وہ اس ہی نقطہ ہی پر ملتا ہو اور B و C خارج شدہ سے نقطہ D پر تو ثابت کرو کہ D کی کا مربع برابر ہے سطح B و A اور C و A کی اور سطح D و A کی فرق کے اور مربع D و A کا

برابر ہے سطح و اور دس اور سطح اور ف پ کے مجموعہ کے۔

(۲۷۷) دائرہ کے قطر کے ایک طرف سے مماس نکالا گیا ہو تو اس مماس میں ایک نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اگر اس میں اور دوسری طرف میں قطر کے خط مستقیم ملا یا جائے تو اس خط مستقیم کے حصے جو دائرہ کے اندر اور باہر واقع ہوں ان کی سطح برابر ایک مربع معلوم کے ہو جو قطر دائرہ کے مربع بڑا ہو۔

### اسے ہم تک مقالہ چہارم

(۲۷۸) (۲۷۹) میں ثابت کرو کہ خطوط مستقیم نقاط و اور ب سے جو مس کرتے ہو دائرہ کے نکالے گئے ہیں آپس میں ملتے ہیں۔

(۲۷۹) (۲۸۰) میں ثابت کرو کہ زاویوں و اور ب کی جو خطوط مستقیم تصنیف کرتے ہیں آپس میں ملتے ہیں۔

(۲۸۰) (۲۸۱) میں ثابت کرو کہ زاویہ و کی دو تصنیف کرتا ہے۔

(۲۸۱) مثلث و ب س میں دائرہ کھینچا گیا اور اس کی اضلاع و ب اور و س کو نقاط و اور جی پر مس کرنا اور ایک خط مستقیم نقطہ و سے مرکز دائرہ میں محیط دائرہ سے قطع پر ملتا ہوا کھینچا گیا ہے تو ثابت کرو کہ جی و اس دائرہ کا مرکز ہے جو مثلث و جی میں بنایا جائے۔

(۲۸۲) جو دائرہ مثلث کے ایک ضلع اور دو اضلاع محدودہ کو مس کرتے ہیں ان کے مرکزوں میں جو خطوط مستقیم ملائیں وہ مثلث کے زاویوں کی راسوں میں گزریں گے۔

(۲۸۳) مثلث و ب س کے ضلع ب س اور باقی اضلاع محدودہ کو ایک دائرہ مس کرتا ہے اور مثلث کے اندر دائرہ بنایا گیا ہے ب س کو جن نقاط پر یہ دو دائرے مس کیں گے ان کے درمیان کا بعد برابر اضلاع و ب اور و س کے تفاوت کے ہے۔

(۲۸۴) مثلث و ب س کے اندر دائرہ بنایا ہے اور اس مثلث میں دائرہ کے مماس نکال کر زاویہ پر مثلث قطع کئے ہیں تو ثابت کرو کہ سطح سے جو تین مثلث قطع ہونگے ان کے اضلاع کا مجموعہ ملکہ مثلث و ب س کے اضلاع کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔

(۲۸۵) مثلث و ب س جو دائرہ کا اندر بنایا جائے اور اس کا مرکز و اور دایا گیا ہے اور خارج ہو اور خط مستقیم جی و نقطہ ب سے دیر زاویہ قائمہ بناتا ہوا کھینچا ہے نقطہ و پر ملتا ہے تو اس دائرہ کا مرکز و ہوگا جو ضلع ب س اور اضلاع و ب اور و س محدودہ کو مس کرتا ہے۔

(۲۸۷) تین دائرے کیچہرہن جنہن سے ہر ایک مثلث ا ب س کے ایک ضلع کو اوپر دو اضلاع محدود کو مس کرتا ہو اگر دو ضلع ب س کا اور تہی ضلع و س کا اور تہی ضلع و ب کا نقطہ تماس اپنے دائرہ کے ساتھ ہو تو ثابت کرو کہ اسی برابر ہے ب د کے اور ب ت برابر ہر س ہی کے اور س و برابر ہر و ت کے۔

(۲۸۸) دائرہ کیچہرہ جو دائرہ معلوم کو مس کرے اور دو خطوط مستقیم معلوم کو جو خود ایک دائرہ معلوم کو مس کر رہے ہیں مس کرے۔

(۲۸۹) اگر تینوں نقطوں میں جہاں دائرہ مثلث کے اندر اضلاع کو مس کرتا ہو خطوط مستقیم ملایں تو جو مثلث پیدا ہوگا او سکو حادۃ الزوا یا ثابت کرو۔

(۲۹۰) دو اربعۃ الاضلاع کے مقابل کے دو دضلعوں کے مجموعے آپس میں برابر ہوں اور ہر ایک اویہ دو قائمہوں سے کم ہو تو ثابت کرو کہ اوپر دائرہ کیچہرہ سکتا ہو۔

(۲۹۱) دو دائرے سے مل اور ک عم اکینہ دسریکو باہر کی طرف مس کرتے ہیں اور ان کے تماس مشترکہ تھک اور ل عم ہن اور م مل اور ک عم آپس میں ملائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ و اربعۃ تھک مل پر دائرہ کیچہرہ سکتا ہے۔

(۲۹۲) مثلث کے دو خارجی کے مرکزوں اور ان کے مقابل کے زاویوں میں خطوط مستقیم ملایں تو ثابت کرو کہ یہ خطوط مستقیم مرکز دائرہ پر جو مثلث کے اندر بنایا جائے متقاطع ہوں گے۔

(۲۹۳) ایسا مثلث ہو کہ جس کے اضلاع کا مجموعہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہو اس کے دضلعوں کا مقام معلوم ہو تو ثابت کرو کہ تیسرا ضلع ہمیشہ اس کا ایک خاص دائرہ کا تماس ہوگا۔

(۲۹۴) مثلث بناو جس کا قاعدہ اور زاویہ اس اور نصف قطر دائرہ کا جو مثلث کے اندر بنائے معلوم ہیں +

## ۵ سے قدام

(۲۹۵) ۵ شس م میں ثابت کرو کہ ب س پر نقطہ ت سے جو عمود نکالا جائے گا وہ ب س کی نصف

(۲۹۶) اگر مثلث ا ب س کے قاعدہ ب س کا متوازی دی نکالا جائے تو جو دائرہ کہ مثلث و ب س اور دی پر بائے جائینگے وہ ایک تماس مشترک رکھینگے۔

(۲۹۷) اگر مثلث کے اندر اوپر دائرے بنائے گئے متحد المرکز ہوں تو مثلث متساوی الاضلاع ہوگا +

(۲۹۷) مثلث کے اور اوڑا مندرجہ دائرے بنائے جائیں اگر ان کے مرکز زمین خط مستقیم میں کیا گیا ایک زاویے پر مثلث کے گزرنے کو ثابت کرو کہ مثلث مساوی الساقین ہے۔  
(۲۹۸) دو دائروں کا وتر مشترک کسی نقطہ تک خارج کیا گیا ہے اور ہر ایک دائرہ کو نقطہ پر جس کی چاکیا ہے اور بے اس ایک وتر دوسرے دائرہ کا نکالا گیا ہے تو ثابت کرو کہ دائرہ جو اوڑا اور بے اس پر گزریگا وہ اس دائرہ کو اس کی چاکیا جگہ پر مماس ہے۔

(۲۹۹) دائرہ کے اندر ذوالاجتماع اب سن بنی ہے اور اوڑا اور بے اس خارج ہو کر نقطہ ہی پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث ہی سن جو دائرہ پر بنایا جائے گا اس کا مماس نقطہ ہی پر اب کا متوازی ہوگا۔

(۳۰۰) دائرہ کی چوڑی خط مستقیم معلوم کو اس کے اور دو نقطوں معلوم پر اس کا محیط گزرنے۔  
(۳۰۱) دائرہ کی چوڑی دو نقاط معلوم پر گزرنے اور ایک خط مستقیم معلوم میں سے ایک وتر برابر ایک خط مستقیم معلوم کے قطع کرے +

(۳۰۲) دائرہ کی چوڑی کا مرکز ایک خط مستقیم معلوم میں ہو اور دو خطوط مستقیم معلوم میں سے اوڑا جن کا طول معلوم ہو قطع کرے۔

(۳۰۳) دو مثلثوں کے قاعدہ اور زاویے اس آپس میں برابر ہیں تو ثابت کرو کہ ان کے اوڑا دائرے بنائے جائیں گے ان کے نصف قطر آپس میں مساوی ہوں گے +

(۳۰۴) دائرہ کی چوڑی دو نقاط معلوم پر گزرنے اس طرح سے کہ ایک اور نقطہ معلوم سے جو اوڑا اس کا مماس نکالا جائے وہ ایک طول معلوم کے برابر ہو۔

(۳۰۵) ایک دائرہ کا مرکز سن ہو اور سب دو نصف قطر متقاطع علی القوائم میں اور نقطہ س سے کوئی وتر بے قطع کرنا ہو اس کو کو نقطہ پر کیچا گیا ہے اور دائرہ مثلث ذوالانح کے گرد کیچا گیا ہے تو ثابت کرو کہ وہ بے کو مماس کرے گا۔

(۳۰۶) اب اور سن دو خطوط مستقیم متوازی ہیں اور خطوط مستقیم جو ان کے اطراف میں وصل کئے جائیں نقطہ ہی پر قطع ہوتے ہیں تو دائرے جو مثلث اب ہی اور سن ہی کے اوڑا بنائے جائیں وہ آپس میں مماس کرینگے۔

(۳۰۷) مثلث ذوالاضلاع میں سے تین مساوی وتر ایک دائرہ قطع کرنا ہو اس کا مرکز دریافت کرو۔  
(۳۰۸) مثلث اب س میں دائرہ بنایا ہو جو کا مرکز ہو اور اوڑا خارج کیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ

کہ وہ اس دائرہ کے محیط سے کہ مثلث کے اوپر بنایا جائے فقط ق پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ  
 ق ب اور ق و اور ق س آپس میں تساوی ہیں +

(۳۰۹) دائرہ کے اندر ذوالربعۃ الاصلیٰ بنی ہوئی ہو اور اسکے اصطلاع بمقابل خارج ہو کر نقطہ ق  
 اور ق پر ملتے ہیں اور اس طرح سے مثلث جو باہر ذوالربعۃ الاصلیٰ کے پیدا ہوئے ہیں وہیہ دائرہ  
 نقطہ پر ملتے ہوئے کیجئے کہ یہی تو ثابت کرو کہ نقاط ق اور ق ایک خط مستقیم میں ہوں گے۔  
 (۳۱۰) مثلث کا زاویہ اس ب اور قاعہ د ب ق فحز زایون پر اور خط مستقیم کے تصنیف ہوتا  
 کہ نقطہ د ب ایک دوسرے کو تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویے اس ب اور د ب  
 ملکہ برابر دو قانوں کے ہوں گے +

(۳۱۱) نصف دائرہ اس ب اور د ب اور اس کا قطر ہو اور دو وتر د و اور د س فقط ہی متقاطع ہیں  
 تو ثابت کرو کہ سن سی پر جو دائرہ کیجا جائے وہ پہلے دائرہ کو زاویے قانے پر قطع کرے گا۔

(۳۱۲) ذوالربعۃ الاصلیٰ اس ب کے اوتار نقطہ پر متقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ مثلثون د ب  
 اور د ب س اور د س ق اور د و د ب جو دائرے بنائے جائیں گے ان کے مرکز ایک سطح متوازی الاضلاع  
 کے زاویوں کے واسطے واقع ہوں گے +

(۳۱۳) مثلث د ب س پر دائرہ بنایا ہو اور نقطہ س سے ماس نکالا ہو اور وہ د ب خارج شدہ  
 نقطہ پر قطع ہوتا ہو اور دائرہ جب کامرگز ہی اور نصف قطر د س ہو د ب کو نقطہ ہی پر قطع کرتا ہو  
 تو ثابت کرو کہ زاویہ اس ب کی تصنیف ہی س کرتا ہو۔

(۳۱۴) د ب اور د س دو خطوط مستقیم معلوم المقام ہیں اور د س ایک خط مستقیم ہے جب کا طول  
 معلوم ہے اور د اور قی نقاط وسط د ب اور د س کے ہیں اور ق اور قی اف عمود  
 د ب اور س د پر کھائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ د ب س کے سب مقامون میں د ق  
 کی ایک ہی مقدار ہوگی +

(۳۱۵) مثلث تساوی الساقین د ب س پر جسکی ساقین د ب اور د س تساوی ہیں د ب  
 بنایا ہو اور نقطہ د سے خط مستقیم قاعدہ سے نقطہ د پر اور دائرہ سے نقطہ ہی پر ملتا ہو کیجا ہو تو  
 ثابت کرو کہ دائرہ جو نقاط د اور د اور قی پر گذرتا ہو وہ د ب کو س کرتا ہو۔

(۳۱۶) دائرہ معلوم کا وتر اس ہو اور د ب اور ق و نقاط معلوم آئین میں خواہ بیچہ ہو دائرہ اندر  
 ہوں خواہ د نو باہر اگر ایک دائرہ د ب اور د پر گذرتا ہو اور دائرہ معلوم کو س کرتا ہو

کچھین تو ثابت کرو کہ رب اور س و محاذی مساوی زاویوں کے نقطہ تماس پر ہیں۔  
 (۳۱۸) دائرہ کے اندر نقاط معلوم اور ت میں محیط میں نقطہ ج ایسا دریافت کرو کہ اگر ع و دھم اور  
 ع ب کل دائرہ ہوں نقاط دھم اور ک پر مٹی ہوئے کیجے جائیں تو وتر دھم ک حتی الاسکان بڑا ہو تر  
 (۳۱۸) دائرہ معلوم کامر کرساوی الابعاد و خطوط مستقیم معلوم سے ہر ایک اور دائرہ ایسا کیجئے کہ وہ  
 ان دو خطوط کو مس کرے اور دائرہ معلوم میں سے ایک قطعہ ایسا قطع کرے کہ اس کا زاویہ  
 برابر زاویہ معلوم کے ہو۔

(۳۱۹) مثلث (رب س) پر دائرہ بنایا ہوا کامر کرساوی اور د اور جی اور ف مواقع عمود میں جو  
 اور ب اور س سے مقابل کے اضلاع پر نکالے جائیں تو ثابت کرو کہ وہ اور ب اور س برابر  
 ہیں جی ت اور ف و اور جی کے موافق اپنی اپنی نظیر کے۔  
 (۳۲۰) اگر محیط دائرہ کے کسی نقطہ سے خطوط مستقیم دائرہ کے مربع اندرونی کے زاویوں کی راس  
 میں ملائے جائیں تو ان چار خطوط کے مربعوں کا مجموعہ قطر کے مربع سے دو چند ہوگا۔  
 (۳۲۱) ثابت کرو کہ دائرہ کے گزرو کوئی شکل قائم الزاویہ سوا مربع کے نہیں کیج سکتے۔  
 (۳۲۲) مستطیل کے گزرو دائرہ بناؤ۔

(۳۲۳) دائروں کے دو قطروں کے اطراف سے تماس نکالے جائیں تو شکل متوازی الاضلاع  
 جو اس طرح پیدا ہوگی عین ہوگی۔

## اششیم

(۳۲۴) (اششیم) میں ثابت کرو کہ زاویہ دس و مثلث کے زاویہ راس سے دو چند ہے۔  
 (۳۲۵) (اششیم) میں ثابت کرو کہ دو مثلث موافق شرائط دعوی کے بن سکتی ہیں اور یہی  
 ثابت کرو کہ ایک مثلث یہاں ایسا ہے کہ اس کے مساوی زاویوں میں ہر ایک زاویہ دو چند  
 تیسرے زاویہ سے ہو۔  
 (۳۲۶) (اششیم) میں ثابت کرو کہ قاعدہ مثلث کا برابر ایک ضلع مشعر منتظم کے ہے جو دائرہ  
 خرو کے اندر بنایا جائے۔

(۳۲۷) خط مستقیم پر ایسا منبث مساوی الساقین بناؤ جس کا تین زاویہ دو چند ہوں ایک قاعدہ زاویہ سے ہو  
 (۳۲۸) (اششیم) میں ثابت کرو کہ دو دائرے نقطہ ہی پر قطع ہوتے ہیں تو دوسری برابر دس کے ہوگا۔  
 (۳۲۹) (اششیم) میں جو مثلث بنایا گیا ہو اس کا راس توڑ دو اور ب و قاعدہ ہوا در د ایک نقطہ

اتصال دایرہ کا ہو جو شکل بنانے میں کہی گئی ہیں اور سی دوسرے نقطہ تقاطع ہو اور اسی کی بھیجا جائے اور بے خارج شدہ سے نقطہ ح پر ملے تو ثابت کرو کہ مثلث ح و ب بھی اسی قسم کا مثلث ہو جس قسم کا اس شکل میں بنایا گیا ہے۔

(۳۳۱) (دانشی م) میں دو دایرہ مساوی دائرہ خرد کے خارج کئے جائیں اور بڑے دائرہ کو قطع کریں اور ان نقاط تقاطع میں منطوط وصل کئے جائیں تو مثلث انہیں صفات کا بنجایا گیا ہو یا کہ اس شکل میں بنایا گیا ہے۔

(۳۳۲) (دانشی م) میں فرض کرو کہ دو دائرہ نقطہ می پر تقاطع کرتے ہیں اور اسی اور سی ملائے ہیں اور اسی اور بے خارج کئے ہیں اور نقطہ ح پر ملتے ہیں تو اس دایرہ کی ایک متوازی الاضلاع ہوگی۔

(۳۳۳) شکل دہرے مقالہ چہارم میں ثابت کرو کہ چھوٹا دائرہ جو کبھی بنایا گیا ہے وہ برابر اس دائرہ کے ہو جو مثلث مطلوب کے اوپر بنائے۔

(۳۳۴) (دانشی م) میں اگر دو چھوٹے دائرہ کا قطر ہو تو وہ اس دائرہ کے نصف قطر کی برابر ہو گا جو مثلث بے بن پر بنائے۔

اسے ۴ آئینہ مقالہ چہارم  
(۳۳۵) محض منتظم کے زاویوں میں جو متصل ہوں اگر خطوط مستقیم وصل کئے جائیں تو وہ قطع ایک اور محض منتظم کے زاویوں پر ہوں گے۔

(۳۳۶) محض منتظم کے زاویوں میں جو ملاؤ اس اور بے سی اور فرض کرو کہ نقطہ ف پر اس سے یہی ملتا ہے تو ثابت کرو کہ اس برابر ہے مجموعہ ب اور بے کے

(۳۳۷) ثابت کرو کہ محض منتظم میں ہر مثلث جو متصل کے دو ضلعوں کے اطراف میں خط مستقیم ملائے سے پیدا ہوتا ہو یا مساویات تہائی محض سے کم اور چوتھائی محض سے زیادہ ہوتا ہو۔

(۳۳۸) کسی طرح سے مثلث مساوی الاضلاع سے جو دائرہ کے اندر سے مس پس پیدا کر سکتے ہیں اور شکل کے بناوٹ میں ثابت کرو کہ ضلع مس برابر نصف قطر دائرہ کے ہوتا ہو اور مس دو چند اس مثلث سے۔

(۳۳۹) دائرہ میں مثلث ایسا بناؤ کہ اس کے زاویوں میں نسبت ۲ و ۵ و ۷ کی ہو۔

(۳۴۰) اگر بے بن سی ف مس منتظم ہو اور اس اور بے د اور سی اور ف اور سی اور



اور ثبوت ملائے جائیں تو ایک اور سدس پیدا ہوگا جو ساحت ثبانی سدس بناؤں سے ہوگا  
(۳۲۰) جو شکل متساوی الاضلاع دائرہ کے اندر ثبانی جائیگی مساوی الزویا ہوگی۔

### ۱۰۲۰ مقالہ ششم

(۳۲۱) ثابت کرو کہ شکل دہم مقالہ چہارم میں ایک مثلث وسطیٰ نسبت ثبانی  
دو مثلثوں میں ہے۔

(۳۲۲) مثلث اربس کو قاعدہ میں کسی نقطہ سے خطوط مستقیم دی اور دقت متوازی الاضلاع  
ارب اور اس کے کمالے کئے ہیں اور اضلاع سے نقاطی اور دقت پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ  
مثلث اسی ق وسطیٰ نسبت مثلثوں ق ب د اور دسی میں ہو۔

(۳۲۳) مثلث متساوی الاضلاع کے اضلاع پر کسی نقطہ سے کہ مثلث کے اندر ہی عمود نکالے  
کئے ہیں تو ثابت کرو اور مجموعہ ہمیشہ یکساں رہے گا لہٰذا ہمیں بر لیا گیا

(۳۲۴) مثلث کو اندر نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اگر او میں اور مثلث کے زاویوں کی راسوں  
خطوط مستقیم ملائیں تو تینوں مثلث جو پیدا ہوں گے آپس میں مساوی ہوں گے۔

(۳۲۵) مثلثوں ارب اور ارب کے قاعدے مشترک میں کسی نقطہ دی سے اس اور د  
کے متوازی خطوط مستقیم کمالے ہیں اور وہ بس اور د سے نقاط اور د پر ملتے ہیں  
تو ثابت کرو کہ سن کا متوازی کی فتح ہو۔

(۳۲۶) مثلث کو قاعدہ کے کسی نقطہ سے خطوط مستقیم متوازی اضلاع کے کمالے جائیں تو  
ثابت کرو کہ جو متوازی الاضلاع سطح سے پیدا ہوں گی او س کے قطر کے نقاط تقاطع ایک ہی  
خاص خط مستقیم میں ہوں گے۔

(۳۲۷) مثلث اربس میں خط مستقیم دعو خط مستقیم ب د جو زاویہ ب کی تصنیف کرتا ہے  
کا لایا ہے تو ثابت کرو کہ خط مستقیم نقطہ سے متوازی بس کا نکالایا اس  
کی تصنیف کرے گا۔

(۳۲۸) مثلث اربس ہی اور بس کا متوازی کوئی خط مستقیم ارب سے نقطہ د پر اور اس  
سے نقطہ ہی پر ملتا ہے اور بی اور سن ملائے ہیں اور وہ نقطہ ف پر تقاطع کرتے ہیں  
تو ثابت کرو کہ مثلث ارب برابر ہوگا مثلث اری ق کے۔

(۳۲۹) مثلث اربس ہے اند کوئی خط مستقیم متوازی بس کا ارب سے نقطہ د پر

اوس سے نقطہ می پر ملتا ہو اور ب سی اور س د ملائے ہیں جو نقطہ ت پر آپس میں ملے ہیں اگر وقت خارج کیا جائے تو ثابت کرو کہ وہ ب س کی تفسیف کر گیا۔

(۳۵۰) اگر ذرا ربعہ الاصلع کے دو ضلع متوازی ہوں تو ہر خط مستقیم متوازی ان اضلاع کا اوس شکل کے باقی اضلاع کو ایک ہی نسبت پر قطع کر گیا۔

(۳۵۱) اب س مثلث ہو اور اب میں با اب خارج شدہ میں نقطہ معلوم ہو اور اسے خط مستقیم اوس با اوس خارج شدہ تک ایسا کیجئے کہ ب س کی تفسیف کرے۔

### ۳ سے اب تک ہر مقالہ

(۳۵۲) مثلث اب س کا ضلع ب س نقطہ د پر تفسیف ہوا ہو اور زاوے اب اور اس خطوط مستقیم دی اور د سے تفسیف ہوئے ہیں اور وہ نقاط می اور د پر اضلاع اب اور اوس سے ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ می ن متوازی ب س کا ہو۔

(۳۵۳) دائرہ کا قطر اب ہو اور وتر د س (اوپر غور ہو) اور س ن میں کوئی نقطہ می ہے وہی اور ب می دائرہ کو نقاط ا د ج پر قطع کرتے ہوئے کیجئے ہیں تو ثابت کرو کہ ذرا ربعہ الاصلع س ن د ج کے کوئی بیسے دو متصل کے ضلعوں میں وہی نسبت ہوگی جو باقی اوس کے اضلاع میں ہوگی +

(۳۵۴) شکل مقالہ ششم کی استقامت خط مستقیم محدود کی تثلیث کرد +

(۳۵۵) دائرہ کا قطر اب ہو اور اس کے محیط میں نقطہ ج ہے اوس سے ج کے مقابل جہت میں اوس سے یکساں میلان رکھتے ہوئے ج س اور ج د کیجئے گئے ہیں تو قطر اب سے نقاط ا د ج سے ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ اوس کو ب س سے وہ نسبت ہے جو ا د کو ب سے دے۔

(۳۵۶) اب ایک خط مستقیم ہو اور د اوس میں کوئی نقطہ ہے اب خارج شدہ میں ایک نقطہ ج ایسا دریافت کرو کہ ج کو ج ب سے وہ نسبت ہو جو د کو ب سے۔

(۳۵۷) ایک ہی نقطہ آ سے خطوط مستقیم زاوے ب اوس اور د اوس میں سے ہر ایک برابر نصف قائمہ کے بنائے ہوئے کیجئے ہیں اور وہ ایک خط مستقیم ب س دی سے قطع ہوتے ہیں اور وہ ب اوس مثلث مساوی الساقین بناتا ہے تو ثابت کرو کہ ب س یا دی وسط فی نسبت ب سی اور س د میں ہو۔

(۳۵۸) مثلث اربس کا زاویہ رخطا دے نصف ہوتا ہی اور قاعدہ سے نقطہ دیریتا ہے اور ب س کا نقطہ وسط ہے تو ثابت کرو کہ وہی نسبت رب سے ہر جو فرق اضلاع کو ہے مجموعہ اضلاع سے۔

(۳۵۹) مثلث اربس کے نقطہ آپر زاویہ داخلہ اور زاویہ خارجہ کو خطوط مستقیم دے اور سی تصفیہ کرتے ہیں اور قاعدہ سے نقاط دے اور سی پر ملتے ہیں اور نقطہ وسط ب س کا ہی تو ثابت کرو کہ ب وسطیٰ نسبت دے اور سی کا ہے

(۳۶۰) مثلث اربس کے اضلاع میں تین نقطہ دے اور سی اور بین اور انہیں خطوط وصل کر نیسے ایک دوسرا ایسا مثلث پیدا ہوتا ہی کہ اسکے دو ضلع پہلے مثلث کے جس ضلع پر ملتے ہیں اسکے ساتھ برابر زاویے بناتے ہیں تو ثابت کرو کہ دے اور ب سی اور س ق زاویے قائمے ب س اور س دے اور رب پر بناتے ہیں۔

### ۴ سے ۵ تک

(۳۶۱) اگر مساوی قاعدوں پر دو مثلث درمیان ایک ہی خطوط متوازیہ کے ہوں تو کوئی خط مستقیم متوازی انکے قاعدوں کا نکالیں وہ سطح مساوی ان مثلثوں میں سے قطع کرے گا +

(۳۶۲) رب اور س د خطوط متوازیہ ہیں اور س ق کا نقطہ وسطیٰ ہے اور اس اور ب جی نقطہ ق پر اور سی اور ب د نقطہ ق پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ ق متوازی رب کا ہے۔

(۳۶۳) خط مستقیم میں دے اور ب اور س تین نقاط متعینہ ہیں اور کوئی خط مستقیم سے کیجا ہے تو ثابت کرو کہ اس خط پر جو عمود نقاط دے اور ب سے نکالے جائینگے اونہیں ہمیشہ ایک ہی نسبت مقررہ ہوگی۔

(۳۶۴) اگر خط مستقیم پر دو عمود و نقاط متعینہ سے نکالے گئے نسبت مقررہ ہمیشہ رہیں تو ضرور وہ خط مستقیم ایک تیسرے نقطہ متعینہ پر گزرے گا۔

(۳۶۵) ایسا خط مستقیم دریافت کرو کہ اگر اس پر تین نقاط معلومہ سے عمود نکالیں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت معلوم ہو۔

(۳۶۶) نقطہ معلوم سے خط مستقیم ایسا نکالو کہ اسکے حصے جو درمیان اس نقطہ اور

اوں عمودوں کے تقاطعوں کے واقع ہوں جو دو اور نقاط متعینہ سے اوسہر نکالے جائیں  
 آپس میں نسبت معلوم رکھیں۔

(۳۶۰) دائرہ کا اسے مماس نکالا گیا دو متوازی مماسوں کو جو دائرہ کو نقاط داوری پر  
 مس کرتے ہیں نقاط اور اس پر قطع کرنا ہی اور ب سی اور س د ملائے گئے نقطہ ت پر  
 قطع ہوتے ہیں تو ارف متوازی مماسوں ب د اور س سی کا ہوگا۔

(۳۶۱) ع اور ق دو نقاط اور اب اور س د دو خطوط متوازیہ متعینہ میں کوئی خط مستقیم نقطہ  
 سے کیجا گیا ہے اور اب سی نقطہ م پر ملتا ہے اور نقطہ ق سے خط مستقیم متوازی ع م کا نکالا  
 ہے اور س د سے نقطہ ن پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ نسبت ع م نسبت ع ل م اور ق ن کی  
 ہمیشہ یکساں رہیگی اور اسی سبب خط مستقیم وصل کیا گیا م اور ن میں ایک نقطہ  
 متعینہ پر ہمیشہ گذرتا ہے۔

(۳۶۲) ثابت کرو کہ ذوالربعہ الاضلاع میں جبکہ دو ضلع باہم متوازی ہوں اور ایک ضلع  
 دوسرے ضلع سے دو چند ہو تو دو نو وتر متقاطع کی نقطہ تقاطع پر مثلث ہوتی ہے۔

(۳۶۳) دائرہ کا مرکز س ہو اور اس کے محیط میں دو نقطہ آ اور ب ہیں اوں سے دو مماس نقطہ  
 پر ملتے ہوئے نکالے ہیں اور نقطہ آ سے ان عمود ب س پر نکالا ہے تو ثابت کرو کہ ب ط  
 کو ب س سے وہ نسبت ہی جو ب ن کو ہی و ن سے۔

(۳۶۴) مثلث اب س کے اضلاع اب اور اس میں دو نقطہ ذ اور جی ایسے مقرر کئے گئے ہیں  
 کہ ب د برابر ہی س سی کے اور جی اور ب س خارج ہو کر نقطہ ت پر ملتے ہیں تو ثابت کرو  
 کہ اب کو اس سے وہ نسبت ہی جو جی و ت کو ہی و ت سے۔

(۳۶۵) اگر دو دائرے مثلث کے راس او قاعدہ کے ایک ایک طرف میں گذرے ہوئے  
 کیجے جائیں اور یہ دائرے قاعدہ سے پر یا قاعدہ محدودہ پر متقاطع ہوں تو اوں دائروں کے  
 قطروں میں وہ نسبت ہوگی جو مثلث کو اضلاع میں ہے۔

(۳۶۶) نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اوں سے جو عمود اضلاع مثلث پر نکالیں او نہیں نسبت  
 معلوم ہو۔

(۳۶۷) متغیل کے دو تغیل کے اضلاع اب اور اس پر مثلث متشابہ بنائے گئے ہیں اور  
 اب اور اس پر اوں راویوں سے جنکے وہ محاذی ہیں عمود نقطہ ت پر ملتے ہوئے

انکالے ہیں پس اگر وہ اور اس اضلاع نظیر ہوں تو ثابت کرو کہ سب صورتوں میں قطر کے ایک قطر میں ہوگا۔

(۳۷۵) شکل ۳۲ مساوی اول میں ثابت کرو کہ اگر کسی حرف اور نقطہ خارج کریں تو وہ اس خارج شدہ پر کمین نہ کمین ضرور ملینگے۔

(۳۷۶) دایہ ب اور مساوی د خطوط متوازی ہیں اور دایہ ب سے وہ نسبت ہی جو دق کو ق سے تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم ق اور اس اور ب دایہ نقطہ ملینگے اگر ضرورت ہو تو انکو بڑھائی لو اور یہی ثابت کرو کہ خطوط مستقیم ق اور د اور ب س ہی ایک نقطہ پر ملینگے اگر ضرورت ہو تو انکو بڑھالو۔

(۳۷۷) دایہ ب ایک مثلث ہی اور اسکا ضلع اس نقطہ تک اس قدر بڑھایا کہ س د برابر اس کے بنا ہی اور ب د ملایا ہے پس اگر کوئی خط مستقیم متوازی د ب کا اضلاع اس اور س ب کو قطع کرتا ہی اور نقاط تقاطع سے خطوط متوازی د ب کی تکلیں تو ثابت کرو کہ دایہ سے خطوط مستقیم ا و ن نقطوں پر ملینگے جنکا بعد د ب کی اطراف سے متساوی ہے (۳۷۸) اگر دو دائرہ متساویہ بیرونی کو ایک دائرہ اس کے خط مستقیم جو نقاط تماس میں گذرتا ہی اس خط مستقیم کو جو دائرہ معلوم کے مرکز میں گذرتا ہی ایک نقطہ معینہ پر قطع کرتا ہی۔

(۳۷۹) مثلث دایہ ب کا ضلع ب س کا نقطہ وسط د ہی اور د میں کوئی نقطہ کا ہے اس نقطہ سے خطوط مستقیم ب س اور س ع ق اور اضلاع سے نقاط ہی اور ق پر ملتے ہوئے کیچے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ ع ق متوازی ب س کا ہوگا۔

(۳۸۰) دائرہ کا قطر دایہ اور نصف قطر ب کا نقطہ وسطی ہے اور سی و اوری ب کو قطر بنا کر دایہ کے کیچے گئے ہیں اور ع ق ل تماس مشترک اوں دائروں سے نقاط ع او ق پر اور دایہ خارج شدہ سے نقطہ ل پر ملتا ہی تو ثابت کرو کہ ب ل متساوی نصف قطر دائرہ خود کے ہے۔

(۳۸۱) دایہ ب س ہی محسوس منظم ہے اور د اور ب ہی نقطہ و پر تقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ ضلع محسوس وسطی البتہ د و اور د میں ہے۔

(۳۸۲) دایہ ب س متوازی الاضلاع ہی اور خط مستقیم میں جو متوازی د ب کا ہی ع ا و ق دو نقطہ ہیں اور ع و اور ب ق نقطہ ر پر ملتے ہیں اور ع و اور ق س نقطہ ص پر ملتے ہیں تو

ثابت کرو کہ رص متوازی ہو گا ہی۔

(۳۸۳) اور ب د و نقاط معلوم ہیں اور اس اور ب و عمود ایک خط مستقیم معلوم ہے د پر ہیں اور ا و اور ب س نقطہ جی پر شفاطع ہیں اور نقطہ جی سے جی و عمود کل د پر نکلا ہے تو ثابت کرو کہ ا و اور ب و مساوی زاویے بنائے ہیں +

(۳۸۴) متوازی الاضلاع ا ب س کے زاویوں کی راسوں سے عمود اسکے قطرون پر نقاط جی اور ف اور ج اور ہ پر ملتے ہوئے نکالے ہیں تو ثابت کرو کہ جی و ف ج ہ ایک متوازی الاضلاع متشابه و ب س کے ہیں۔

(۳۸۵) اگر نقطہ معلوم پر دو دائرے شفاطع ہوں اور اس نقطہ سے دو خطوط مستقیم معین گذرتے ہیں اور انہیں دائروں کے مرکز ہیں تو ثابت کرو کہ دائروں کی خواہ کچھ ہی مقدار ہو اونکے ماس مشترک ہمیشہ ان خطوط مستقیمین سے جو اس نقطہ معلوم پر گذرتے ہیں ایک خط مستقیم سے ملینگے +

## ۷ سے ۸ تک مقالہ

(۳۸۶) اگر دو دائرے آپس میں ہی س کرین اور خط مستقیم کو بھی س کرین تو اس ماس کا حصہ نقاط تماس کے مابین وسط فی النسبت درمیان دائروں کے قطروں کے ہو گا۔  
(۳۸۷) قوس معلوم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ اونکے وتر و نہیں نسبت معلوم ہو۔  
(۳۸۸) مثلث معلوم کے اندر خط مستقیم متوازی کسی ضلع کا ایسا نکالو کہ وہ وسط فی النسبت حصص قائمہ میں ہو۔

(۳۸۹) ا ب س مثلث ہی اور آ سے عمود مقابل کے ضلع پر نکلا ہے اور اس سے نقطہ د پر درمیان ب و اور س کے ملتا ہے اگر ہم عمود وسط فی النسبت ب و اور س میں ہو تو ثابت کرو کہ زاویہ ب و س قائمہ ہے۔

(۳۹۰) ا ب س مثلث ہی اور آ سے عمود مقابل کے ضلع پر نکلا ہے اور اس سے نقطہ د پر درمیان ب و اور س کے ملتا ہے پس اگر د وسط فی النسبت ب و اور ب س کے درمیان ہو تو ثابت کرو کہ زاویہ ب و س قائمہ ہے۔

(۳۹۱) دائرہ کا مرکز س ہے اور نقطہ آ اسکے اندر ہے اس نقطہ و میں گذرتا ہو نقطہ ب تک

ایسا کیجیے کہ نصف قطر وسط فی نسبت س اور س ب میں ہے تو ثابت کرو کہ اگر کوئی نقطہ محیط میں لین تو زاویے س ع اور س ب ع آپس میں مساوی ہونگے۔

(۳۹۲) خط مستقیم کو دو بین نقطہ معین کو ہے اور دائرہ نصف قطر معلوم کا اس خط مستقیم پر اس طرح سے حرکت کرتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس کا تماس رہتا ہے اور ایک تماسیہ دائرہ کا نقطہ سے نکلا ہے اور ع کو بڑھا کر ق ثالث فی النسبت کرد اور نصف قطر میں بنایا ہے تو ثابت کرو کہ جب دائرہ کو حرکت کرے گا تو ق ایک خط مستقیم میں متحرک ہوگا۔

(۳۹۳) دائرہ کو دو خط مستقیم مس کرتے ہیں اور ص ع ط میسر اعماس ہے جو پہلی ماسون سے نقاط ص اور ط پر ملتا ہے اور دائرہ کو نقطہ ع پر مس کرتا ہے تو ثابت کرو کہ سطح ص ع اور ع ط کی ہمیشہ یکساں رہیگی خواہ ع کا کوئی مقام ہو۔

(۳۹۴) مثلث کے ضلع میں نقطہ ایسا دریافت کرو کہ اگر اس دو خطوط مستقیم کیسے جائیں گے ایک تو مقابل کے زاویہ میں اور دوسرا متوازی قاعدہ کا تو دو مثلث متساوی پیدا ہوں گے اس کی طرف دوسرا قاعدہ کی طرف۔

(۳۹۵) اس ب ایک مثلث قائم الزاویہ جو جب کا زاویہ س قائم ہے اس سے ایک خط مستقیم زاویہ قائمہ بنا تا ہوا اب کے ساتھ نکلا ہے اور وہ ب س خارج شدہ سے نقطہ می پر ملتا ہے اور نقطہ ب سے خط مستقیم زاویہ قائمہ بنا تا ہوا اب کے ساتھ نکلا ہے اور اس خارج شدہ کو نقطہ د پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ مثلث می س برابر ہے مثلث وب س کے۔

(۳۹۶) مثلث وب س کے زاویہ وب س کی خط تقصیف کرنی والا اون خطوط مستقیم سے کہ او اور س سے متوازی اضلاع ب س اور اب کے نکالیں نقاطی اور ق پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ مثلث س ب جی اور اب ق آپس میں برابر ہیں۔

(۳۹۷) ثابت کرو کہ ہر دو اربعۃ الاصلیہ کے دائرہ کے اندر بنائی جائے اپنے وتروں سے چار ایسے مثلثوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ اون میں سے دو د و آپس میں متشابه ہیں اور اسی سے ۴ مثلث متساویہ سوم کی ثابت کرو۔

(۳۹۸) اب اور س دو دائرہ کے وتر ہیں اور نقطہ تو پر گذرتے ہیں ق ایک وتر

متوازی دب کا گلابی اور سی اور دن ملائے ہیں یہ خطوط دب کو نقاط ح اور  
 قہہ پر قطع کرتے ہیں اور دبی اور سن ملائے ہیں اور یہ خطوط دب کو نقاط  
 ک اور ل پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ سطح وح اور قہہ کی برابر سطح وک  
 اور ول کے ہوگی۔

(۲۹۹) دائرہ میں ذوالربعۃ الاضلاع دب س د ہی اور خطوط مستقیم س بی اور د بی  
 زاویوں د س ب اور ا دب کی تقصیف کرتے ہیں اور دب د اور اس نقاط  
 اور ح پر قطع ہوتے ہیں تو ثابت کرو کہ بی ق کو بی ح سے وہ نسبت ہو جو بی د  
 کو بی می اس سے۔

(۳۰۰) مثلث کے زاویوں سے دو خطوط مستقیم کیجئے ہیں ایک تو مقابل کے ضلع تک اور  
 دوسرا دوس دائرہ کے محیط تک کہ مثلث کے اوپر بنایا جائے اور وہ دائرہ سے ایک  
 قطعہ ایسا جدا کرتا ہے کہ اس کا زاویہ فی القطعہ برابر ہے اس زاویہ کے جو پہلے خط مستقیم  
 اور ضلع مذکور کے درمیان واقع ہو تو ثابت کرو کہ سطح ان دو خطوط مستقیم کی  
 مساوی ہوگی مثلث کے اضلاع کی سطح کے۔

(۳۰۱) مثلث کا زاویہ راس س خط مستقیم سے کہ قاعدہ سے نقطہ د پر ملتا ہے تقصیف ہوا  
 ہے اور یہ خط مستقیم نقطہ بی تک ایسا بڑھایا ہے کہ سطح س د اور س بی کی مساوی سطح  
 اس اور س ب کی اگر قاعدہ اور زاویہ راس معلوم ہو تو ثابت کرو کہ مقام بی  
 کا ہمیشہ ایک ہی جگہ ہوگا۔

(۳۰۲) مثلث قائم الزاویہ دب س کے اندر مربع بنایا ہے اور مربع کا ضلع د بی وتر دب پر  
 منطبق ہے تو ثابت کرو کہ رقبہ مربع کا برابر ہے سطح ا د اور بی کے۔

(۳۰۳) دب س متوازی الاضلاع ہوا اسکے زاویہ ب سے خط مستقیم کیجا ہے تو قطر اس کو  
 نقطہ ق پر اور ضلع د س کو نقطہ ح پر اور ا د خارج شدہ کو نقطہ بی پر قطع کرتا ہے تو  
 ثابت کرو کہ سطح بی ق اور ح مساوی ہو مربع ب ق کے۔

(۳۰۴) اگر مثلث متساوی الساقین کے زاویے راس سے خط مستقیم قاعدہ تک پہنچیں  
 اسی خط کو بڑھائیں جب تک کہ محیط دائرہ سے کہ مثلث کے اوپر بنائیں ملے تو اس محدودہ  
 خط مستقیم کی سطح بیچ اس حصہ کے جو ما بین راس اور قاعدہ کے واقع ہے مثلث کی



ایک ساق کے مربع کے برابر ہوگی  
(۲۰۵) ایک دائرہ کا مرکز سی ہے اور اس کے دو مماس نقطہ آ سے نکالے ہیں اور نقاط ماس  
میں خط مستقیم ملا یا ہے جو سی کو نقطہ تھ پر قطع کرتا ہے اور تھ کو قطر بنا کر  
ایک دائرہ کینچا ہے تو ثابت کرو کہ نقطہ سی سے جو مماس اس دائرہ کا کینچا گا وہ اس  
دائرہ کو محیط دائرہ مذکور پر مس کرے گا۔

### ۱۹ سے دیکھو م

(۲۰۶) اگر مثلث مساوی الساقین ایسا بنائیں کہ ہر ایک فوق القاعدہ کا زاویہ دو چہرہ  
زاویہ راس سے ہو اور زائے فوق القاعدہ کی نصف کرین اور حمن نقاط پر یہ خطوط  
مستقیم اضلاع مقابل سے ملین اور حمن خطوط مستقیم ملائیں تو مثلث ایسے دو حصوں میں  
تقسیم ہوگا کہ دونین وہ نسبت ہوگی جو قاعدہ اور مثلث کی ایک ساق میں ہے۔

(۲۰۷) اگر دائرہ کے اندر کوئی کثیر الاضلاع منتظم بنائیں تو وہ وسط فی النسبت درمیان  
اور منتظم کثیر الاضلاعوں کے ہوگی جنکے اضلاع کی تعداد پہلے کثیر الاضلاع سے نصف  
ہے اور ایک دائرہ کے اوپر اور دوسرے دائرہ کے اندر بنی ہے

(۲۰۸) ۲۴ میں ۷ متقابلین ثابت کرو کہ سی ح اور کھ آپس میں متوازی ہونگے  
(۲۰۹) ایک مثلث کے ایک ایسے خط مستقیم سے دو برابر حصے کرو جو کسی ضلع پر زائے  
ٹانگے بناے

(۲۱۰) متوازی الاضلاع آ ب س د کے قطر آ س میں نقطہ ح مقرر کیا ہے اور ایک  
خط مستقیم ب س سے نقطہ سی پر اور آ د سے نقطہ ق پر ملتا ہوا کینچا کیا ہے اور نقطہ  
ح سے ایک دوسرا خط مستقیم آ ب نقطہ ح پر ملتا ہوا اور آ س سے نقطہ تھ پر ملتا ہوا  
کینچا ہے تو ثابت کرو کہ ح ق متوازی سی ہ کلے۔

(۲۱۱) دائرہ معلوم میں ایسا وتر کینچو کہ اس نقطہ پر نسبت معلوم میں تقسیم ہو۔  
(۲۱۲) دائرہ کے باہر نقطہ ہے اس سے خط مستقیم دائرہ کو قطع کرتا ہوا ایسا کینچو کہ اس کے  
دونوں حصے مساوی ہوں۔

(۲۱۳) ۱۱ میں ثابت کرو کہ سوائے خط معلوم کے اور چار خطوط مستقیم ہی دائرہ  
دو عری شکل کے تقسیم ہوتے ہیں۔

(۴۱۲) مثلث بناؤ جب کا قاعدہ زاویہ راس اور اضلاع مثلث کی سطح معلوم ہے۔  
(۴۱۵) مثلث متساوی الاضلاع پر دائرہ بنایا ہے اور محیط سے کسی نقطہ کے مثلث کے  
زاویوں میں خطوط مستقیم ملائے ہیں تو ثابت کرو کہ ایک خط مستقیم اور عین سے برابر  
دو خطوط مستقیم کے ہو گا۔

(۴۱۷) مثلث متساوی الساقین ارب س کے قاعدہ کے اطراف ب اور س سے عمود  
ارب اور اس پر نکالے ہیں اور یہ عمود نقطہ پر قطع ہوتے ہیں تو ثابت کرو کہ سطح ب س  
اور ارد کی دو چند سطح ارب اور ب سے ہو گی

(۴۱۸) ارب س مثلث متساوی الساقین ہے اور ساق ارب برابر ہے ساق اس کے  
اور ب س کا نقطہ وسط ہے کسی خط مستقیم پر جو نقطہ اسے گزرے عمود ف ج  
اور س ہی کہنے ہیں تو ثابت کرو کہ سطح اس اور ف کی برابر ہے مجموعہ سطح ف س اور  
س ج اور سطح ف اور ف ج کے

اسے ۱۲ تک ۱۱ م

(۴۱۹) نقطہ معلوم سے خطوط مستقیم متساوی جو ایک سطح تک نہیں میلان مساوی  
سطح سے رکھتے ہیں۔

(۴۱۹) اگر دو خطوط ایک سطح میں دوسرے سطح کے ساتھ میلان مساوی رکھیں تو وہ  
اونکی فصل مشترک کے ساتھ ہی یکساں میلان رکھیں گے

(۴۲۰) نقطہ فرضی وسط پر قائم ہوا ہے اور اس سطح سے نقطہ ب پر ملتا ہے اور نقطہ ب سے  
عمود اسی سطح میں ایک خط مستقیم معلوم پر نکالا ہے اور ان سے س پر ملتا ہے  
تو ثابت کرو کہ اس عمود خط مستقیم پر اس سطح میں ہے۔

(۴۲۱) ارب س مثلث ہی او عمود ج اور ب کے مقابل کے اضلاع پر کہیں نقطہ  
پر ملتے ہیں اور نقطہ د سے عمود سطح مثلث پر قائم کیا ہے اور اس خط مستقیم  
کوئی نقطہ می مقرر کیا ہے تو ثابت کرو کہ خط مستقیم نقطہ می اور مثلث کسی زاویہ میں  
ملا یا جاوے عمود اس خط مستقیم پر ہو گا کہ اس زاویہ متوازی متساوی مقابل کے ضلع مثلث کا  
نیکا لا جاوے

(۴۲۲) سطح کے باہر نقطہ معلوم ہیں ان سے دو خط مستقیم کھینچے گئے ہیں اور ایک نقطہ پر

اوس سطح میں ملتے ہیں تو بناو مجموعہ ان خطوط مستقیم کا کب کم از کم ہوگا۔  
 (۲۲۳) تین خطوط مستقیم کہ ایک سطح میں ہیں ایک نقطہ پر ملتے ہیں اور ایک سطح پر برابر  
 فاصلہ پر اس نقطہ سے اون خطوں کو قطع کرتی ہے تو جو عمود اس نقطہ سے اس سطح پر  
 نکالیں تو وہ اوس سے اوس نقطہ پر بلگا جو مرکزہ دائرہ اندرونی اوس مثلث کا ہے جو  
 درمیان سطوح کے کہ خطوط میں گذرتے ہیں گمراہ ہے  
 (۲۲۴) تین خطوط مستقیم نقطہ پر ملتے ہیں ایک خط ایسا کھینچو کہ وہ اون تینوں خطوں  
 کے ساتھ یکساں میلان رکھے۔

(۲۲۵) نقطہ سے ہی اس اور ہی دعوہ دو سطوح میں اس اور اس پر جو  
 اس پر قطع ہوتے ہیں نکالے ہیں اور نقطہ سے دوسرے دو سطوح میں اس پر  
 نکالا ہے جو سطح سے نقطہ ف پلٹتا ہوتا ہے کہ اس ف بنیر خارج ہونے کے باخارج  
 ہو کر عمود اس پر ہوگا۔

(۲۲۶) ایک نقطہ سے دو عمود ایک سطح پر اور دوسرا خط مستقیم پر نکالا گیا ہے  
 اگر مسقط عمودوں میں خط ملائیں تو وہ خط مستقیم پر عمود ہوگا۔

### ۱۳ سے ۲۱ تک اام

(۲۲۷) دو مخروطوں کا قاعدہ مشترک اس دہے اور اوکلی راس اور ہی اوس  
 سطح میں واقع ہیں کہ اس میں گذرتی ہے اور اس اور اس عمود ہیں اطراف  
 اس میں اور اس میں دو تو ثابت کرو کہ اس پر جو زاوے ہیں اوکلی سے ایک سے اون  
 زاویوں کے جو نقطہ ہی پر ہیں ملکر برابر چار قاعوں کے ہیں۔

(۲۲۸) مثلث اندر مثلث کے بنا ہے تو ثابت کرو کہ مجموعہ اون زاویوں کا مثلث اندرونی  
 کے اضلاع کے سامنے کسی نقطہ پر جو نشانوں کے سطح میں ہیں ہے کم ہوتا ہے نسبت  
 اون زاویوں کے جو شاست بیرونی کے اضلاع کے سامنے اوس نقطہ پر واقع ہیں۔

(۲۲۹) اس اور اس دو خطوط متوازیہ کی اطراف سے خطوط متوازیہ اس اور اس میں  
 اور وہ کھینچے گئے ہیں اور وہ ایک سطح سے نقاط اس اور اس میں ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ  
 اس کو اس دسے وہ نسبت ہے جو اس کو اس دسے

(۲۳۰) مجموعہ برابر متوازی الاضلاعوں سے بنتے ہیں اگر اوکلی راس سے عمود مقابل کی طرف

پر نکالین اور موقع عمود سے ایک اور عمود کسی اور طرف پر نکالین تو پہلا عمود دوسرے عمود سے چند ہوگا (۴۳۱) مخروط مثلثی مساوی الاضلاع قاعدہ پر قائم ہے اور زاویے اس پر قائمے ہیں تو ثابت کرو کہ مجموعہ عمودوں کا جو سطح قاعدہ میں کسی نقطہ سے اطراف مقابل پر نکالین ہمیشہ یکساں ہوگا (۴۳۲) تین خطوط مستقیم جو ایک سطح میں ہیں بین ایک نقطہ پر تقاطع کر کے ہیں اور ان کے نقطہ تقاطع سے درمیان زاویہ مجسمہ کے جو اون سے بنا ہے ایک خط نکالا ہے تو ثابت کرو کہ مجموعہ ان زاویوں کا جو یہ خط مستقیم اون خطوط سے بناتا ہے جو ناکل مجموعہ سے اور بڑا نصف مجموعہ اولن زاویوں سے جو وہ خطوط مستقیم ایک دوسرے کے ساتھ بناتے ہیں ہوگا۔

(۴۳۳) تین خطوط مستقیم جو ایک سطح میں ہیں بین اور وہ ایک ہی نسبت پر تین سطوح سے قطع ہوتے ہیں اور ان سطوح میں سے دو ستوازی ہیں تو ثابت کرو کہ تیسری سطح بھی اون دونوں سطح کی ستوازی ہوگی بشرطیکہ وہ تینوں خطوط مستقیم کو ایسے نقطوں پر نہیں قطع کرتے کہ وہ ایک خط مستقیم میں ہوں۔ (۴۳۴) دو سطحیں ستوازی کینچو ایسی کہ ایک تو ادن میں سے ایک خط مستقیم میں گزرے اور دوسری ایک خط مستقیم میں جو پہلے خط سے نہیں ملتا۔

(۴۳۵) اگر دو سطوح غیر متوازیہ دو سطحیں متوازیہ سے قطع ہوں تو فضل مشترک پہلے دو سطوح اور پہلے دو سطوح کے برابر برابر زاویہ پیدا کریں گے۔

(۴۳۶) نقطہ آتے جو دو سطوح میں سے کسی ایک میں ہے اب زاویے قائمے بنانا ہو اول سطح پر نکالا ہے اور اس عمود دوسری سطح پر اور دوسری سطح سے یہ عمود اب اور اس پر ملے ہیں تو ثابت کرو کہ اب اس عمود اون دونوں سطحوں کی فضل مشترک پر ہوگا۔

(۴۳۷) منشور کو سطح متوازیہ قطع کر کے جو کثیر الاضلاع میں پیدا کرتی ہیں آپس میں متوازی ہوتے ہیں۔

(۴۳۸) مخروط کو جو سطح متوازیہ قطع کرتے ہیں اون سے کثیر الاضلاع میں مشابہ پیدا ہوتی ہیں۔

(۴۳۹) خط مستقیم ع ب تاغ دو سطح متوازیہ کو نقاط ب اور ت پر قطع کرنا ہے

اور نقاط  $\alpha$  اور  $\beta$  مساوی الیاء و سطوح سے ہیں اور اور خطوط مستقیم  $\alpha$  اور  $\beta$  اور  $\alpha$  میں سے نقاط  $\alpha$  اور  $\beta$  سے کیسے گئے سطوح کو قطع کرتے ہیں ان ثابت کر دو کہ مثلث  $\alpha\beta\gamma$  اور رت  $\alpha\beta\gamma$  آپس میں مساوی ہیں۔

(۴۴۰) نقاط  $\alpha$  اور  $\beta$  سے جو سطح کے اوپر ہیں دو عمود لائی اور  $\beta$  میں سے نقطہ  $\gamma$  میں اور نقطہ  $\alpha$  سے ایک سطح عمود  $\alpha\beta$  پر کھینچی جہ ان ثابت کر دو کہ جس خط مستقیم پر یہ سطح معلوم کو قطع کرے وہ عمود  $\alpha\beta$  پر ہے۔

### اسے دم تک مقالہ اول

(۴۴۱)  $\alpha\beta\gamma$  میں مثلث ہے اور  $\alpha$  کے اندر نقطہ ہے ثابت کر دو کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  اور  $\gamma$  کا مجموعہ مثلث کے مجملہ اضلاع سے کم ہے۔

(۴۴۲) دو دائروں کے مرکز  $\alpha$  اور  $\beta$  سے دو نصف قطر  $\alpha\gamma$  اور  $\beta\gamma$  متوازی نکالے ہیں اور خط  $\alpha\beta$  سے نقطہ  $\gamma$  اور  $\gamma$  پر تینا ہی قیادت کر دو کہ  $\beta\gamma$  کا متوازی  $\alpha\beta$  ہے

(۴۴۳) اگر سطح متوازی الاضلاع کے اندر نقطہ مقرر کریں تو ان مثلثوں کا مجموعہ جو اس نقطہ اور دو مقابل کے اضلاع کے انجاسوں میں خطوط ملانے سے پیدا ہوتے ہیں متوازی الاضلاع سے نصف ہوگا۔

(۴۴۴) اگر دو دائروں کے اضلاع کے ایک وتر سے نصف ہوتی ہو تو دوسرا وتر اس پہلے وتر سے نصف ہوگا۔

(۴۴۵) جو دو دائروں کے اضلاع اپنے دونوں وتروں سے نصف ہوتی ہے وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔

(۴۴۶) شکل پنجم مقالہ اول میں اگر اخراج ساتین قاعدہ کے نیچے ہو بلکہ اس کے اوپر ہو تو ثابت کر دو کہ پندرہویں شکل مقالہ اول کا ثبوت اول ہے پانچ شکلوں سے ہو سکتا ہے۔

(۴۴۷) نقطہ معلوم  $\alpha$  ہے اور ایک اور نقطہ معلوم  $\beta$  خط مستقیم میں ہے مطلوب یہ ہے کہ نقطہ  $\alpha$  سے خط مستقیم  $\alpha\beta$  اس خط مستقیم تک ایسا کھینچیں کہ  $\alpha\beta$  اور  $\beta\gamma$  کا مجموعہ برابر طول مفروض کے ہو۔

(۴۴۸) ثابت کر دو کہ (۴۴۷) کی صورت اول علی انطباق سے اور صورت دوم

۱۶ شکل کی استقامت سے ہو سکتی ہے۔

(۴۴۹) مثلث مساوی الساقین کی ایک ساق پر ایک طرف خط مستقیم منہی ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسری ساق مدد و پراودہ قاعدہ سے تنصیف ہوتا ہے تو ثابت کرو کہ مجموعہ دون خطوں کا کہ اس خط مستقیم اور زاویہ اس کے درمیان واقع ہیں برابر مجموعہ دونوں مساوی ساقوں کے ہوتا ہے۔

(۴۵۰) مثلث کے قاعدہ بس کے نقطہ وسط سے دوسری ایسا خط مستقیم کھینچا ہے کہ وہ اضلاع اب اور اس میں سے مساوی حصے قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ با دو برابر س کی ہے اگر ضرورت پڑے تو اضلاع کو خارج کر لو۔

(۴۵۱) جن سطوح متوازی الاضلاع کے قطر مساوی ہوتے ہیں اولین میں سب بڑا ہوتا ہے۔ (۴۵۲) اول محالہ کے (۱۸ اش اور ۳۲ س) کی استقامت سے ثابت کرو کہ اگر مثلث قائم الزاویہ اب س کا وتر نقطہ پتر تنصیف ہو تو او اور ب و اس و آپس میں برابر ہوں گے۔

(۴۵۳) اگر دو مساوی خطوط مستقیم کین زاویہ قائمہ پر تقاطع ہوں تو ذواربہ الاضلاع جو ان کے انجھاموں میں خطوط وصل کرنے سے بنے گی ہر ایک خط مستقیم کے مربع سے نصف ہوگی۔

(۴۵۴) مثلث معلوم میں ایسی سطح متوازی الاضلاع بناؤ جس کے قطر نقطہ معلوم پر جو مثلث کے اندر ہے متقاطع ہوں

(۴۵۵) مثلث بناؤ جس کا رقبہ اور دو ضلع معلوم ہیں۔

(۴۵۶) مثلث بناؤ جس کا قاعدہ اور دو اضلاع کا فرق اور اویون کا فرق معلوم ہے۔

(۴۵۷) اب اور اس دو خطوط مستقیم معلوم ہیں مطلوب یہ ہے کہ اب میں ایسا نقطہ ع دریافت کریں کہ اگر اس عمود اس پر نکالیں تو مجموعہ مربع اور اس کا ملکر برابر خط معلوم کے ہو۔

(۴۵۸) اگر مثلث کا زاویہ اس قائمہ ہو تو اس کے اس کا بعد قاعدہ کے نقطہ وسط سے برابر نصف قاعدہ کے ہوتا ہے اور اگر زاویہ اس حادہ ہو تو نصف قاعدہ سے بڑا ہوتا ہے اور اگر زاویہ اس منفرج ہو تو نصف قاعدہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔

(۴۵۵) اگر ہم کے ہر ایک ضلع میں ایک ایک نقطہ برابر فاصلہ پر زاویہ سے مقرر کریں اور انہیں خطوط مستقیم ملائیں جو شکل پیدا ہوگی وہ مربع ہوگی  
(۴۵۶) خط مستقیم معلوم کو قاعدہ بنا کر ایسا مثلث بناؤ جس کے اضلاع میں فرق معلوم ہو اور ایک ضلع اس کا نقطہ معلوم پر گزرے۔

(۴۶۱) اب اس مثلث ہے جس میں ب اور ا اس اسے ہے اور زاویہ آ اوس خط مستقیم نصف ہوتا ہے کہ ب اس سے نقطہ د پر ملتا ہے تو ثابت کرو کہ ب د اور اس د سے۔  
(۴۶۲) اگر مثلث کا ایک زاویہ سہ چند دوسرے زاویہ سے ہو تو مثلث دو تساوی الساقین ششون میں تقسیم ہو سکتا ہے۔

(۴۶۳) اگر مثلث کا ایک زاویہ دو چند دوسرے زاویہ سے ہو تو اس مثلث پر ایک مثلث تساوی الساقین ایسا زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مثلث ملکر ایک مثلث متساوی الساقین ہوں۔

(۴۶۴) فرض کرو کہ مثلث متساوی الساقین کی ایک ساق نقطہ د پر تصفیہ ہوتی ہے اور ایک طرف قاعدہ کی جانب میں سی تک خارج ہو کر دو چند ہوئی ہے تو قاعدہ کے دوسری طرف کا قاعدہ سی سے بہ نسبت د کے دو چند ہوگا۔

(۴۶۵) اوس نقطہ کا مقام ان نقاط دریافت کرو کہ جب کا بعد ایک نقطہ معلوم سے بہ نسبت دوسرے نقطہ معلوم کے دو چند ہے

(۴۶۶) خط مستقیم اب کی تصفیہ نقطہ س پر ہوتی ہے اور اس اور ب کو قطر بنا کر سطوح متوازی الاضلاع اوس سی اور س ف ب ج بنائی گئی ہیں اور متوازی الاضلاع جن کے متصل کے ضلع س د اور س ف ہیں اور س سی اور س ج مکمل بنائی گئی ہیں تو ثابت کرو کہ ان آخر متوازی الاضلاعوں کے قطر ایک خط مستقیم میں ہوں گے۔

(۴۶۷) اب س د مستطیل ہے جس کے آ اور س مقابل کے زاویے ہیں اور ضلع ب س میں نقطہ سی اور س د میں نقطہ ف مقرر کئے ہیں تو ثابت کرو کہ دو چند رقبہ مثلث اسی ف کا مس سطح سی اور د کے برابر مستطیل اب س د کے ہوگا

(۴۶۸) ایک ہی قاعدہ پر دو مثلث اب س اور ب س ہیں اور مثلث اب س کا

ضلع  $\Delta$  برابر ضلع  $\Delta$  کے ہے اور دائرہ جو نقاط  $S$  اور  $T$  پر گزرتا ہے اس کا  
 ہی مرکز  $S$  اور  $T$  پر ہے اور دائرہ جو  $\Delta$  اور  $\Delta$  پر گزرتا ہے اس کا  $T$  مرکز  $\Delta$  پر ہے تو  
 ثابت کرو کہ ذرا بہتہ الاضلاع  $\Delta$  ہی دونوں کے دو ضلعوں کا مجموعہ برابر ہے باقی دو ضلعوں کے  
 مجموعہ کے اگر ضرورت پڑے تو اس اور  $\Delta$  کو بڑھالو۔

(۴۹) دو خطوط مستقیم  $\Delta$  اور  $\Delta$  معلوم المقام ہیں مطلوب یہ ہے کہ  $\Delta$  میں ایسا  
 نقطہ  $E$  دریافت کریں کہ اگر اس سے عمود  $\Delta$  پر نکالیں تو خط مستقیم  $\Delta$  سے  
 عمود سے بقدر طول مفروض کے بڑا ہو۔

(۵۰)  $\Delta$  میں مساوی الزوایا کے اضلاع متقابل کے متوازی ہوتے ہیں اور کوئی سے  
 دو ضلع اس کے ملکر اپنے متوازی دو ضلعوں کے برابر ہوتے ہیں۔

(۵۱) مثلث قائم الزاویہ  $\Delta$  کے وتر  $ST$  پر مربع  $ST$  کے دو گوشوں  $T$   
 اور  $S$  سے عمود  $DM$  اور  $SN$  اضلاع  $\Delta$  اور  $\Delta$  پر نکالے ہیں تو ثابت کرو کہ  
 $DM$  برابر ہے  $\Delta$  کے اور  $SN$  برابر  $\Delta$  کے

(۵۲)  $\Delta$  اور  $\Delta$  دو خطوط مستقیم معلوم ہیں اور  $E$  نقطہ معلوم ہے اور مطلوب  
 یہ ہے کہ نقطہ  $E$  سے ایک ایسا خط مستقیم کھینچیں کہ  $\Delta$  اور  $\Delta$  کے ساتھ وہ شامل  
 ہو کر حتی الامکان چھوٹا مثلث پیدا کرے۔

(۵۳)  $\Delta$  کے  $\Delta$  میں مثلث ہے اور اس کا زاویہ  $S$  قائم ہے تو بتاؤ کہ کس طرح سے  
 خط مستقیم متوازی خط مستقیم معلوم کا نکالیں کہ وہ  $S$  اور  $S$  پر ختمی ہو اور  
 $\Delta$  سے تنصیف۔

(۵۴)  $\Delta$  کے  $\Delta$  میں مثلث متساوی الساقین ہے اور اس کا زاویہ  $T$  چاروں ہر ایک زاویہ  
 مثلث سے ہے اور  $\Delta$  و  $\Delta$  ایسا خارج کیا ہے کہ  $\Delta$  دو چند  $\Delta$  سے ہے اور  $S$  دہلیا ہوا  
 تو ثابت کرو کہ مثلث  $\Delta$  اور  $\Delta$  متساوی الزوایا ہیں۔

(۵۵) سطح متوازی الاضلاع  $\Delta$  کے اندر ایک نقطہ  $E$  اور اس سے خطوط  
 متوازی اضلاع  $\Delta$  کے کونے ہیں تو ثابت کرو کہ فرق سطوح متوازی الاضلاع کا جنکے  
 قطر  $\Delta$  اور  $\Delta$  میں برابر دو چند مثلث  $\Delta$  کے ہے

(۵۶) مثلث قائم الزاویہ بناؤ جس کا ایک ضلع اور دوسرے ضلع اور وتر کا فرق معلوم ہے۔



(۴۷) مثلث کے اضلاع  $\alpha$  ب  $\gamma$  اور  $\alpha$  س کی خطوط مستقیم  $\alpha$  و  $\alpha$  ب ہی تنصیف کرتے ہیں اور نقطہ  $\gamma$  پر تقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ  $\gamma$  و  $\alpha$  چند  $\gamma$  سے ہے

(۴۸) ب  $\alpha$  س مثلث قائم الزاویہ سے اور زاویہ قائمہ کے خط مستقیم تنصیف کرتا ہوا کعبا ہے اور دوسرا خط قاعدہ ب  $\gamma$  س کے زاویہ قائمہ پر تنصیف کرتا ہے اور یہ خطوط نقطہ  $\alpha$  ہی پر تقاطع کرتے ہیں پس اگر ب  $\gamma$  س کا نقطہ وسط ہو تو ثابت کرو کہ وہی برابر ہے  $\alpha$  کے

(۴۹) مربع  $\alpha$  ب  $\gamma$  س کے قطر  $\alpha$  س پر ایک معین  $\alpha$  س  $\gamma$  جو مساوی برابر مربع کے بنایا ہے اور اس کا زاویہ حادہ نقطہ  $\alpha$  پر ہے اگر  $\alpha$  ف ملائیں تو ثابت کرو کہ زاویہ ب  $\alpha$  س تین برابر زاویوں میں تقسیم ہوگا۔

(۵۰)  $\alpha$  ب اور  $\alpha$  س دو خطوط مستقیم متعین زاویے قائمے بناتے ہیں اور  $\alpha$  کوئی نقطہ  $\alpha$  ب میں ہے اور  $\alpha$  کوئی نقطہ  $\alpha$  س میں ہے اور وہی کو قطر بنا کر نصف مربع جس کا  $\alpha$  س  $\gamma$  ہے بنایا گیا ہے تو ثابت کرو کہ  $\gamma$  کا مقام ان نقاط ایک خط مستقیم ہے جو زاویہ ب  $\alpha$  س کی تنصیف کرتا ہے

(۵۱) ثابت کرو کہ سطوح متوازی الاضلاع میں جنکے مجموعہ اضلاع  $\alpha$  س میں برابر ہیں مربع کا رقبہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔

(۵۲) مربع معلوم میں مربع معلوم المقدار بننا۔

(۵۳)  $\alpha$  ب  $\gamma$  س مثلث ہے اور  $\alpha$  و  $\alpha$  تائی  $\alpha$  ب کی اور  $\alpha$  ہی ایک تائی  $\alpha$  س کی ہے اور  $\alpha$  و  $\alpha$  ب ہی نقطہ  $\gamma$  پر تقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث ب  $\gamma$  س نصف مثلث ب  $\alpha$  س سے ہے اور ذرا ربعة الاضلاع  $\alpha$  و  $\alpha$  ہی  $\gamma$  برابر ہے ہر ایک مثلث  $\alpha$  ب  $\gamma$  اور ب  $\gamma$  کے۔

(۵۴)  $\alpha$  ب  $\gamma$  س مثلث ہے اور اس کا زاویہ  $\alpha$  قائمہ ہے اور زاویہ  $\alpha$  خط مستقیم سے تنصیف کیا گیا ہے اور وہ ب  $\gamma$  س سے نقطہ  $\alpha$  پر ملتا ہے اور زاویہ ب  $\gamma$  خط مستقیم تنصیف کیا گیا ہے اور وہ  $\alpha$  س سے نقطہ  $\alpha$  ہی پر ملتا ہے اور  $\alpha$  و  $\alpha$  ب ہی نقطہ  $\alpha$  پر تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث  $\alpha$  ب  $\gamma$  ذرا ربعة الاضلاع  $\alpha$  ب  $\gamma$  کا نصف ہے (۵۵) ثابت کرو کہ مثلث مختلف الاضلاع ایسے دو محضوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں۔

(۴۸۷) برابر قاعدوں بس اور سی پر دریاں ایک ہی خطوط متوازیہ کو اور  
ب سی کے سطح متوازی الاضلاع لب س و اور اس می واقع ہیں اور خطوط مستقیم  
ب و اور اسی نقطہ پر تقاطع ہیں تو ثابت کرو کہ ب ن برابر ہے دو چندون کے

(۴۸۸) مثلث لب س سے باہر لب س پر سطح متوازی الاضلاع (فج) س  
اور س ب کہ ہائے بین اور فج اور ک ہ نقطہ پر ملتے ہیں اور ط س ملایا ہے اور  
و اور ب سے خطوط مستقیم کو اور ب سی و دونوں متوازی ط س کے کہیںے ہیں اور  
فج اور ک ہ سے نقاط و اور سی پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ شکل لومی ب متوازی الاضلاع  
ہے اور متوازی الاضلاع ون س اور س ک کے مجموعہ کی برابر ہے۔

(۴۸۹) اگر دو ربیعۃ الاضلاع کے دو ضلع متوازی ہوں تو ثابت کرو کہ خط مستقیم جو ان کا متوازی نقطہ  
تقاطع اور اتار دو ربیعۃ الاضلاع سے نکالا جائے اس نقطہ تقاطع پر تنصیف ہوگا۔

(۴۹۰) ایک ہی خطوط متوازیہ کے دریاں برابر قاعدوں پر دو مثلث واقع ہیں تو ثابت کرو  
کہ جو خط مستقیم ان قاعدوں کا متوازی ہو اس کے حصے مثلثوں کے اندر جو آتے ہیں متساوی ہیں۔

(۴۹۱) مثلث قائم الزاویہ میں جب کا زاویہ قائم ہے اگر ضلع اس دو چند ضلع لب سے  
ہو تو زاویہ ب بڑا دو چند زاویہ س سے ہوگا۔

(۴۹۲) متوازی الاضلاع کے کسی زاویہ سے خطوط مستقیم کینچا اور س کی تثلیث کرو۔

(۴۹۳) اگر ہ مثلث متساوی الاضلاع ہے اور لب س و ایک معین ہے جب کا ایک ضلع برابر  
مثلث کے ایک ضلع کے ہے اور جس کے ضلع بس اور س و نقطہ ہ اٹھا کر پر گذرے ہیں تو ثابت  
کرو کہ معین کا زاویہ قائم کے دس نوین حصے کے برابر ہوگا۔

(۴۹۴) مثلث کے ایک ضلع میں نقطہ معلوم ہے اس سے خطوط مستقیم کینچا مثلث کی تثلیث کرو۔

(۴۹۵) ۵۳ شام میں متوازی الاضلاع ون کے قطر قاعدہ کی ہر ایک طرف سے ملائے جائیں  
تو قطرون کے نقطہ تقاطع اور اضلاع کے نقطہ تقاطع میں خط ملایا گیا قاعدہ کو تنصیف کریگا  
اگر ضرورت پڑے تو اضلاع کو بڑھالو۔

اسے ۱۲ تک ۲ مقالہ

(۴۹۶) مثلث کے ضلع کو اتارنا کہ سطر اس ضلع اور حصہ مددہ کے برابر دونوں  
ضلعوں کے مربعوں کے فرق کے ہونے

(۴۹۶) ایک خط مستقیم کو اس قدر زیادہ کرو کہ اس خط مستقیم کا مربع مع حصہ زاویہ کے مربع کے برابر ہو دو چند سطح کل ضلع حصہ زاویہ اور حصہ زاویہ کے۔

(۴۹۷) خط مستقیم کو اس قدر زیادہ کرو کہ خط معلوم پر کا مربع مع مربع کل خط مدد دہ کے برابر ہو دو چند سطح خط مدد دہ اور حصہ مدد دہ کے

(۴۹۸) خط مستقیم کو اس قدر زیادہ کرو کہ سطح کل خط مدد دہ اور حصہ مدد دہ کے برابر ہو مربع معلوم کے  
(۴۹۹) مثلث متساوی الساقین منفرجہ الزاویہ ایسا بناؤ کہ ضلع اعظم کا مربع ساق کے مربع سے سہ چند ہو

(۵۰۰) اس مثلث کا زاویہ منفرجہ دریافت کرو کہ حسین زاویہ منفرجہ کے سانس کے ضلع کا مربع باقی دو ضلعوں کے مربعوں کے مجموعہ سے بڑا ہے بقدر دو چند سطح اضلاع کے جو زاویہ منفرجہ کے محیط ہیں۔

(۵۰۱) متوازی الاضلاع قائم الزاویہ برابر مربع معلوم کے ایسے بناؤ کہ اس کے متصل کے دو ضلعوں کا مجموعہ برابر ایک مقدار معلوم کے ہو۔

(۵۰۲) سطح قائم الزاویہ برابر مربع معلوم کے ایسے بناؤ کہ اس کے دو متصل کے ضلعوں کا قی برابر مقدار معلوم کے ہو۔

(۵۰۳) مربع کے اندر جو سب سے چھوٹا مربع بنے گا وہ اس مربع سے نصف ہوگا۔

(۵۰۴) خط مستقیم کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کرو کہ مربع کل خط کا سہ مربع ایک حصہ کے دو چند ہو دوسرے حصہ کے مربع سے

(۵۰۵) دو قطع متوازی الاضلاع قائم الزاویہ مساحتاً مساوی ہیں اور ان کے مجموعہ ضلع بھی آپس میں مساوی ہیں تو ثابت کرو کہ سب طرح سے وہ آپس میں مساوی ہوں گے

(۵۰۶) اربعہ متوازی الاضلاع قائم الزاویہ ہی اربعہ ایک نقطہ ایسا ہی کہ مجموعہ اربعہ اور اربعہ کا برابر ہے مجموعہ اربعہ اربعہ کے تو ثابت کرو کہ اربعہ کا مقام انقطاع دو خطوط مستقیم ہیں جو مرکز متوازی الاضلاع قائم الزاویہ سے متوازی اس کے اضلاع کے نکالیں۔

اسے ۳ تک ۳ م

(۵۰۷) دائرہ کینچر کو نقطہ معلوم پر گزرتے اور خط تقسیم معلوم کو نقطہ معلوم پر پس کرے۔

(۵۰۸) دائرہ کینچر کو نقطہ معلوم پر گزرتے اور دائرہ معلوم کو نقطہ معلوم پر پس کرے۔

(۵۰۹) دائرہ کینچو کہ دائرہ معلوم کو نقطہ معلوم پر مس کرے اور خط مستقیم معلوم کو مس کرے  
(۵۱۰) مثلث کے زوایا اگر اور پ سے مقابل کے اضلاع پر عمود لگادے اور پ ہی نکالے ہیں اور  
ب ف عمود ہے ہی اور پ ایسی و خارج شدہ پر تو ثابت کرو کہ زاویہ ب برابر ہے زاویہ ب کے  
(۵۱۱) اگر ا ب پ مثلث ہو اور پ ہی اوس ف عمود ضلعوں پر مقابل کے زاویوں سے  
نکالیں اور ک نقطہ وسط تیسرے ضلع کا ہو تو ثابت کرو کہ زاویے ف ہی ک اور می ف ک  
آپسین مساوی ہیں۔

(۵۱۲) دائرہ کا قطر ا ب ہے اور ل اس اور ل د دو وتر ہیں جو اوس ماس سے کہ نقطہ ب سے  
نکالیں نقاط ہی اور ف پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویے ف س می اور ف د می آپس  
ین مساوی ہیں۔

(۵۱۳) کسی ذریعہ الاضلاع کے زاویوں کی تضعیف کرنے والے تپا خطوط سے جو ذریعہ الاضلاع  
پیدا ہوتی ہے وہ دائرہ کے اندر کینچ سکتی ہے۔

(۵۱۴) جو دائرے آپسین ملتے نہوں اوینین چوٹے سے چوٹا فاصلہ دریافت کرو۔  
(۵۱۵) دو دائرے نقطہ آپس تقاطع میں مطلوب یہ ہے کہ نقطہ آ سے ایسا خط مستقیم کینچیں  
کہ اوس کا وہ حصہ کہ در بیان دوار کے واقع ہو برابر ایک خط مستقیم معلوم کے ہو۔

(۵۱۶) اگر دائرہ کے اندر جفت اضلاع کی کثیر الاضلاع بنائی جائے تو اوس کے زوایا علی التبادل  
کا مجموعہ سم و قائلوں کے اتنے قائلے ہونگے جتنی تعداد اضلاع کثیر الاضلاع ہے  
(۵۱۷) دائرہ کے محیط میں نقطہ معلوم ہے اوس سے ایسا وتر کینچو کہ وہ دائرہ کے معلوم سے  
قطع ہو کر نقطہ تقاطع پر تضعیف ہو۔

(۵۱۸) اگر دائرہ کے اوپر کثیر الاضلاع مساوی الاضلاع کینچی جائے تو ضرور مساوی الزوایا  
ہوگی بشرطیکہ تعداد اضلاع طاق ہو اور کسی اور صورت میں یہ کیفیت نہیں ہوگی۔

(۵۱۹) دائرہ کا مرکز ن س ہے اور اوس کا قطر ا ب ہے اور د س ہی اوس کا ایک قطاع ہے جس کے  
قوس د می کسی برتے میں ا ب اور پ ہی ملاؤ جو نقطہ ع پر تقاطع کریں تو زاویہ راع ب  
ہمیشہ یکساں رہیگا کہی بدلنے کا نہیں۔

(۵۲۰) قاعدہ ب س پر ایک ہی جہت میں بہت سے مثلث واقع ہیں جنکے زاویے راس آپسین  
مساوی ہیں اور ب اور س سے عمود نقطہ و پر قطع ہوتے ہوئے مقابل کی اضلاع پر نکالیں تو

تو دریافت کرو کہ مقام النقطہ نقطہ دکا کیا ہوگا اور یہ ثابت کرو کہ خطوط مستقیم جزا دیہ ب دس کی تہ نصف کرین گے ہمیشہ ایک ہی نقطہ پر گزریں گے۔

(۵۲۱) دائرہ کے محیط میں فرض کرو کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  نقطہ معینہ ہیں اور  $\gamma$  وتر ہے اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ملائیں اور  $\beta$  تک اتنا بڑھائیں کہ  $\beta$  برابر  $\alpha$  کے ہو تو  $\beta$  کا مقام النقطہ ایک الزہ برابر پہلے دائرہ کے ہوگا (۵۲۲) سطح متوازی الاضلاع  $\alpha\beta\gamma\delta$  کے قطر  $\beta\delta$  میں کسی نقطہ  $\epsilon$  سے عمود  $\epsilon\gamma$  اور  $\epsilon\delta$  اور  $\epsilon\alpha$  اور  $\epsilon\beta$  اضلاع  $\alpha\beta$  اور  $\beta\gamma$  اور  $\gamma\delta$  اور  $\delta\alpha$  پر علی التناظر لگائے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ  $\epsilon$  کا متوازی  $\epsilon\gamma$  ہی ہوگا۔

(۵۲۳) دائرہ کے وتر میں ایک نقطہ معین ہے اس سے دو دائرہ کھینچے ہیں تو ثابت کرو کہ خطوط مستقیم جو اول وتر کے نقطہ وسط اور اور وتروں کے نقاط وسط میں ملائیں گے وہ سب ایک زاویہ  $\alpha$  و  $\beta$  وتروں کے ساتھ بنائیں گے۔

(۵۲۴)  $\alpha\beta\gamma\delta$  خط مستقیم ہے اور کسی نقطہ پر دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے اور  $\alpha\beta$  اور  $\gamma\delta$  سب  $\beta\gamma$  دائرہ کے قطعات متشابہ ہیں جنکا وتر مشترک  $\beta\gamma$  ہے اور  $\alpha\delta$  خارج کئے ہیں اور محیط سے نقاط  $\epsilon$  اور  $\zeta$  پر ملتے ہیں اور  $\alpha\epsilon$  اور  $\beta\zeta$  اور  $\gamma\epsilon$  اور  $\delta\zeta$  سب  $\beta\gamma$  ملائے ہیں تو ثابت کرو کہ  $\alpha\beta\gamma\delta$  اور  $\beta\gamma$  سب  $\beta\gamma$  مثلث متساوی الساقین ہیں اور آپس میں اونکے زاویے بھی برابر ہیں۔

(۵۲۵) اگر دو دائرے باہر کی طرف متماس ہوں اور انکے مرکز متعین ہوں تو انکا مماس مشترک  $\alpha\beta$  دائرہ کا مماس ہوگا جبکہ قطر وہ خط مستقیم ہے کہ  $\alpha$  و  $\beta$  دائروں کے متعینہ مرکزوں میں ملایا جاسے۔

(۵۲۶) نقطہ معلوم  $\alpha$  سے دو خط ایسے کھینچو کہ انکے درمیان زاویہ معلوم ہو اور خط معلوم کا حصہ انکے درمیان میں برابر طول معلوم کے آئے۔

(۵۲۷) دو دائرے اور ایک خط مستقیم معلوم ہیں اور خط مستقیم میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ جس سے مماس دائروں کے نکالیں تو وہ آپس میں متساوی ہوں۔

(۵۲۸) دائرہ معلوم میں دو وتر جنکا طول معلوم ہے کھینچے ہیں اس طرح سے کہ تقاطع نہیں کرتے اور ایک کا اوئیں سے مقام متعین ہے اب  $\alpha$  و  $\beta$  وتروں کے اطراف مقابل میں خطوط مستقیم وصل کئے ہیں جو دائرہ کے اندر تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ نقطہ تقاطع کا

مقام انقطاع محیط دائرہ کا وہ حصہ ہوگا جو وتر مستقیم کے اطراف میں گزریگا۔

(۵۲۹) دو دائرے اندر کی طرف نقطہ  $S$  پر یکساں مس کرتے ہیں اور  $A$  اور  $B$  ان کے مرکز ہیں اور وہ ایک قوس سے دائرہ کو بی جساں مرکز ہے اندر اور باہر کی طرف نقاط  $M$  اور  $N$  پر مس کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویہ  $A$  اور  $B$  دو چند زاویہ  $S$  سے ہوگا۔

(۵۳۰) ایک دائرہ کا مرکز  $S$  ہے اور  $SC$  ایک عمود و قیاس ہے پر ہے پس جب  $SD$  عمود ہوگا  $AC$  کے  $NOS$  اور  $AC$  کا مجموعہ نہایت بڑا ہوگا۔

(۵۳۱) دائرہ میں کثیر الاضلاع بنائی ہے اور اس کے تین متصل کے اضلاع  $AB$  اور  $BC$  اور  $CD$  ہیں اور قوسیں  $AB$  اور  $BC$  اور  $CD$  و نقاط  $L$  اور  $M$  اور  $N$  پر نصف ہوتے ہیں اور  $AB$  اور  $BC$  کو  $L$  م نقاط  $C$  اور  $Q$  پر تقاطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ  $B$   $CQ$  مثلث متساوی الساقین ہے اور زاویے  $AB$  اور  $BC$  دو چند ہیں زاویہ  $L$   $M$   $N$  سے۔

(۵۳۲) دائرہ معلوم کے محیط میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ اگر اس سے دائرہ کے وتر ایک وتر معلوم کے اطراف تک کیچیں تو ان وتروں کا فرق برابر ہو ایک خط مستقیم معلوم کے جو وتر معلوم سے بڑا نہیں ہے۔

(۵۳۳) مثلث بناؤ جس کے اضلاع کا مجموعہ اور قاعدہ کے اون حصوں کا فرق جو اون سے جڑے ہیں کہ زاویہ  $N$  اس سے قاعدہ پر نکالیں اور فوق القاعدہ کے زاویوں کے فرق معلوم ہیں اور  $M$  خط مستقیم  $AB$  کو قاعدہ بنا کر دو قطعے دائرے ایک جہت میں بنائے ہیں اور  $C$  ایک نقطہ کسی ایک قطعہ دائرہ کے محیط میں ہے اور خط مستقیم  $BC$  سے قطعہ دائرہ کے محیط کو نقطہ  $Q$  پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ زاویہ  $ACQ$  برابر ہے اس زاویہ کے جو دریاں  $M$   $N$  کے نقطہ  $A$  سے کیچیں واقع ہے۔

(۵۳۴) لوگ  $L$  خط مستقیم  $SC$  ہے اور دائرہ معلوم کو نقاط  $K$  اور  $L$  پر قطع کرتا ہے اور  $AC$  اور  $BC$  دو اوڑھلوں مستقیم ہیں اور برابر زاویے  $L$  کے ساتھ بناتے ہیں دائرہ کو نقاط  $C$  اور  $Q$  اور  $R$  اور  $S$  پر قطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ مقامات  $AC$  اور  $BC$  کے خواہ کچھ ہی ہوں ہوں نقاط وسط  $AC$  اور  $BC$  میں خط مستقیم ملایا گیا ہمیشہ  $RS$  کا متوازی رہے گا۔

(۵۲۹) اگر دو اربعۃ الاضلاع کے گرد ایک اور ذواربۃ الاضلاع اس طرح سے بنائیں کہ اوپر  
ہر ایک ضلع پہلے ذواربۃ الاضلاع کے دو ضلعوں کے ساتھ جو اس سے ملے ہیں یکساں سیلان  
رکے تو پہلے ذواربۃ الاضلاع پر دائرہ کھینچ سکتا ہے۔

(۵۳۰) دو دائرے ایک دوسرے کو اندر کی طرف نقطہ آپس کرتے ہیں مطلوب یہ ہے کہ نقطہ آسے  
خط مستقیم ایسا کھینچیں کہ اوپر کا ایک حصہ باہرین دائروں کے برابر ایک خط مستقیم کے ہو اور  
یہ خط معلوم دون دائروں کے قطر وں کے فرق سے بڑھتا ہے۔

(۵۳۱) آپس و متوازی الاضلاع ہے اور اسی ضلع آپس کے ساتھ اور اس ہی ضلع آپس ب  
کے ساتھ زاوے قائمے بناتا ہے تو ثابت کرو کہ اگر سی و بڑھائیں تو آپس کو زاویہ  
قائمہ پر قطع کریگا۔

(۵۳۲) اگر مثلث کے ہر ایک زاویہ سے عمود متقابل کے ضلع پر نکالیں تو نقطہ  
تقاطع پر تینوں عمودوں میں سے ہر عمود کے ایسے حصے ہوں گے کہ اوپر کی  
سطحیں آپس میں برابر ہوں گی۔

(۵۳۳) مثلث کے دو زاوے فوق القاعدے کے دو خطوط مستقیم سے نصف ہو رہے ہیں اور ان  
خطوط پر زاویہ آپس سے عمود نکالے ہیں اور موقع عمودوں میں خط مستقیم وصل کے گئے ہیں  
تو ثابت کرو کہ یہ متوازی قاعدہ کا ہو گا اور اضلاع کی نصف کریگا۔

(۵۳۴) دائرہ معلوم میں طم متوازی الاضلاع قائم الزاویہ برابر شکل مستقیمۃ الاضلاع کے بناؤ۔

(۵۳۵) مثلث حادۃ الزاویہ آپس میں عمود دو اور آپس ہی اضلاع آپس آپس  
نکالے ہیں اور آپس کو قطر بنا کر جو دائرے کے کھینچے ہیں وہ آپس ہی اور آپس سے  
نقاط اوج اور ک پر ملے ہیں تو ثابت کرو کہ نقاط اوج اور ک ایک دائرہ  
کے محیط ہیں۔

(۵۳۶) دائرہ کے اندر دو قطر تقاطع علی القوائم ہیں ان کے اطراف سے چار خطوط متوازی نکالے گئے  
ہیں تو ثابت کرو کہ وہ محیط دائرہ کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۵۳۷) نصف قوس محیط لای ہا کا نقطہ وسط سی ہے اور سی دی وتر ہے کہ قطر کو نقطہ د پر  
اور محیط کو نقطہ س پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ مربع سی کا مربع دو چندی ذواربۃ الاضلاع  
دی بس سے۔

(۵۴۵) دائرہ کا وتر  $\Delta$  متعین ہے اور اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور اسی دائرہ میں دوسرے وتر  $\Delta$  سے متحرک ہے ایک متوازی الاضلاع ایسی بنائی ہے جسکے اضلاع متصلہ  $\Delta$  اور  $\Delta$  میں توسط متوازی الاضلاع کے قطروں کے نقطہ تقاطع کا مقام انقاط دریافت کرو۔

(۵۴۶) دائرہ کا وتر  $\Delta$  ایسا ہے کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں اور  $\Delta$  سے متحرک اس دائرہ کا ہے اور ایسی سطح متوازی الاضلاع بنائی ہے جسکے اضلاع متصلہ  $\Delta$  اور  $\Delta$  میں تو نقطہ  $\Delta$  سے جو قطر  $\Delta$  سے بڑا اس متوازی الاضلاع کا کینچ سکے وہ دریافت کرو۔

(۵۴۷) اگر برابر دو دائرے اس قدر فاصلہ سے رکھیں کہ ایک دائرہ کے مرکز سے جو دوسرے دائرہ کا تماس نکالاجائے تو وہ برابر ایک دائرہ کے قطر کے ہو تو ثابت کرو کہ اوکٹا تماس مشترک برابر نصف قطر دائرہ کے ہوگا

(۵۴۸) دائرہ معلوم میں ایک ایسا نقطہ دریافت کرو کہ جس سے اگر دو تماس ایک دائرہ معلوم کے کینچیں تو وہ تر  $\Delta$  اس دائرہ کا جو مابین نقاط تماس کے واقع ہو برابر ہو پہلے دائرہ کے اس وتر کے جو مابین نقاط تقاطع خارج شدہ تماسوں کے واقع ہے اور یہ بھی دریافت کرو کہ یہ سوال کس حد تک ممکن ہے۔

(۵۴۹) ایک دائرہ کا  $\Delta$  قطر ہے اور  $\Delta$  وتر ہے اور  $\Delta$  میں کوئی نقطہ  $\Delta$  سے اسے خط مستقیم زاویہ قائمہ بناتا ہوا  $\Delta$  پر نکالایا ہے اور وہ  $\Delta$  سے نقطہ  $\Delta$  پر اور محیط دائرہ سے نقطہ  $\Delta$  پر ملتا ہے تو سطح  $\Delta$  اور  $\Delta$  کی اور سطح  $\Delta$  اور  $\Delta$  کی اور راج  $\Delta$  کا سبب ایسے برابر ہیں اگر ضرورت ہو تو  $\Delta$  کو خارج کرو۔

(۵۵۰) مثلث بناؤ جسکا قاعدہ اور زاویہ راس اور وہ خط مستقیم جو زاویہ راس کی تنصیف کرے اس کا قاعدہ تک کینچا ہے معلوم ہے۔

(۵۵۱) دائرہ کے محیط میں تین نقطے  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$  معلوم ہیں نقطہ  $\Delta$  ایسا دریافت کرو کہ اگر  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$  سے نقاط  $\Delta$  اور  $\Delta$  اور  $\Delta$  پر ملیں تو قوسین  $\Delta$  و  $\Delta$  اور  $\Delta$  برابر معلوم قوسوں کے ہوں۔

(۵۵۲) دائرہ معلوم کے محیط میں ایسا نقطہ دریافت کرو کہ جسکے بعدوں کا مجموعہ دو خطوط مستقیم تقاطع علی القیام سے کہ دائرہ کو قطع نہیں کرتے نہایت بڑے سے بڑا پا جوئے سے چھوٹا ہو۔



(۵۵۳) مثلث کے اضلاع پر قطعات دائرہ اندر کی طرف مثلث میں بنائیں اور ہر قطعہ کا زاویہ فی القطعہ برابر ہو اس زاویہ کے جوابے مقابل کے زاویہ مثلث کے ساتھ ملکر برابر دو قایم ہوں گے ہوتا ہو تو ثابت کرو کہ دائروں کے نصف قطر آپس میں مساوی ہیں اور سب اس ایک نقطہ پر ہیں گزرتے ہیں اور ان کے اتار کہ نقاط تقاطع میں ملائیں عمود مقابل کے اضلاع پر ہیں۔

### اسے ۲ تاک مقالہ چارم

(۵۵۴) مثلث  $\Delta$  ب س کے زاویوں سے مقابل کے اضلاع پر عمود نکالیں اور وہ اضلاع سے  $\Delta$  اور جی اور ف پر ملین تو ثابت کرو کہ دجی اور ف یکساں میلان  $\Delta$  کے ساتھ رکھتے ہیں۔  
(۵۵۵) مثلث کے دائرہ اندرونی کے نقاط تماس میں خطوط مستقیم ملائیں اور مثلث جو اس طرح سے پیدا ہوا اسکے زاویوں سے عمود مقابل کے اضلاع پر نکالیں اور موقع عمودوں میں خطوط ملائیں تو مثلث اس طرح سے پیدا ہوگا اسکے ضلع متوازی اصل مثلث کے اضلاع کے ہوں گے۔

(۵۵۶) مثلث بنا جس کے دائرہ اندرونی اور بیرونی کے نصف قطر اور اس کا ایک زاویہ معلوم ہیں۔  
(۵۵۷) ایک ہی قاعدہ پر مثلث جن کے زاوئے اس آپس میں مساوی ہیں بنائے ہیں تو ثابت کرو کہ مقام النقاط اور ان دائروں کے مرکزوں کا جو ایک ضلع کو باہر کی طرف اور دوسرے ضلع اور قاعدہ محدودہ کو مس کرتے ہیں وہ قوس  $\Delta$  ہر کہ جبکہ مرکز اس محیط دائرہ میں گزرتے ہیں کہ مثلث کو اوپر بنائیں  
(۵۵۸) مثلث کے زاویوں  $\Delta$  اور ب سے عمود مقابل کے اضلاع پر نکالیں اور وہ نقاط  $\Delta$  اور جی اور ف پر محیط دائرہ سے کہ مثلث کے اوپر بنائیں ملین اور ان تینوں عمودوں کا فقط تقاطع ل ہو تو ان اور ل جی اور ل ف اضلاع مثلث سے تنصیف ہوں گے۔  
(۵۵۹)  $\Delta$  ب س جی متغیر ہے اس اور ب نقطہ  $\Delta$  پر تقاطع کرتے ہوئے ملائے ہیں تو ثابت کرو کہ برابر ہے  $\Delta$  کے اور اس اور جی کی سطح برابر ہے ب س کے مربع کے۔

(۵۶۰) خط مستقیم ق جبکہ طول معلوم ہو محکم سطح سے ہو کہ ہمیشہ اسکے دو نو طرف خطوط مستقیم معلوم متعین س س اور ب ق پر رہتے ہیں اور خطوط مستقیم اور ق سے زاویہ بناتے ہوئے س س اور ب ق فقط پر تقاطع کرتے ہیں اور عمود نقاط  $\Delta$  اور ق سے س س اور ب ق پر پکڑے گئے فقط ص پر تقاطع کرتے ہیں تو ثابت کرو کہ ر اور ص کے مقام النقاط دائرے ہوں گے جن کا مرکز مشترک س ہوگا۔

(۵۶۱) دو واحد پر مثلث قائم الزاویہ بنائے ہیں تو ثابت کرو کہ مقام النقاط اور ان دائروں کے

مرکزوں کا جواون مشلون کو اندر بنائے ہیں، لیج محیط ایک دائرہ کا ہوگا جس کا وتر مشلون  
وتر مشترک ہوگا۔

(۵۶۲) کسی خط مستقیم معلوم اور پر کوئی مثلث اس بنا یا ہے اور اس کے اضلاع اس  
اور ب س کی تقصیف کی جو اور لقا ط تقصیف سے عمود اوپر نکالے ہیں جو نقطہ دہریٹے ہیں  
نقطہ د کا مقام النقا ط دریافت کرو۔

(۵۶۳) مثلث بناؤ جس کا قاعدہ اور زاویہ قاعدہ پر کا اور بعد اوون دود وارون کے مرکزوں کا  
ایک مثلث کے اندر اور دوسرا خارج میں اسطرح سے بنایا جائے کہ ایک ضلع اور دو اضلاع  
ممدودہ کو س کرے معلوم ہیں۔

(۵۶۴) دائرہ کیچو کہ ایک خط مستقیم کو ایک نقطہ معلوم پر س کرے اور دائرہ معلوم کے محیط  
کو تقصیف کرے۔

(۵۶۵) دائرہ کیچو جو نقطہ معلوم پر س کرے اور معلوم دائروں کے محیط کو تقصیف کرے۔

(۵۶۶) دائرہ کے اندر دو دائرے ایسی بناؤ کہ وہ باہم بی مسکریں اور دائرہ معلوم کو بی مسکریں  
(۵۶۷) اگر دائرہ معلوم کا نصف قطر موافق اش کے تقسیم کیا جائے تو حصہ کلان اس کا  
اوس شمع منظم کا ضلع ہوگا جو دائرہ کے اندر بنایا جائے۔

(۵۶۸) اگر دائرہ کا نصف قطر موافق اش ۲م کے تقسیم ہو تو بڑے حصہ کا مربع مع مربع نصف قطر  
کے برابر ضلع خمس کے مربع کے ہوگا۔

(۵۶۹) مثلث کی اس قاعدہ تک بسا خط مستقیم کیچو کہ اس کا مربع برابر مجموعہ ضلع قاعدہ  
کے جواوس سے پیدا ہوں۔

(۵۷۰) ایک بسیط میں چار خطوط مستقیم اسطرح کیچے ہیں کہ چار مثلث پیدا ہوتے ہیں تو ثابت  
کر کہ ان مثلثوں پر خود دائرہ لپیچیں وہ ایک نقطہ پر تقاطع کریں گے۔

(۵۷۱) مثلث کو زاویوں اور ب سے عمود مقابل کے اضلاع پر نکالے ہیں اور وہ نقطہ دہریٹے  
تقاطع کرنے ہیں تو داسے جو مثلث اردس پر اور دس پر بنا میں وہ اور ب یا رب خارج مثلث  
کو نقاطی اور ت پر قطع کریں تو ثابت کر کہ اسی برابر ب ق کے ہوگا۔

(۵۷۲) چار دائرے جنہیں سے ہر ایک دن چار دائروں میں سے تین کے مرکز پر گزرتا ہے  
جو اضلاع مثلث کو س کرتے ہیں آپس میں برابر ہوں گے۔

۵۴۵ء چار دائرے اس طرح سے کھینچے ہیں کہ ہر ایک وارقبہ الاضلاع کے تین ضلعوں کو مس کرتا ہے تو ثابت کرو کہ دائرہ ایسا کچھ سکتا ہے کہ دو دائروں چاروں دائروں کے مرکزوں پر گزرے۔

(۵۴۶ء) مثلث ا ب س کے گرد دائرہ کھینچا ہے اور محیط میں کسی نقطہ سے عمود اضلاع ب س اور س و ا اور ا ب پر نکالے ہیں جو دائرے سے پہر نقاط و اور جی اور ت ملتے تو ثابت کرو کہ مثلث ا ب س اور جی و ت سب طرح سے آپس میں مساوی ہونگے اور خطوط مستقیم و ا اور ا و ب جی اور س جی متوازی ہونگے۔

۵۴۷ء دائرہ معلوم کے محیط میں کسی نقطہ کو مرکز بنا کر دائرہ کھینچا جائے جو دائرہ معلوم کو نقاط و اور ب پر قطع کرتا ہے اور نقطہ ب سے ا کینے ترب و اس کچھ ہوسے دائرے میں برابر اس کے نصف قطر کے بنایا جی اور د ملایا ہے جو دائرہ معلوم کو نقطہ قی پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ قی د برابر ہے نصف قطر دائرہ معلوم کے +

(۵۴۸ء) مربع کے باہر ایک ایسا نقطہ مقرر کیا جائے کہ ا و ن سے جو خطوط مستقیم ا ب کے زاویوں میں ملائے ہیں اوہیں سے جو خطوط مستقیم کہ انتہا پر واقع ہیں ان کے واسطیان کا زاویہ باقی دو خطوط مستقیم تشکیل دیتا ہے تو ثابت کرو کہ مقام النقاط اس نقطہ کا وہ دائرہ ہوگا جو ا ب کے اوپر گزرتا ہے ۵۴۹ء مثلث ا ب کینے ا و ی سے مقابل کے منہج پر جو دو نکالنے سے جو دو مثلث متقی ہیں ان کے اندر دائرے بنائے ہیں اور علی بن القیاس اور سیطرح کے عمودوں سے جو دو مثلث پیدا ہوئے ہیں ان کے اندر اس طرح کے دائرے بنائے ہیں تو ثابت کرو کہ ا و ن ہیوں دائروں کے قطر و نجا مجموعہ مجموعہ ان کے مثلث کے برابر دو چند مجموعہ عمودوں کے ہوتا ہے۔

۵۵۰ء ایک بیضی میں تین اسے متحدہ کر کے تین ایک خط مستقیم ایسا کھینچو کہ اس کا وہ حصہ کہ دائرہ اندرونی اور بیرونی کے مابین واقع ہو محیطہ توسط سے فیض ہو۔

### اسے کتاب ۴م

(۵۵۱ء) دائرہ کا قطر ا ب ہو اور محیط میں اس کے کوئی سا نقطہ جی اور جی و ا و ب سے مائے ہیں اور ضرورت کی صورت میں خارج ہی کرتے ہیں اور ب میں کسی نقطہ س سے ایک خط مستقیم جی سے نقطہ و پر اور جی سے نقطہ جی پر اور محیط دائرہ سے نقطہ قی پر ملتا ہوا نکالا ہے تو ثابت کرو کہ س قی ثالث فی النسبت س جی اور س جی میں ہوگا۔

۵۵۲ء خط مستقیم میں ا و ب اور س تین نقطے ہیں اور د اس کے اوپر ایسا نقطہ نکالے کہ د ا و ب

زاوئے جو سلتے اب اور بس کے بنتے ہیں آپس میں مساوی ہیں تو ثابت کرو کہ تمام النقاط  
و کا محیط دائرہ ہے۔

(۵۸۱) اگر مربع کے ایک گوشہ سے چوتھائی قطر کو قطع کرتا ہوا خط مستقیم کھینچا جائے تو وہ تہائی  
ایک ضلع کے قطع کرے گا اور اگر اسی طرح سے ہر گوشہ سے خطوط مستقیم کھینچے جائیں سطح  
سے کہ ایک مربع بنائے تو یہ مربع دو جنس اصل مربع کا ہوگا۔

(۵۸۲) اگر مثلث اب س کے اضلاع اب اور اس نقاط و اور تی تک ایسے خارج ہوں کہ  
دی متوازی بس کا ہوا و خط مستقیم دی نقطہ ق پر ایسا تقسیم ہو کہ وق کو تی کی نسبت  
ہو جو ب کو تی کی نسبت ہو تو ثابت کرو کہ تمام النقاط نقطہ ق کا خط مستقیم ہوگا۔

(۵۸۳) خط مستقیمین و اور ب بالترتیب تین نقطے ہیں نقطہ ق خط مستقیم کین لیا و تی  
کے ب وسط فی نسبت ع و اور ع میں ہو۔

(۵۸۴) دائرہ معلوم کے محیط میں دو نقطہ و اور ب ایسے ہیں کہ اپنی جگہ سے ملے تب بھی اور ع  
ایک نقطہ تحرک محیط میں ہے ع ب پر نقطہ و ایسا مقرر کیا ہے کہ نسبت ع و اور ع و کی ایک  
نسبت مقررہ ہے اور ع ب پر نقطہ تی ایسا مقرر کیا ہے کہ نسبت ع تی اور ع ب میں پہلی ہی  
سی نسبت ہی تو ثابت کرو کہ دی ہمیشہ ایک اُسرہ متعینہ کو مس کرے گا۔

(۵۸۵) اب س مثلث مساوی الساقین ہو اور اس کا زاویہ و چونکہ ہر ایک زاویہ مثلث سے ہے  
اگر ب س کی مثلث نقاط و اور تی پر ہو تو مثلث و دی مساوی الاضلاع ہوگا۔

(۵۸۶) سطح متوازی الاضلاع قائم الزاویہ کے دو مقابل کے زاویوں سے قطر جو دو نکالے ہیں  
تو ثابت کرو کہ یہ عود قطر کو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا اگر سطح کے ایک ضلع کا مربع دوسرے  
ضلع کے مربع سے دو چند ہو۔

(۵۸۷) خط مستقیم اب کسی دو حصوں میں نقطہ س تقسیم ہوا ہے اور کل خط پر اور اس کے دو نو  
حصوں پر مثلث متساوی الاضلاع و اب اور اس کی اور ب س سطح سے بنائے ہیں کہ  
اونہیں سے دو پہلے مثلث تو خط مستقیم کے ایک طرف اور تیسرے مثلث اس کے مقابل سمت  
میں ہی اور ج اور قہ اور ک مرکزوں و ارون کے ہیں جو اون مثلثوں میں بنائے تو ثابت  
کر دو زاوئے ق ج قہ اور ب ج ک علی التناظر مساوی زوایا و س اور ب دس کے ہونگے اور  
ج قہ برابر ج ک کے۔

(۵۸۸) مثلث قائم الزاویہ کے دو ضلعوں پر جو زاویہ قائمہ کے محیط میں مرتبے بنائے ہیں اوٹ مثلث کے حادہ زاویوں اور مرتبہ کے مقابل کے زاویوں میں خطوط مستقیم وصل کئے ہیں تو ثابت کرو کہ یہ خطوط مساوی حصے اضلاع میں سے قطع کرینگے اور ہر ایک ان مساوی حصوں میں وسط فی ان نسبت باقی حصوں میں ہوگا۔

(۵۸۹) دو خطوط مستقیم اور ایک نقطہ درمیان میں ان کے معلوم لمقام میں اس نقطہ سے دو خطوط ایسے کھینچو کہ وہ خطوط معلومہ پر منتهی ہوں اور ان کے درمیان کا زاویہ برابر زاویہ معلوم کے ہو اور انہیں نسبت باہم ایک نسبت معلوم ہو۔

(۵۹۰) ایک دائرہ معلوم اور اس کے محیط میں نقطہ اکو مرکز مانکر ایک اُترہ ع بس کھینچا گیا ہے اور وہ دائرہ معلوم کو نقاط اور اس پر قطع کرتا ہے اور دائرہ اول کا کوئی وتر دو وتر مشرک بس کو نقطہ تی پر اور محیط دائرہ ثانی کو نقطہ کو پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ زاویہ تی کو اور تی کو برابر ہیں خواہ ع کا مقام کہیں ہو۔

(۵۹۱) مثلث اُترہ ع اور ب ق ایک ہی قاعدہ پر واقع ہیں اور انہیں نسبت دو اور ایک کی ہے اور ق اور ب ق خارج ہو کر اضلاع سے نقاط د اور تی پلٹتے ہیں اور ق ب میں سے ایک حصہ ق ج برابر ق تی کے قطع ہوا ہے اور ب ج نقطہ کو پر تنصیف ہوا ہے تو ثابت کرو کہ ب کو ب ج سے وہ نسبت میں جو ق کو ہی د سے۔

(۵۹۲) دائرہ کامر کر د ہے اور اوپر دوسرا دائرہ گذر کر پہلے دائرہ کو نقاط اور اس پر قطع کرتا ہے اور د وتر دوسرے دائرہ کا بس سے نقطہ تی پر ملتا ہے اور ق سے ق ج اور ق ج ماس پہلے دائرہ کے کھائے ہیں تو ثابت کرو کہ ج اور تی اور ق ایک خط مستقیم میں واقع ہیں۔

(۵۹۳) مثلث کو د و اضلاع اب اور اس میں نقاط د اور تی مقرر کئے ہیں اور اب اور اس خارج ق اور ج تک ایسے کئے ہیں کہ ب ق برابر ہے د کے اور ج برابر ہے تی کو اور ب ج اور ق ماس ہیں اور وہ نقطہ ہم پر ملتے ہیں تو ثابت کرو کہ مثلث ق ج ب برابر ہے مجموعہ مثلثوں ب ج د اور د تی کے۔

(۵۹۴) اگر کسی مثلث اُترہ ع میں ب د برابر ایک ربع بس کے اور س تی برابر ایک ربع اس کے قطع کریں تو خط مستقیم نقطہ س سے نقطہ تقاطع ب تی اور د میں کھینچا گیا اب کو اُترہ دو حصوں میں تقسیم کریگا کہ اوٹ میں نسبت ۹ اور ۱ کی ہوگی۔

(۵۹۵) دائرہ کے اندر شکل مستقیمہ الاضلاع بنائی ہو تو ثابت کرو کہ قوسوں کے نقاط تنصیف سے  
ماس متوازی الاضلاع کے کمال کر ایک شکل مستقیمہ الاضلاع متشابه مستقیمہ الاضلاع اندرونی کے  
دائرہ کے اوپر بنا سکتے ہیں۔

(۵۹۶) اوں دو مثلثوں قائم الزاویہ متشابه کے درمیان وسطیٰ النسبت دریافت کرو جبکہ اندر  
ایک ضلع زاویہ قائمہ کا مشترک ہو۔

(۵۹۷) مثلث  $\Delta$   $ABC$  کے اضلاع  $AB$  و  $AC$  میں نقاط  $D$  و  $E$  ایسے مقرر کئے ہیں  
کہ  $DE$   $BC$  سے متوازی ہو اور  $AD$  و  $AE$  کے تقاطع کرنے پر  
کیسے ہیں تو ثابت کرو کہ  $DE$   $BC$  سے متوازی ہو گا۔

(۵۹۸) دو دائرے باہر کی طرف نقطہ  $P$  سے کٹتے ہیں اور  $PA$  و  $PB$  ان کے قطر ہیں اور  
دائرہ  $A$  کے خارج ہو کر دوسرے دائرہ کو نقطہ  $C$  پر  $PC$  کرتا ہے اور دوسرے دائرہ  $B$  کا  
دائرہ  $C$  کے خارج ہو کر پہلے دائرہ کو نقطہ  $D$  پر  $PD$  کرتا ہے تو ثابت کرو کہ  $PA$  و  $PB$  کے  
چونچند  $DE$  اور  $BC$  کی سطح سے ہیں۔

(۵۹۹) دو دائرے نقطہ  $P$  پر تقاطع کرتے ہیں اور  $PA$  و  $PB$  ان کے نقاط پر  
کیا جائے  $PA$  و  $PB$  کو مرکز بنا کر دو دائرے ایسے کیسے ہیں کہ انہیں سے ہر ایک پہلے دائرہ  
کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتا ہے تو ثابت کرو کہ یہ دونوں دائرے اور وہ دائرہ جس کا قطر  $AB$  ہے  
ایک نقطہ پر ملتے ہیں۔

(۶۰۰)  $\Delta$   $ABC$  میں  $AD$   $BC$  سے منقسم ہے ثابت کرو کہ  $AD$  کو ایک اوئین کی نسبت پر  
 $BC$  تقسیم کرتا ہے۔

(۶۰۱) دو مثلث  $\Delta$   $ABC$  و  $\Delta$   $DEF$  میں زاویہ  $A$  برابر ہو اور  $AB$  کے اور  $DE$  برابر  
ہوں گے تو ثابت کرو کہ مثلثوں کی سطحوں میں وہ نسبت ہی جو  $AB$  کو ہے  
وہی ہے۔

(۶۰۲) مثلث  $\Delta$   $ABC$  کا دائرہ  $ABC$  فی امد  $AD$  خارج مثلث کے ضلع  $BC$  کو نقاط  
 $E$  و  $F$  پر  $BC$  سے کٹتے ہیں تو ثابت کرو کہ اگر  $AD$   $BC$  سے خارج کیا جائے اور دائرے خارجی کو  
نقطہ  $P$  پر تقاطع کرے تو  $PA$  قطر دائرہ ہوگا۔

(۶۰۳) مثلث  $\Delta$   $ABC$  کا زاویہ  $A$  قائمہ ہو اور موقع عمود سے جو  $BC$  سے  $AD$  پر نکلا گیا ہے

اور دم اور دن عمود اب اور اس پر نکالے گئے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویہ بم س  
اور ب ن س آپس میں مساوی ہیں۔

(۴۰۴) ایک دائرہ کی قوس معلومہ کے نقطہ وسط سے دو خطوط مستقیم وتر قوس معلومہ  
اور محیطہ دائرہ کو قطع کرتے ہوئے کیچے ہیں تو چاروں نقطے تقاطع کے ایک دائرہ  
کے محیط میں ہوں گے۔

(۴۰۵) مثلث اب س کے ضلع اب کو دائرہ اندرونی نقطہ د پر اور دائرہ خارجی کے  
نقطہ ہی پر س کرتا ہے تو ثابت کرو کہ دائروں کے نصف قطروں کی سطح برابر ہے  
سطح دو اور ب د کے اور سطح اسی اور جی ب کے۔

(۴۰۶) ثابت کرو کہ مقام النقطا نقاط وسط اور نقطہ مستقیم کا کہ متوازی ایک مثلث  
کے قاعدہ کے ہیں اور اضلاع پر منتہی ہیں ایک خط مستقیم ہوتا ہے۔

(۴۰۷) مثلث میں متوازی الاضلاع بنائی ہے جس کا ایک ضلع قاعدہ پر منطبق ہے اور  
منفصل کے اضلاع ایک جہت مقررہ کی متوازی ہیں تو ثابت کرو کہ اس سطح متوازی الاضلاع  
کے قطر و نئے نقطہ تقاطع کا مقام النقطا ایک خط مستقیم ہو گا جو قاعدہ مثلث کو نصف کرے گا۔  
(۴۰۸) ایک خط مستقیم معلوم اب کو وتر بنا کر اسے مثلث قائمہ زاویہ بنایا جاوے اور نقاط د اور  
ب سے خطوط مستقیم اضلاع مقابل کی نصف کرتے ہوئے کیچے ہیں تو ثابت کرو کہ  
اونکے نقطہ تقاطع کا مجموعہ النقطا ایک دائرہ ہو گا۔

(۴۰۹) ایک نقطہ باہر دو دائروں سے جو آپس میں ملتے نہیں ہیں واقع ہے اونسے ایک خط  
مستقیم ایسا کیچو کہ اوسکے حصے جو دائروں کے اندر اور بی قناسب دو دائروں کے نصف قطروں  
کے ہوں۔

(۴۱۰) مثلث میں معین بناؤ جس کا ایک ضلع قاعدہ پر ہو اور اوسکے ایک زاویہ کا راس  
قاعدہ کے کسی نقطہ پر منطبق ہوتا ہو۔

(۴۱۱) اب س مثلث ہی جس کا زاویہ س قائمہ ہو وتر اب پر مربع دب دسی بنایا جاوے  
اور ق اور ج اور ہ اور ن مربعوں کے قطروں کے نقاط تقاطع ہیں جو وتر  
اور اضلاع پر بنائے ہیں تو ثابت کرو کہ زاویہ دس جی اور ق جہل کر برابر  
ایک قائمہ کے ہوں گے۔

## سوالات متفرقة

(۶۱۲) ایک نقطہ معین ہے جس سے ایسا خط مستقیم کھینچا ہے کہ وہ ایک خط مستقیم متعین سے نقطہ  $\vec{c}$  پر ملتا ہے اور  $\vec{c}$  میں نقطہ  $\vec{c}$  مقرر کیا ہے ایسا کہ سطح  $\vec{c}$  اور  $\vec{c}$  ایک مقدار مقررہ ہے تو ثابت کرو کہ مقام النقاط  $\vec{c}$  کا دائرہ کا محیط ہے۔

(۶۱۳) دائرہ کے محیط میں دو نقطہ معین ہے اور اس سے کوئی خط مستقیم محیط دائرہ سے نقطہ  $\vec{c}$  پر ملتا ہوا کھینچا ہے اور  $\vec{c}$  میں نقطہ  $\vec{c}$  ایسا مقرر کیا ہے کہ سطح  $\vec{c}$  اور  $\vec{c}$  کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے تو ثابت کرو کہ مقام النقاط نقطہ  $\vec{c}$  کا خط مستقیم ہے۔

(۶۱۴) اگر دائرہ کے دو اربعۃ الاضلاع اندرونی کے اضلاع مقابل کے خارج ہو کر نقاط  $\vec{c}$  اور  $\vec{c}$  پر ملین تو ثابت کرو کہ مربع  $\vec{c}$  کا برابر ہے مجموعہ مربعون  $\vec{c}$  اور  $\vec{c}$  کے مربع  $\vec{c}$  سے دائرہ کے کمالین۔

(۶۱۵) دائرہ کے اندر اب  $\vec{c}$  دو اربعۃ الاضلاع بنی ہوئی ہے اور اضلاع مقابل اب اور  $\vec{c}$  خارج ہو کر نقطہ  $\vec{c}$  پر ملتے ہیں اور اضلاع مقابل اب اور  $\vec{c}$  کے خارج ہو کر نقطہ  $\vec{c}$  پر تو ثابت کرو کہ دائرہ جو  $\vec{c}$  کو قطر بنا کر کھینچیں گے وہ دائرہ اب  $\vec{c}$  کو زاویہ قائمہ پر قطع کریگا۔

(۶۱۶) مثلث قائم الزاویہ کے زاویہ  $\vec{c}$  سے وتر پر عمود نکالا ہے اور موقع عمود سے ہر ایک ضلع مقابل پر عمود نکالا ہے تو ثابت کرو کہ رقبہ اس مثلث کا جس کے دو ضلع یہ پہلے دو عمود بن جو تہائی اصل مثلث کے رقبہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

(۶۱۷) اگر دو خطوط مستقیم تقاطع کے اطراف میں خطوط مستقیم ملانے سے دو مثلث مقابل الیاس پیدا ہوں تو شکل جو خطوط معلومہ کے نقاط تنصیف میں ملانے سے پیدا ہوگی وہ متوازی الاضلاع ہوگی اور جب کا رقبہ برابر مثلثوں کے رقبہ کے تفاوت کے ہوگا۔

(۶۱۸) دائرہ کے اب اور  $\vec{c}$  مماس ہیں اور دائرہ کو نقاط اب اور  $\vec{c}$  پر مس کرنے ہیں ایک نقطہ اس خط مستقیم میں ہے کہ اب اور  $\vec{c}$  کے نقاط وسط میں ملتا ہے تو ثابت کرو کہ دائرہ برابر ہے اس خط مستقیم کے کہ نقطہ  $\vec{c}$  سے دائرہ کا نکالا ہے۔



(۶۱۹) دائرہ کے لب اور اس حماس میں اوج ق ایک وتر ہے جو خط مستقیم سے کہ  
نقاط وسط لب اور اس میں وصل ہوا ہے نقطہ پر ملتا ہے تو ثابت کر دو کہ زاوے  
ر ا و ر ق برابر ہیں اگر ضرورت پڑے تو ق کو خارج کر دو۔

(۶۲۰) ذرا ربع الاصلع میں چار مثلث کہ دو دو متصل کے ضلعوں اور اسکے وتر  
بننے میں اومین سے ہر ایک مثلث کے اضلاع کے نقاط وسط میں ایک ایک اترہ کھینچا  
ہے تو چاروں دائرے ایک نقطہ پر تقاطع کریں گے۔

(۶۲۱) مثلث مساوی الاضلاع کے زاویوں کے نصف کر نیوالے خطوط کرسی نقطہ سے  
عمود کمالین تو او میں سے ایک عمود برابر باقی دو عمودوں کے مجموعہ کے ہوگا۔

(۶۲۲) دو دائرے نقاط آ اور ب پر متقاطع ہیں اور س ب د عمود لب پر نقطہ ب سے  
کھلا ہے اور دائروں سے ملتا ہے اور نقطہ آ سے خط مستقیم نصف کرتا ہوا زاویہ  
داخلہ یا خارجہ کے جو ما بین اس اور آ کے واقع ہے کھینچا ہے اور وہ محیط سے نقاط  
جی اور ق پر ملتا ہے تو ثابت کر دو کہ جی اور ق سے جو حماس دائرہ کے کچھینکے وہ خط  
لب خارج شدہ پر متقاطع ہوں گے۔

(۶۲۳) ایک مثلث کو دو دا خطوط مستقیم سے ایسے تین حصوں میں تقسیم کر دو کہ اگر او  
ترتیب رکھیں تو شکل متوازی الاضلاع الگ بنے کہ اسکے زاوے متقارب معلوم ہوں۔

(۶۲۴) لب س ق متوازی الاضلاع ہے اوج کوئی نقطہ ہے تو ثابت کر دو کہ مثلث س و س  
برابر فرق مثلثوں ع لب اوج و د کے بشرطیکہ ع زاویہ ب آ و کے درمیان ہوا اور اگر  
ع کا کوئی اور مقام ہو تو مثلث س ع س برابر مجموعہ مثلثوں ع لب اوج و د کے ہوگا۔

(۶۲۵) دو دائرے متقاطع ہیں اور خط مستقیم لب س جی کھینچا ہے جو ایکے اترے  
سے نقاط آ و د پر ملتا ہے اور دوسرے سے ب ج اور جی پر اور ان کے وتر مشترک سے  
نقطہ س پر تو ثابت کر دو کہ مربع ب و کا جی کے مربع سے وہ نسبت رکھتا ہو جو کہ س ب  
اور س د کی سطح نسبت رکھتی ہے اس اور س جی کی سطح سے فقط

س

## اشتہار

ممالک مغربی و پنجاب اودہ کے مڈل سکول کی جامعہ نون میں بہت تھوڑا سا جغرافیہ تعلیم و طبیعہ اور علوم طبیعیہ کا درس جاری ہوا ہے اور دو ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اس کے درس میں جاری ہیں جنکو طلبہ حفظ کر کے امتحانوں میں پاس ہو جاتے ہیں مینے یہ چار کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ طالب علم ان اپنی کتب سیر میں جو مضامین پڑھتے ہیں ان کی توشیح اور تشریح کریں اور سوا اسکے کچھ اور مضامین بھی زیادہ لکھے ہیں اور معلم اور طالب علم ان کتابوں کو غور سے پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کتب سیر مر و جبہ کے مضامین کو زیادہ خوبی سے سمجھنے لگیں گے۔

نام کتاب	قیمت	محصول
جغرافیہ طبیعہ	۴	۱
جغرافیہ ریاضیہ	۸	۱
علوم طبیعیہ کی الف بے تے	۴	۱
صحیفہ فطرت	۶	۱



آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار  
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی  
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

---

سہیلیاں

جامعہ عثمانیہ

- ۱۔ اراکین کی علی الاعیان تقریریں و خطبات
- ۲۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۳۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۴۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۵۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۶۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۷۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۸۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۹۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف
- ۱۰۔ مجلس شہیدانہ خطاب کی کتابیں ایک ایک کی کتابیں اور ان کی تصانیف



